

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Č. j.: MUHOCJ 12937/2019/OŽP

Vyřizuje/linka

V Hodoníně dne

Sp. zn.: MUHO 14748/2018/OŽP

Ing. Král/518 316 312

4.3.2019

Spisový znak: 246.4

Skartační znak: A/10

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody, a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí

vydává

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody

souhlasné stanovisko

investorovi, kterým je právnická osoba:

***název:* Povodí Moravy, s.p.**

***IČO:* 70890013**

***sídlo:* Dřevařská 11/932, 602 00 Brno**

zastoupenému na základě plné moci právnickou osobou:

VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, Lidická 81/960, Brno 602 00

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“), kterým je podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK vodní tok a údolní niva Bařova kanálu jakožto k zásahu do lokálního biocentra LBC 2 a regionálního biokoridoru RBK 138.

Zásah do VKP, jakožto do lokálního biocentra LBC 2 a regionálního biokoridoru RBK 138 představuje realizace záměru „Bařův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“ dle předložené projektové dokumentace. Obsahem PD je odbahnění a obnova koryta Bařova kanálu v úseku Valcha - Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáceny některé dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti.

Jedná se o stávající úsek Baťova kanálu Valcha - Výklopník, ř km 3,876 - 4,671 a to mezi stávajícím železničním mostem trati Strážnice - Rohatec a silničním mostem na silnici I/55. V rámci zájmového úseku se nachází přístaviště Výklopník, které je taktéž předmětem zájmu.

Odtěžené sedimenty budou vyvezeny a rozprostřeny na pozemcích určených investorem akce.

Objem těženého sedimentu: 3910 m³.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 – Odstranění sedimentu

SO 02 – Opevnění břehů

SO 03 – Kácení dřevin

SO 04 – Zatěsnění shybky

Souhlas je vázán na splnění podmínek:

- 1) Termín provádění prací se stanovuje s ohledem na minimalizaci vlivu na živou přírodu následovně:
 - a) veškeré kácení dřevin i keřů bude z důvodu hnízdění ptactva provedeno pouze v období **vegetačního klidu** *)
 - b) zemní práce spočívající v odstraňování sedimentu z koryta toku budou prováděny v termínu od září do března běžného roku
 - c) srážku vhodní hladiny je potřeba učinit s ohledem na výskyt bobra v období měsíců září a října
- 2) Investor je povinen zajistit **celoroční biologický dozor** **) odborně způsobilou osobou, která fundovaně zajistí správnou realizaci stavby ve vztahu k ochraně rostlin a živočichů včetně případného záchranného transferu mlžů, ryb a rostlin.
- 3) Před zahájením prací bude jasně vymezen obvod staveniště, za jehož hranici nebudou prováděny žádné zásahy (skrývky, deponie, zpevnění, skladování materiálu, pohyb mechanizace apod.).
- 4) Při výstavbě bude zajištěn každodenní monitoring staveniště tak, aby nedocházelo k úhynům obratlovců, obzvláště plazů a obojživelníků, a to vždy ráno před započatím prací. V případě nálezu budou živočichové šetrně vyneseni a vypuštěni na vhodném místě. U výkopů, do nichž nebude možno vstupovat nebo u výkopů zaplavených vodou, provést opatření, aby do nich živočichové nemohli spadnout.
- 5) Kácení dřevin v rozsahu PD je možné až na základě získaného potřebného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to v souladu s § 8 ZOPK a jeho prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, které vydá příslušný orgán ochrany přírody, v tomto případě Obecní úřad Sudoměřice, přičemž podmínky rozhodnutí o kácení musí být v souladu s podmínkami stanovenými tímto závazným stanoviskem, tj. kácení lze povolit jen v rozsahu a za podmínek, které nebudou v rozporu s podmínkami tohoto závazného stanoviska – zejména viz body 1, 6, 7.
- 6) Orgán ochrany přírody při Obecním úřadě Sudoměřice povolí kácení dřevin v max. rozsahu kácení, který bude odpovídat kácení navrženému v projektové dokumentaci.
- 7) Orgán ochrany přírody při Obecním úřadě Sudoměřice uloží povinnost realizovat náhradní liniovou výsadbu ve vazbě na § 9 ZOPK, jakožto kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě nových stromů, přičemž uloženy mohou být pouze domácí, geograficky původní dřeviny, odpovídající danému stanovišti (vysokokmenné ovocné dřeviny). Výrok rozhodnutí o uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny bude neoddelitelnou součástí výroku rozhodnutí o povolení kácení dřevin. Dále orgán ochrany přírody při Obecním úřadě Sudoměřice ve výroku rozhodnutí určí místo (identifikaci pozemku, resp. jeho část) a lhůtu pro provedení náhradní výsadby, dále taxon, počet, velikost jedinců a délku povýsadbové péče po dobu 5 let.
- 8) Nejcennější dřeviny určené v biologickém hodnocení budou bezpodmínečně zachovány z důvodu výskytu významných a ohrožených druhů hmyzu a ptáků. Dřeviny, které nezasahují do plánovaného opevnění, také nebudou káceny.

- 9) Kmeny a větve z pokácených stromů o průměru 5cm a více budou ponechány k rozpadu a zetlení na okraji hráze jako opatření ke zmírnění negativních dopadů na saproxylické druhy hmyzu.
- 10) K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno dřeviny v dosahu stavební mechanizace, tj. ty které se nebudou kácet, chránit vhodnými ochrannými prostředky (bednění, oplocení asi 2 m vysoké, příp. obalení kmenů jutou). Překážející větve budou ohnuty nebo preventivně ořezány mimo vegetační období. Součástí dokončovacích prací stavby bude ošetření všech poškození dřevin, hlavně čistý ořez pahýlů po zlomených větvích apod.
- 11) Po ukončení stavby budou ze staveniště odvezeny veškeré přebytky výkopových zemin a hornin a zbytky stavebních materiálů.
- 12) Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin bude zajištěna v rámci provádění konečných terénních úprav důsledná rekultivace všech ploch postižených výstavbou.
- 13) Po ukončení výstavby a následné rekultivaci bude pravidelně kontrolováno staveniště, zda nedochází k šíření invazních a expanzivních druhů rostlin a v případě výskytu budou přijata potřebná opatření k zabránění šíření.
- 14) Případné změny v projektové dokumentaci musí být orgánem ochrany přírody projednány a jím odsouhlaseny.
- 15) Při pracích budou použity pouze ekologicky šetrné pohonné hmoty, oleje a maziva. Bude věnována náležitá pozornost technickému stavu používaných mechanismů, aby se zamezilo únikům nebezpečných látek. Pro případ havárie musí být na místě k okamžitému použití připraveny prostředky na likvidaci jejich následků.
- 16) Orgán ochrany přírody a krajiny si vyhrazuje právo kontroly uvedených podmínek.
- 17) S výše uvedenými podmínkami musí být prokazatelně seznámeni odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při příp. kontrole).

)Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Obecně lze toto období vymezit časovým úsekem od **1.října do 15. března běžného roku (pro stanovení období vegetačního klidu dřevin je třeba přihlédnout k aktuálním klimatickým a meteorologickým podmínkám v daném roce).*

***)Biologickým dozorem se rozumí obdobná činnost jako u stavebního dozoru, s tím rozdílem, že předmětem činnosti je dohled nad dodržováním ZOPK. Biologický dozor průběžně monitoruje stavební (příp. i jiné) práce a vyhodnocuje, zda jsou v souladu s vyjádřeními a stanovisky, příp. výjimkami udělenými příslušným orgánem ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným druhům, významným krajinným prvkům, územnímu systému ekologické stability (ÚSES), zda jsou plněna stanovená zmírňující a kompenzační opatření apod.*

Odůvodnění:

Dne 7.12.2018 podal investor právnická osoba **Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11/932, 602 00 Brno** v zastoupení právnické osoby **VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, Lidická 81/960, Brno 602 00**, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do vodního toku Baťův kanál a jeho údolní nivy, které jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK významnými krajinnými prvky podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a to v souvislosti se samotnou realizací záměru „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“, realizované v k.ú. Sudoměřice na pozemcích parc.č. KN 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1889/2, 1890, 1886/3, 1894, 1878 a 1921 v k.ú. Sudoměřice podle přiložené projektové dokumentace, vypracoval: VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 60200 Brno, projektant: Ing. Aleš Hyžák, datum: 01/19, zak. č. 24/17.

Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno ve věci správní řízení vedené pod sp.zn. MUHO 14748/2018/OŽP.

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona, jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě

tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení Obec Sudoměřice se sídlem 696 66 Sudoměřice 322, IČO 00285331.

Písemností ze dne 28.1.2018 vedené pod číslem jednacímu MUHOCJ 6117/2019/OŽP, oznámil správní orgán všem účastníkům řízení zahájení řízení ve věci a shromáždění podkladů a poučil je o možnosti se k nim vyjádřit.

O zahájení řízení byl informován také spolek Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, se sídlem Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČO 65353391, který má podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení, ten přípisem ze dne 7.2.2018 vedeným pod MUHOCJ 10147/2019/OŽP oznámil účastenství pobočného spolku a dále je veden jako účastník řízení.

Možnosti vyjádřit se ke shromážděným podkladům žádný z účastníků ve stanovené lhůtě nevyužil, proto správní orgán přistoupil k vydání stanoviska.

V průběhu správního řízení byly shromážděny následující podklady, včetně skutečností známých správnímu orgánu z jeho úřední činnosti:

- žádost vedená pod č.j.: MUHOCJ 84193/2018/OŽP, jejíž přílohy tvoří:
 - projektová dokumentace „Bařův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“ na pozemcích parc.č. KN 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893 v k.ú. Sudoměřice (vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno), 1889/2, 1890, 1886/3 (vlastník: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 69666 Sudoměřice), 1894 (vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3), 1878 (vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) a 1921 (vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4), vypracoval: VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 60200 Brno, projektant: Ing. Aleš Hyžák, datum: 01/19, zak. č. 24/17)
 - plná moc
 - doplnění projektové dokumentace o aktualizovanou situaci inventarizace dřevin a projekt náhradních výsadeb (C.5. Inventarizace dřevin, C.8. Návrh náhradní výsadby) datum: 01/19
- biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zpracovatel RNDr. Ondřej Konvička, Kúty 1959, 76001 Zlín, IČ:01483111 (spolupráce: Ing. Lukáš Vetešník, Ing. Karel Halačka, Mgr. Gašpar Čamlík, Aleš Prágr, Mgr. Karel Fajmon, RNDr. Michal Horsák, Ph.D.)
- stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje k možnosti existence významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000, že záměr nemůže mít významný vliv na ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025)
- fotodokumentace
- protokol o ověření v Seznamu základních registrů – žadatel, účastníci řízení
- informace z katastru nemovitostí o všech dotčených pozemcích

Seznam dotčených parcel (trvalý zábor stavbou):

- parc.č. KN 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893 v k.ú. Sudoměřice (vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno)
- parc.č. KN 1889/2, 1890, 1886/3 v k.ú. Sudoměřice (vlastník: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 69666 Sudoměřice)
- parc.č. KN 1894 v k.ú. Sudoměřice

(vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3)

- parc.č. KN 1878 v k.ú. Sudoměřice
(vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1)
- parc.č. KN 1921 v k.ú. Sudoměřice
(vlastník: Česká republika, Právo hospodařit: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4)

Účastníky řízení jsou:

VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, Lidická 81/960, Brno 602 00

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11/932, 602 00 Brno

Obec Sudoměřice, č.p. 322, 69666 Sudoměřice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (DS)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 (DS)

Zásah do VKP jakožto do lokálního biocentra LBC 2 a regionálního biokoridoru RBK 138 spočívá v odbahnění a obnově koryta Baťova kanálu v úseku Valcha – Výklopník. Stavba řeší rekonstrukci opevnění, dosypání hrází na kolaudované hodnoty, obnovu plavební cesty a zatěsnění stávající shybky. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory, čímž bude obnovena jejich bezpečnost. Baťův kanál bude pro tento záměr vypuštěn v rozsahu jez Sudoměřice – plavební komora Petrov.

Popis stavebních objektů předmětného záměru:

SO 01 – Odstranění sedimentu

V rámci tohoto stavebního objektu budou odtěženy zvodnělé sedimenty ve stávajícím korytě a následně bude koryto vytvarováno dle návrhových hodnot. Dno bude v návrhové šířce min 8 m a jeho niveleta bude v tomto úseku v rozmezí 163,29 – 163,42 m n. m. s podélným sklonem 0,159 %. Z koryta odbočuje rameno pro přístaviště, které bude také odbahněno.

Mezi ramenem přístaviště a korytem kanálu jsou stávající dva ostrovy, ke kterým bude dno a koryto vytvarováno. Na vnitřní straně bude na základě výsledků biologického hodnocení vynecháno odbahnění do vzdálenosti 3 m od břehové linie. Důvodem je výskyt vodní rostliny rdestu uzlinatého (*Potamogeton nodosus*).

V rámci tohoto objektu budou vybourány stávající betonové dlaždice, jakožto stávající opevnění břehů. Dále je plánováno vybudovat dočasný sjezd a zároveň přejezd osově v km 0,315 (ř. km 4,182) v šířce 15 m s vyspádováním ke dnu koryta 1:5. Ve dně budou pod tímto dočasným sjezdem osazeny v patách navržených svahů dvě ocelové trouby DN 800 pro převedení zbytkového průtoku ve vypuštěném kanálu.

SO 02 – Opevnění břehů

V rámci tohoto SO budou vytvarovány a opevněny břehy a zároveň dosypány hráze mimo prostor stávající nově zbudované cyklostezky na pravém břehu v úseku od silničního mostu po přístaviště výklopník. Dojde k odstranění svrchní vrstvy zeminy obsahující kořeny a jiný biologický materiál v tl. min 0,1m. Vhodná zemina k vytvarování zemních hrází bude rozprostírána po vrstvách max 0,2 m a hutněna dle technických specifikací pojezdovými válci. Pro dosypání hrází bude využita zemina získaná při těžbě. Opevnění břehů bude provedeno formou rovnaniny z lomového kamene hm. 80 – 200 kg. tl. vrstvy min 0,4 m s vyklínováním a prosypáním spár drceným kamenivem frakce 32/63. Toto opevnění bude opřeno o kamennou patku, vybudovanou v patě návodního líce. Patka bude taktéž z rovnaniny z lomového kamene

zasazena do hloubky 0,6 m a vytažena 0,6 m k ose koryta. Opevnění břehů bude vytaženo maximálně 0,5 m nad úroveň plavební hladiny. Neopevněné části břehů budou ohumusovány a osety travní směsí.

V rámci přístaviště Výklopník bude pravá hráz opevněna s výjimkou stávajícího betonového mola určeného ke kotvení lodí rekreační plavby v blízkosti vtoku do přístaviště. Betonové molo bude zachováno. Taktéž bude vynecháno opevnění v místě současně projektovaného servisního stání. Bude také zachována betonová část mola u budovy Výklopníku.

SO 03 – Kácení dřevin

Kácení dřevin z prostoru zemních hrází kolem Baťova kanálu zaručí, že nebude narušována stabilita hrází kořenovým systémem. Budou vykáceny pouze dřeviny určené v projektové dokumentaci. Budou zachovány všechny vzrostlé ořechy v prostoru přístaviště, zde bude zemina dosypána i přes jejich nevykácení. Veškeré kmeny a větve stromů o průměru 5 cm a více budou položeny a umístěny na okraji hráze a ponechány zde k úplnému rozpadu a zetlení, viz. požadavky biologického hodnocení.

V rámci tohoto SO bude zároveň vysazena nová liniová výsadba vysokokmenných ovocných stromů (viz. projektová dokumentace k náhradní výsadbě). Taktéž bude jako náhrada za pokácené keře provedena náhradní výsadba keřů. Bude se jednat minimálně o dva druhy trnitých geograficky původních keřů (hloh, trnka obecná, růže šípová apod.).

SO 04 – Zatěsnění shybky

V tomto stavebním objektu dojde k vybourání stávajícího objektu stavidla na vtoku do shybky a k trvalému zatěsnění stávajícího potrubí shybky na obou koncích. Tak bude vyřešena netěsnost stávající nepoužívané shybky.

Ve vzdálenosti 1 m od stávající pravé pravobřežní linie, tedy směrem do vzdušného lince pravobřežní hráze je navrženo železobetonové protiprůsakové žebro z vodostavebního betonu, obdobně bude postupováno i na levé levobřežní linii.

Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody je předložený záměr posuzován jako **zásah do významného krajinného prvku** údolní niva a vodní tok, jakožto také do skladebných prvků územního systému ekologické stability, které **zahrnují biotopy a populace rostlin a živočichů**, a jako zásah do **dřevin rostoucích mimo les**.

Popis posuzovaných oblastí záměru vychází z biologického hodnocení:

Z ichtyologického hlediska bylo v dotčeném území zjištěno celkem 16 druhů ryb. Tento úsek je příkladem cejnového pásma s dominancí kaprovitých ryb, bahnitým dnem a přikalenou vodou. Z přílohy vyhlášky č. 395 MŽP ČR, zákona o ochraně přírody byl v tomto úseku Baťova kanálu ze zvláště chráněných druhů ryb zjištěn jelec tloušť (*Leuciscus cephalus*). Dle biologického hodnocení posuzovaný záměr tento druh nijak významněji neovlivní. Z nepůvodních druhů zde byl zjištěn karas stříbrný (*Carassius auratus*) či střevlička východní (*Pseudorasbora parva*), podle rybářské evidence se zde vyskytuje i amur bílý (*Ctenopharyngodon idella*). Po srážce hladiny bude nezbytné provést záchranný transfer přítomných ryb, budoucí oprava opevnění a čištění nánosů by pak neměly mít zásadní vliv na ichtyofaunu tohoto úseku Baťova kanálu.

Malakologický průzkum zde prokázal poměrně chudé společenstvo měkkýšů s limitovaným rozvojem litorálu. Po provedené srážce vodní hladiny bude nezbytné, spolu s rybí osádkou, provést i záchranný transfer velkých mlžů v celém úseku, kde dojde ke srážce hladiny.

Na základě entomologického průzkumu byly jakožto zmírňující opatření stanoveny podmínky: ponechání kmenů a větví podél hrází u dřevin určených ke kácení, provádění prací mimo vegetační období, kácení živých stromů zejména vrb, topolů a dubů omezit na minimum.

Lokalitou prochází hranice ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025). Jedná se zde o potenciální hnízdiště strakapouda jižního (*Dendrocopos syriacus*), potenciální loviště motáka pochopa

(*Circus aeruginosus*) a čápa bílého (*Ciconia ciconia*), kteří jsou předmětem ochrany této ptačí oblasti. Ornitologický průzkum v roce 2018 na lokalitě zjistil až 58 druhů ptáků, hnízdění bylo prokázáno u 16 druhů. Ornitologický význam lokality Baťova kanálu v předmětném úseku je dle biologického hodnocení značně ovlivněn malou rozlohou a vysokou turistickou návštěvností. Na celé lokalitě se jako hnízdiště nachází fragmenty mokřadní a příbřežní vegetace například pro rákosníka velkého (*Acrocephalus arundinaceus*), staré stromy jako hnízdiště pro strakapouda velkého (*Dendrocopos major*), žlunu zelenou (*Picus viridis*), nebo lejska šedého (*Muscicapa striata*). Z ornitologického hlediska je velmi významná rákosina u skalického přístavu na pravém břehu. Projektová dokumentace toto zohledňuje a předmětný úsek byl z opevnění vynechán, tak aby bylo možné porost obnovit a zachovat. Jako zmírňující opatření jsou dále navrženy nové liniové výsadby vysokokmenných ovocných dřevin a výsadba keřů.

Průzkum ostatních skupin obratlovců poukazuje na výskyt zvláště chráněných druhů a stanovuje žádoucí opatření ke zmírnění dopadů záměru na jejich biotopy. Projektová dokumentace po doplnění biologického hodnocení tato opatření zohledňuje a je s nimi počítáno. Pro užovku obojkovou (*Natrix natrix*) nebo rosničku zelenou (*Hyla arborea*) byla ponechána jejich nejvhodnější lokalita v prostoru skalického přístavu bez zásahu s maximálním zachováním litorálu. Ve sledovaném úseku byl prokázán výskyt bobra evropského (*Castor fiber*), vyskytují se zde skluzavky, ohryzy stromů, vyšlapané cestičky do polí, staré i novější nory. Srážku vhodní hladiny je s ohledem na tento druh nutné učinit v období měsíců září a října. Bobr bude v tomto období nejméně dotčen, po srážce vody opustí nory a přesune se na jinou zvodnělou lokalitu.

Botanický průzkum dané lokality prokázal výskyt vodních makrofyt a břehové porosty rákosin a ostřic. Porosty vodních makrofyt se kvůli lodní dopravě v nehlubší části příčného profilu omezují na příbřežní zónu, kde se vyskytují ostrůvkovitě. Kvůli zachování partií s nejlépe vyvinutou vegetací vodních makrofyt zde bylo odbahnění a opevnění zrušeno. Jako přijatelná alternativa zmírňujícího opatření je u některých druhů jako je mléč bahenní (*Sonchus palustris*), rdest uzlinatý (*Potamogeton nodosus*) a šípátka střelolistá (*Sagittaria sagittifolia*) v biologickém hodnocení stanoven jejich transfer do vhodnější lokality.

Díky identifikovaným negativním vlivům realizovaného záměru dojde zřejmě ke střednědobému celkovému snížení biodiverzity území, tím pádem i k částečnému snížení funkčnosti významného krajinného prvku, lokálního biocentra LBC 2 a regionálního biokoridoru RBK 138. Podle územního plánu obce Sudoměřice je však v plánu realizace nového biokoridoru na pravém břehu. Jako nejvýznamnější vliv lze označit odstranění makrofytní a příbřežní vegetace, včetně rákosin vlivem odbahnění a opevnění břehů. Toto prostředí hostí velké množství významných druhů rostlin, bezobratlých, obojživelníků, plazů a je nezastupitelným hnízdištěm některých druhů ptáků. Doba, za kterou by se mohla vegetace obnovit, závisí na více faktorech a je špatně predikovatelná jak uvádí také biologické hodnocení. Dá se ale předpokládat, že k částečné obnově příbřežní vegetace dojde v horizontu 10 let. Do slovenské části břehů v navazujících úsecích nebude zasahováno, dá se tedy předpokládat, že tento úsek se může stát částečným refugiem některých druhů rostlin i živočichů, nedá se s tím však kalkulovat. Dalšími negativními faktory jsou zejména odstranění dřevinné vegetace, zvyšující se využívání Baťova kanálu pro lodní dopravu do budoucna a z toho plynoucí rušení a stres pro živočichy, omezení potravní základny velkého množství ptáků, rušení během realizace, částečná neobyvatelnost pro bobra evropského atd.

Biologické hodnocení v návaznosti na výše uvedené stanovilo množství zmírňujících opatření, které byly do projektové dokumentace zahrnuty a výše jsou také zmiňovány. Díky těmto opatřením dojde k významnému omezení mortality mlžů, ryb, obojživelníků, plazů, bobra i ptáků, budou zachovány zoologicky nejcennější části lokality, což umožní případnou novou kolonizaci území do budoucna. Stromy, které nebudou pokáceny, budou z části hostit i nadále vybrané druhy ptáků i saproxylických bezobratlých. Navržená výsadba vysokokmenných ovocných dřevin podpoří jistě v budoucnu některé druhy ptactva, včetně strakapouda jižního. Díky ponechání pokáceného hroubí dojde dle biologického hodnocení ke střednědobému navýšení vývojových možností pro lesáka rumělkového a tím k udržení a namnožení populace na lokalitě.

V návaznosti na výše uvedené je tedy možné konstatovat, že předložený záměr ve vztahu k VKP akceptuje všechna doporučení biologického hodnocení, která částečně snižují a omezují negativní vlivy záměru. Nedojde tak k zásadnímu ohrožení či oslabení ekologicko – stabilizační funkce významného krajinného prvku.

MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody na základě stávajících podkladů, které shromáždil, vydává toto závazné stanovisko za předpokladu splnění podmínek uvedených výše. Realizace předmětného záměru bez jejich splnění bude protiprávním jednáním. Smyslem těchto podmínek je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí v dané lokalitě. Závěrečnou zprávu biologického hodnocení je třeba předložit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za účelem posouzení nutnosti vést v dané věci správní řízení o výjimce dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Na základě podkladů pro vydání závazného stanoviska, výkladu zákona a správního řádu a po zhodnocení všech skutečností, nebyl shledán dostatečně závažný důvod pro nevydání souhlasného stanoviska k provedení výše uvedeného zásahu. Při dodržení podmínek, na něž je souhlasné stanovisko vázáno, jej lze provést. Proto rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.

Tento souhlas je vydáván k plánované akci pouze z hlediska ochrany přírody a krajiny a tudíž neřeší majetkoprávní, ani jiné právní vztahy, ani **nenahrazuje další potřebná vyjádření, povolení či souhlasy jiných orgánů státní správy**, (včetně jiných orgánů, působících v ochraně přírody a krajiny), které výše zmíněná připravovaná stavební akce vyžaduje dle platné legislativy.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a § 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Městského úřadu v Hodoníně, odboru životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín.

Ing. Jarmila Kotrlová
vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení:

VH atelier, spol. s r.o., IČO 49437267, Lidická 81/960, Brno 60200 (DS)

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště (DS)

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 (DS)

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 (DS)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 (DS)

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno (DS)

2. Účastníci řízení (dle ust. § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody a ust. § 27 odst. 3 správního řádu):

Obec Sudoměřice se sídlem 696 66 Sudoměřice 322 (DS)

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE : 27. 11. 2018

SPIS. ZNAČKA: MUHO 14631/2017 OŽP

Č.J. MUHOCJ 1032/2019 OŽP-vyj.

E-MAIL.: kotrlova.jarmila@muhodonin.cz

DATUM: 04. 01. 2019

VH atelier spol. s.r.o.

Merhautova 1066/216

613 00 Brno

Vyjádření odboru životního prostředí

Podáním ze dne 7. 12. 2018 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci „**Bařův kanál, Valcha - Výklopník, Oprava opevnění**“ na pozemku parc. č. 1888,1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1889/2, 1890, 1894, 1878, 1921/1, 1886/3 v k. ú. Sudoměřice.

Žadatelem a adresátem je: VH atelier spol. s.r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

Investorem akce je: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Přípravnou PD projektoval: VH atelier spol. s.r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ: 49437267

Projektová dokumentace: 11/2018, zak. č.: 24/17

Obsahem předložené dokumentace je: odbahnění a obnova koryta Bařova kanálu v úseku Valcha - Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáceny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nádrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, které podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti. Lokalita se nachází na toku Bařova kanálu. Úsek je ohraničen stávajícím železničním mostem v ř. km. 3,876 a mostem 55-061 na silnici I/55 v ř. km 4,685. Odtěžené zvodněné sedimenty budou vyvezeny a rozprostřeny na pozemcích v oblasti Hodonín - Pánov (na p. č. 9405/2, 9405/1, 9404/1 v k. ú. Hodonín).

Objem těženého sedimentu: 3 910 m³

Objem těžené zeminy: 7 630 m³

Změna oproti původní PD: Vzhledem k realizaci cyklostezky v koruně pravé hráze, byla tato změna zahrnuta v PD a byl přizpůsoben návrh. Zároveň byly do návrhu zahrnuty doporučení vycházející z provedeného biologického posouzení lokality.

Stavební objekty:

SOO1 - Odstranění sedimentu

SOO2 - Opevnění břehů

SOO3 - Kácení dřevin

SOO4 - Zatěsnění shybky

Odbor životního prostředí MěÚ Hodonín se vyjádřil k projektové dokumentaci k připravované akci: „Bařův kanál, Valcha - Výklopník“ na pozemku parc. č. 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1889/2, 1890, 1894, 1891/2, 1878, 1921/1 v k. ú. Sudoměřice. Sp. zn: MUHO 14631/2017 OŽP č. j. MUHOCJ 82479/2017 OŽP-vyj. ze dne 24. 11. 2017.

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody).
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

- A. Předložený záměr má proběhnout na území ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Investor je povinen si obstarat stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, tj. stanovisko, zda může mít záměr samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na ptačí oblast.

Toto stanovisko již evidujeme pod č.j. MUHOCJ 80303/2017/OŽP

- B. Předložený záměr se nachází v nivě vodního toku, který je významným krajinným prvkem (VKP, § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody) a současně se jedná o biokoridor regionálního významu. Investor je povinen si obstarat závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona, které bude vázané na splnění podmínek realizace záměru.

V současné době je na našem odboru zažádáno o vydání tohoto závazného stanoviska pod č.j. MUHOCJ 84193/2018/OŽP

- C. Předložený záměr se nachází na území Přírodního parku Strážnické Pomoraví kdy k činnostem, které by znamenaly zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území, se vydává souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Orgán ochrany přírody konstatuje, že se podmínky souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody k realizaci záměru promítnou do závazného stanoviska k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Předmět řízení, povaha věci a účel řízení, kterým je ochrana přírody a krajiny spolu věcně souvisí a týkají se téhož předmětu řízení, proto o souhlas podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody není nutné žádat.

Vyřizuje: Ing. Král – kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je předložený záměr možný za podmíněk:

1. **Vámi navrhovaný záměr podléhá ohlášení.** Dle § 15a odst. 3 vodního zákona udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu,

že proti záměru nemá námitek je 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášené práce zakázat.

2. Dle legislativní změny je ohlášení nově nutné podat podle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (formulář žádosti je ke stažení na www.hodonin.eu, Město a úřad, Městský úřad, Odbory úřadu, Odbor životního prostředí, formuláře – vodní hospodářství).
3. **UPOZORŇUJEME: Udržovací práce je možné provést na ohlášení jen v případě, že rekonstrukce se bude týkat pouze opevnění břehů a nedojde ke stavebním zásahům do říčního dna, tj. říční dno nebude nijak zpevňováno nebo betonováno. Bude provedeno jen jeho odbahnění. V opačném případě by se jednalo o stavbu nového vodního díla, která ke svému zřízení vyžaduje vodoprávní povolení.**
4. S ohledem na to, že se záměr nachází v záplavovém území řeky Moravy, a to jak v jeho aktivní zóně, tak v záplavovém území Q100. Udržovací práce a stavební úpravy mohou být v tomto území prováděny jen za podmínky, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a na březích toku nebude volně skladován odplavitelný materiál.
5. Ohlášení prací se nebude nijak týkat plánované realizace cyklostezky. Zpevněné přístupové cesty jsou samostatnými stavbami a nejsou vodními díly ani součástí vodních děl. Příslušný k jejich povolení je pro účely územního řízení obecný stavební úřad, v tomto případě obecný stavební úřad MěÚ Strážnice a pro účely stavebního povolení odbor investic a údržby MěÚ Hodonín.

Vyřizuje: Ing. Kašperák - kl. 314

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr je možný.

K této akci bude vydáno závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, na základě předložené žádosti pod MUHOCJ 84887/2018.

Vyřizuje: Ing. Múčková – kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: záměr je možný.

Vyřizuje: Ing. Mišková – kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme:

1. **Před realizací prací je nutné si vyžádat stanovisko dle § 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF – tj. souhlas s použitím sedimentů na zemědělské půdě** (kompetentní k vydání tohoto souhlasu je v tomto konkrétním případě MěÚ Hodonín, odbor ŽP).

Dle PD bude zvodněný sediment v množství cca 3910 m³ uložen na pozemcích KN p.č. 9405/2, 9405/1 a 9404/1 v k.ú. Hodonín. K uvedenému sdělujeme, že sediment může být dle § 3 zákona č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění uložen na ZPF odvodněný a proto musí být součástí žádosti i umístění mezideponie, na které bude sediment odvodněn.

2. **A) Pokud si dočasný zábor pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice vyžádá odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčeného pozemku do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle ust. § 9 odst. 1 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.**
B) v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ZPF je nutné nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy

Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386


ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: **Není připomínka**, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Ing. Cellar – kl. 384

Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.

Městský úřad Hodonín
odbor životního prostředí
- 1 -


Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Příloha: PD



Obec Sudoměřice

Sudoměřice č. p. 322, 696 66 Sudoměřice, tel.: 518 335 222

starosta: mobil + 420 777 277 714

email: starosta@obecsudomerice.cz

IČ: 00285331

ID datové schránky: 5fxb4vd

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 216/1066
Brno
613 00

V Sudoměřicích dne 23. května 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Oprava opevnění Baťův kanál Valcha Výklopník“.

Dobrý den,

OU obdržel Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na výše uvedenou akci. Dle našich zvyklostí, byla tato žádost předána stavebnímu výboru k projednání a na základě jeho doporučení souhlasíme s projektovou dokumentací za splnění podmínek:

- rozšíření zařízení staveniště na pozemku s parcelním číslem 2787/4 dle potřeby, s ohledem na naše zamítavé stanovisko k použití zařízení staveniště na pozemku s parcelním číslem 1887, tudíž není možné použít přístup po stávající účelové komunikaci přes stávající sjezd na pozemku 1886/3.
- uložení sedimentu, těžného při provádění výše uvedené akce a bude po vytuhnutí převážně na pozemky v k.ú. Hodonín – Pánov, požadujeme uzavřít smlouvu se stavebníkem - Povodí Moravy s.p.o. nájmu za použité pozemky s uloženým sedimentem.
- V PD je uvedena zmínka o odstranění konstrukce mol, o vykácení stromů u přístaviště, o překrytí cyklostezky panely po dobu výstavby požaduje, aby byl stavební záměr projednán s provozovatelem přístaviště a zástupcem DSO Obce pro Baťův kanál, kteří jsou majiteli výše uvedených objektů, je nutno zajistit jejich souhlasná stanoviska k této akci.
- Veškeré pozemky a majetek ve vlastnictví Obce Sudoměřice dotčený stavbou udržovat v provozuschopném stavu a po dokončení prací uvést do původního stavu.

S pozdravem

  **OBEC SUDOMĚŘICE**
IČ: 00 285 331
696 66 SUDOMĚŘICE 322
④

František Mikéska
starosta obce

Souhlas se vstupem na pozemky – průjezdem těžkou technikou

Na pozemky vedené jako orná půda, při stavbě

„Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“

Obec Sudoměřice

Sudoměřice 322

696 66 Sudoměřice

IČ: 00285331

Zastoupen Františkem Mikéskou

Jako majitel pozemků (parcely č. 2654/78, 2654/81, 1829 a 2744), které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Obec Sudoměřice souhlasí s využitím výše uvedených pozemků pro průjezd těžké techniky při provádění výše zmíněné stavby. Pro přístup ke stavbě je počítáno s dočasným záborem 3020 m².

II.

Průjezd a zařízení staveniště budou povoleny za těchto podmínek a zřízení:

- před zahájením prací bude provedena skryvka ornice, ta bude následně uložena do pravidelného tvaru, tak jak je uvedeno v přiloženém vzorovém profilu,
- na pozemku parc.č. 2654/74 v k.ú. Sudoměřice je zbudována cyklostezka, která je vybudovaná z dotačního titulu a vztahuje se na tuto akci udržitelnost. Průjezd všech vozidel stavby (včetně těžké techniky) nebude veden po této cyklostezce, vyjma jejího příčného přejezdu u pozemku parc.č. 2654/81,
- okolní pozemky je třeba udržovat v provozuschopném stavu,
- po dokončení prací je třeba uvést všechny dotčené pozemky do původního stavu,
- před zahájením a po ukončení prací je třeba přizvat zástupce Obce Sudoměřice.

III.

Tento souhlas je vydán pro stavebníka Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, k provádění stavby.

Předmětné pozemky jsou zakresleny do katastrální mapy, která je přílohou tohoto souhlasu.

Přílohy:

- Výsek z katastrální mapy se zákresem dotčení
- Výpis informací o pozemku

V Sudoměřicích

Dne 23. května 2019



František Mikéska, starosta

Souhlas majitele pozemku s dočasným uložením sedimentu k jeho odvodnění

Na pozemky vedené jako orná půda, při stavbě

„Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“

A

„Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“

Obec Sudoměřice

Sudoměřice 322

696 66 Sudoměřice

IČ: 00285331

DIČ: CZ00285331

Zastoupen Františkem Mikéskou, starostou obce

Jako majitel pozemku zemědělského půdního fondu (parcela č. 2787/4)

Pozemek je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

Obec Sudoměřice souhlasí s využitím výše uvedeného pozemku pro odvodnění sedimentu těženého při provádění výše uvedených akcí. K tomuto účelu je počítáno s využitím 3000 m² pozemku.

II.

Uložení sedimentu k jeho odvodnění bude povoleno za těchto podmínek a zřízení:

- Pozemek 2787/4 se nachází v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) při Baťově kanále u místní trati Hodonín – Vrbovce, jedná se o blok orné půdy využívaný konvenčním zemědělstvím. Zároveň se ale jedná o nivu Moravy, kde ve vlhkých periodách lze pozorovat lokální podmáčení, které sleduje stopy někdejších ramen ještě neregulované řeky. Tyto často nevýrazné a za sucha okem těžko rozpoznatelné terénní deprese přechovávají v bezvodém období na svém dně vajíčka velkých lupenonožců (žábronožky, listonozi, škeblovky), jejichž dospělci se objevují na svých lokalitách v závislosti na ročním období a průběhu počasí, tzn. nepravidelně a často jen jednou za několik let. Uložení sedimentu je možné pouze za podmínky souhlasného stanoviska KÚ JmK, odboru životního prostředí.
- Na výše uvedeném pozemku se nachází přístupová komunikace k Výklopníku, tato komunikace nebude v žádném případě využita staveništní technikou a v případě jejího poškození či znečištění ji ihned uvést do původního stavu.
- před zahájením prací bude uzavřena nájemní smlouva mezi investorem akce tj. Povodí Moravy s.p. a majitelem pozemku tj. Obcí Sudoměřice. Bez uzavření této nájemní smlouvy tento nebudou práce zahájeny.
- Před zahájením a po ukončení prací je třeba přizvat zástupce Obce Sudoměřice.

III.

Tento souhlas je vydán pro stavebníka Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, k provádění stavby za podmínek popsané v čl. II tohoto souhlasu.

Předmětný pozemek je zakreslen do katastrální mapy, která je přílohou tohoto souhlasu.

Přílohy:

- Výsek z katastrální mapy se zákresem dotčení
- Výpis informací o pozemku

V Sudoměřicích

Dne 23. května 2019

 **OBEC SUDOMĚŘICE**
IČ: 00 285 331
696 66 SUDOMĚŘICE 322
④



František Mikéska, starosta

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

č. j.:
JMK 66360/2019

Sp. zn.:
S – JMK 16380/2019 OŽP/Jan

Vyřizuje/linka
Jančálek/541651562

Brno
15.07.2019

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných ustanovením § 50 odst. 2 zákona, vedeném na základě žádosti podané státním podnikem Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013 (dále také investor), zastoupeným na základě plné moci společností VH atelier, spol. s r. o., se sídlem Lidická 81, 602 00 Brno, korespondenční adresa Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ 49437267 (dále také žadatel), pro účely realizace záměrů „Bařův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“ a „Bařův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“,

t a k t o :

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona a příslušných ustanovení správního řádu se žadateli, kterým je

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013

p o v o l u j e v ý j i m k a

I. podle ust. § 56 odst. 1 zákona

výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany (§ 50 odst. 2 zákona), a to konkrétně zásah do přirozeného vývoje druhů živočichů zařazených v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, do kategorie ohrožených druhů, a to konkrétně pro druhy batolec duhový (*Apatura iris*), užovka obojková (*Natrix natrix*), jelec jesen (*Leuciscus idus*) a čmeláci rodu *Bombus* a do kategorie silně ohrožených druhů, a to konkrétně pro druhy škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) a skokan zelený (*Pelophylax esculentus* s.l.) a do kategorie kriticky ohrožených druhů, a to konkrétně pro druh velevrub malířský (*Unio pictorum*). Povolovanými činnostmi jsou rušení jedinců a zásah do jejich biotopu, stejně tak jako poškozování a ničení jejich sídel, nezáměrné zraňování a usmrcování jedinců a případné záchranné transfery zahrnující odchyt, manipulaci, přenos, krátkodobé držení a vypuštění odchycených jedinců.

II. Podle ust. § 56 odst. 1 zákona a ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona

výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany (§ 50 odst. 2 zákona), a to konkrétně zásah do přirozeného vývoje živočichů druhů zařazených v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, do kategorie ohrožených druhů, a to konkrétně pro druhy jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*), čáp bílý (*Ciconia ciconia*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*) a lejsek šedý (*Muscicapa striata*) a do kategorie silně ohrožených druhů, a to konkrétně pro druhy lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*), rosnička zelená (*Hyla arborea*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*), strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*), ostříž lesní (*Falco subbuteo*), kvakoš noční (*Nycticorax nycticorax*), bobr evropský (*Castor fiber*) a vydra říční (*Lutra lutra*) a do kategorie kriticky ohrožených druhů, a to konkrétně pro druh luňák červený (*Milvus milvus*), kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Povolovanými činnostmi jsou rušení jedinců a zásah do biotopu, stejně tak jako poškozování a ničení jejich sídel, nezáměrné zraňování a usmrcování jedinců a případné záchranné transfery zahrnující odchyt, manipulaci, přenos, krátkodobé držení a vypuštění odchycených jedinců.

III. Pro výjimky specifikované ve výročí I. a II. se stanovují následující podmínky:

1. Výjimka je povolena výhradně v souvislosti s realizací záměrů „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“ a „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“.
2. Po celou dobu realizace akce, a to již od stadia příprav staveniště, zajistí investor odborný biologický dozor fyzickou nebo právnickou osobou, který průběžně zajistí případné zásahy. Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném území průzkum a případně záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů zaměřený zejména na vodní živočichy, plazy a obojživelníky. Nalezení jedinci budou přeneseni mimo prostor staveniště na nejbližší vhodné biotopy obdobného charakteru. Záchranný transfer bude proveden dle návodných instrukcí obsažených v předloženém biologickém hodnocení také u významných druhů rostlin (mléč bahenní, rdest uzlinkatý a šípátka střelolistá).
3. Jako první bude proveden zásah v úseku „Baťův kanál, Výklopník - jez Sudoměřice“. Teprve následující rok(y) bude realizován záměr v úseku „Baťův kanál, Valcha – Výklopník“. Důvodem je lepší možnost rekolonizace makrofytní a příbřežní vegetací níže položeného úseku.
4. Vzhledem k výskytu bobra evropského (*Castor fiber*) je nutné provést srážku vodní hladiny v období září - říjen. Záchranný transfer mlžů a ryb z celého úseku Baťova kanálu, kde dojde ke srážce vody, tj. od jezu Sudoměřice po plavební komoru v Petrově, bude proveden v období září - říjen ihned po provedené srážce, resp. částečně již v jejím průběhu. Transfer musí být proveden odborně způsobilou osobou, např. biologickým dozorem. Sesbírání mlží budou umístěni do řeky Moravy minimálně na tři různá místa. V případě, že by byla při transferu zjištěna škeble asijská (*Sinanodonta woodiana*), nesmí být tyto nepůvodní invazní škeble přeneseny do Moravy, ale budou sesbírány zvlášť a umístěny do kafilérie.
5. Kácení dřevin a keřů a odstraňování porostů rákosu bude realizováno v období od 1.9. do 1.3. běžného roku z důvodu hnízdění ptactva. Upřednostňován bude v co největší míře ořez před kácením. Veškeré kmeny a větve z pokácených stromů o průměru 5 cm a více, budou položeny a umístěny v úseku mezi Výklopníkem a Baťovým kanálem - přístavem na okraji hráze a ponechány zde k úplnému rozpadu a zetlení.

6. Jako částečná náhrada za pokácené stromy bude provedena náhradní liniová výsadba v oblasti – ideálně podél kanálu, resp. hráze, v počtu minimálně 35 ks vysokokmenných ovocných dřevin. Tyto stromy musí být situovány minimálně ve dvou úsecích o minimálním počtu 5 ks dřevin na jeden úsek. Dřeviny budou zastoupeny minimálně ve třech druzích v počtu alespoň 5 ks od jednoho druhu stromu. Je nezbytné stromy alespoň v prvních letech zalévat a starat se o ně tak, aby byly životaschopné a mohly co nejdříve plnit svou funkci hnízdiště, příp. potravní základny ptáků. Důvodem opatření je podpora ptáků, zejména strakapouda jižního jako předmětu ochrany ptačí oblasti. Jde o kompenzaci za pokácené stromy jako potenciální hnízdiště strakapouda jižního a doložené hnízdiště jiných druhů ptáků (viz ornitologický průzkum). Jako částečná náhrada za pokácené keře bude provedena náhradní výsadba keřů. Ty budou vysázeny v minimálním počtu 10 ks v řešené oblasti či poblíž jejího okraje. Bude se jednat o minimálně dva druhy trnitých geograficky původních keřů (hloh, trnka obecná, růže šípková atd.). Každý druh keře bude zastoupen minimálně třemi kusy. Důvodem opatření je podpora ptáků využívajících keře k hnízdění (např. tuhýk obecný, slavík obecný).
7. Jako kompenzační a zmírňující opatření bude instalována hnízdní podložka pro čápa bílého. Místo pro samotnou instalaci podložky, stejně tak jako její vzhled a technické parametry, budou konzultovány se specialisty z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. Důvodem návrhu tohoto opatření je snížení potravní základny předmětného druhu vlivem realizace předloženého záměru (snížení plochy litorálu a makrofytní vegetace, která generuje část potravy čápů, kteří do lokality zalétají právě za potravou). Tento druh v současném okolním prostoru nivy Moravy téměř postrádá stromy vhodné k hnízdění.
8. Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
 - omezování emisí tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,
 - stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality vod,
 - dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních kapalin,
 - účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.
9. Výjimka se povoluje na dobu potřebnou pro realizaci záměrů, nejdéle však do 31.12.2025.
10. Žadatel nahlásí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje činnosti provedené na základě této výjimky, a to do 30 dnů od jejich dokončení.

O d ů v o d n ě n í :

Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podala společnost VH atelier, spol. s r. o., se sídlem Lidická 81, 602 00 Brno, korespondenční adresa Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ 49437267, zastupující na základě udělené plné moci investora, kterým je státní podnik Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013.

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona pro výše uvedený účel, o čemž byli všichni známí účastníci řízení spraveni. Tito účastníci řízení se v daném termínu k předložené žádosti nevyjádřili, proto má správní orgán za to, že k předmětné žádosti neměli připomínky. O zahájení řízení byl rovněž informován spolek Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno, který ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona, jejichž specifikace odpovídá shora uvedené žádosti. Tento spolek se do zahájeného řízení následně přihlásil a má tudíž postavení účastníka řízení.

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení obec Sudoměřice, se sídlem Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice.

Spolu s oznámením o zahájení řízení správní orgán informoval jeho účastníky o možnosti činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak o právu nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Této možnosti nevyužil nikdo z účastníků řízení.

Druhy batolec duhový (*Apatura iris*), užovka obojková (*Natrix natrix*), jelec jesen (*Leuciscus idus*), čmeláci rodu *Bombus*, jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*), čáp bílý (*Ciconia ciconia*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), lejsek šedý (*Muscicapa striata*), škeble rybničná (*Anodonta cygnea*), skokan zelený (*Pelophylax esculentus* s.l.), lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*), rosníčka zelená (*Hyla arborea*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*), strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*), ostříž lesní (*Falco subbuteo*), kvakoš noční (*Nycticorax nycticorax*), bobr evropský (*Castor fiber*), vydra říční (*Lutra lutra*), velevrub malířský (*Unio pictorum*) a luňák červený (*Milvus milvus*) jsou dle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, zvláště chráněnými druhy živočichů zařazenými do kategorie ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený. Proto se na tyto druhy vztahuje ochrana dle ust. § 50 zákona. Zároveň se v případě druhů jestřáb lesní (*Accipiter gentilis*), čáp bílý (*Ciconia ciconia*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*), ťuhýk šedý (*Lanius excubitor*), slavík obecný (*Luscinia megarhynchos*), lejsek šedý (*Muscicapa striata*), lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*), rosníčka zelená (*Hyla arborea*), ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), ledňáček říční (*Alcedo atthis*), strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*), ostříž lesní (*Falco subbuteo*), kvakoš noční (*Nycticorax nycticorax*), bobr evropský (*Castor fiber*), vydra říční (*Lutra lutra*) a luňák červený (*Milvus milvus*) jedná o druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. K provedení škodlivého zásahu do jejich přirozeného vývoje je tedy nutné, aby si žadatel opatřil výjimku ze zákazů a základních podmínek ochrany stanovených v § 50 zákona, přičemž pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, je nutno naplnit pro povolení výjimky specifické podmínky stanovené v ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona.

Předmětnými jedinci je početně blíže nespecifikované množství jedinců výše uvedených druhů, k jejichž rušení a k rušení či ničení jejich sídel může dojít v souvislosti s realizací záměru. Může rovněž dojít k jejich neúmyslnému zraňování či usmrcování. Aby tyto případy byly omezeny na minimální množství, je nutné provést v případě potřeby odchyt a transfer jedinců mimo prostor zasažený realizací jednotlivých záměrů (specifikováno mj. v podmínce č. 2 tohoto rozhodnutí), stejně tak jako je nutné respektovat také další navržená zmírňující opatření, která byla stanovena v předloženém biologickém hodnocení, potažmo jsou zapracována do samotné projektové dokumentace.

Žadatel ve své žádosti uvádí, že pro předmětné záměry neexistuje jiné uspokojivé řešení a realizace záměrů neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů z hlediska jejich ochrany. Do projektové dokumentace byly zapracovány podmínky, které minimalizují dopady na jednotlivé složky bioty, včetně možného dopadu na dotčené zvláště chráněné druhy, které jsou předmětem tohoto řízení. V rámci realizace záměru dojde sice ke krátkodobému zhoršení podmínek pro některé z dotčených zvláště chráněných druhů, např. snížením potravní nabídky, úbytkem vhodného biotopu, apod., nicméně z pohledu dlouhodobého se nebude jednat při respektování výstupů, doporučení a zmírňujících opatření, stanovených v provedeném biologickém hodnocení (RNDr. Ondřej Konvička, 08/2018), o zásah nikterak zásadní z hlediska dotčených druhů. Po provedení nutných úprav a oprav je navíc dle žadatele předpoklad, že se dotčené území v průběhu několika let navrátí do původního stavu.

Pro zmírnění negativních dopadů byl autorizovanou osobou RNDr. Ondřejem Konvičkou sestaven souhrn podmínek (viz zmiňované biologické hodnocení, kapitola 4.4 Návrh opatření ke zmírnění negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy, návrh náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, str. 40 - 44), které byly žadatelem akceptovány a zpracovány do projektové dokumentace.

Žadatel spatřuje převahu veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody v udržení odpovídajícího technického stavu tohoto uměle zbudovaného vodního (Baťova kanálu). Jeho údržba jako taková je nezbytná, aby sloužilo účelům, pro které bylo zbudováno (mimo jiné lodní doprava). Investor, jako správce tohoto díla si je vědom skutečnosti, že i přes umělý původ tohoto technického díla došlo v průběhu let k určitému stupni naturalizace a v současné době je dílo osídleno celou škálou rostlin a živočichů, včetně druhů, které požívají legislativní ochrany. Proto si také nechal zpracovat biologické hodnocení, které stanovilo pravidla a podmínky pro samotnou realizaci jednotlivých záměrů. Výstupy tohoto odborného hodnocení následně zapracoval do projektové dokumentace, jak bylo popsáno výše. Zajištění dílčích oprav vodního díla Baťův kanál v předmětných úsecích je dle mínění žadatele naléhavým důvodem, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, což je jednou z podmínek k udělení požadované výjimky. Orgán ochrany přírody se s výše uvedeným konstatováním žadatele ztotožňuje a uznává převahu veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. K podřazení předmětného záměru pod kritéria uvedená v § 56 odst. 2 lze uvést, že daný záměr svým charakterem odpovídá účelu uvedenému pod písmenem c), tedy, že realizaci záměru lze povolit v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Charakter záměru je zde jednoznačný a správní orgán o něm nemá pochybnost.

Orgán ochrany přírody se ztotožňuje se sdělením žadatele, že pro předmětné záměry neexistuje jiné uspokojivé řešení a realizace záměrů neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů, které se v řešeném území nacházejí, z hlediska jejich ochrany. Technické řešení záměru bylo upraveno do podoby, která respektuje a zohledňuje výstupy a závěry zpracovaného biologického hodnocení, které zpracovala autorizovaná osoba. Předmětný záměr stavby je ve veřejném zájmu a neovlivní z dlouhodobého hlediska nijak zásadně udržení příznivého stavu populací výše uvedených druhů. Stran udržení populací dotčených zvláště chráněných druhů v příznivém stavu z hlediska jejich ochrany správní orgán vychází mimo jiné ze skutečnosti, že v přilehlém okolí se nachází řada jiných vhodných biotopů pro potenciálně dotčené druhy, proto je přesvědčen, že zásah povolený touto výjimkou významně neovlivní populace těchto druhů.

Správní orgán má za to, že s ohledem na výše uvedené je naplněna podmínka ust. § 56 odst. 2 písm. c) zákona, tedy že je možné povolení výjimky v souvislosti s realizací předmětných záměrů z důvodu převahy veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. Jiné uspokojivé řešení, které by zlepšilo současný stav v předmětných úsecích dotčeného vodního díla, není správnímu orgánu známo. Správní orgán vzal v úvahu výše popsaná rizika, s nimiž konfrontoval zájmy ochrany přírody. Ty jsou v daném případě zastoupeny zákonnou ochranou předmětných druhů, přičemž některé z nich požívají také ochrany dle evropské legislativy. V úvahu je třeba vzít rozšíření těchto druhů a ochranu jejich biotopů v prostoru dotčeném realizací záměrů. Správní orgán je přesvědčen, že záměr žadatele naplňuje podmínku ustanovení § 56 odst. 1, podle nějž veřejný zájem, v jehož prospěch je výjimka požadována, musí výrazně převažovat nad zájmy ochrany přírody.

Zároveň správní orgán shledal nutnost povolení výjimky omezit povinnostmi splnit upřesňující podmínky pro realizaci záměrů. V první řadě je to potřeba ustanovení a důsledného vykonávání biologického dozoru, prováděného odborně způsobilou osobou, a to již od stadia příprav staveniště. Odborný biologický dozor bude aktuálně a operativně řešit nastalé situace, jako je například nutnost záchranných transferů jedinců.

Při stanovení doby, pro kterou je výjimka povolena, správní orgán zohlednil skutečnost, že záměr je nyní ve stadiu příprav a k samotné realizaci nemusí dojít zákonitě již v roce 2020 či 2021, jak je nyní plánováno. Ostatně možnost posunutí samotné realizace záměrů oproti výše uvedenému termínu připouští ve své žádosti i žadatel. Stanovená doba období platnosti udělované výjimky do 31.12.2025 se jeví správnímu orgánu jako dostatečná pro dokončení realizace záměrů (podmínka č. 9). Povinnost žadatele oznámit odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje provedené činnosti (podmínka č. 10) vychází z informační povinnosti orgánu ochrany přírody stanovené § 56 odst. 6, podle níž správní orgán oznamuje Ministerstvu životního prostředí ČR zásahy provedené na základě povolených výjimek. Údaje žadatele budou sloužit jako podklad pro toto oznámení a zároveň poskytnou orgánu ochrany přírody informace o využití udělené výjimky.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru
v z. Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

Doručuje se:

a) účastníci řízení

1. VH atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno, korespondenční adresa Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ 49437267, DS
2. Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice, DS

b) spolky

3. Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 602 00 Brno, DS

c) na vědomí

4. ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno DS



V Brně dne: 14.12.2018
Vaše zn.:
Naše zn.: 11/7.12./18-22200

VH Atelier s.r.o.
Pan Petr Mariška
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Maliňák *jm*
Telefon: 549 133 350
E-mail: jaroslav.malinak@rsd.cz

Věc: Silnice I/55 - Vyjádření k upravené projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě: „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“

Předmětem stavby je odbahnění a obnova koryta Baťova kanálu, v úseku od mostu ev. č. 55-061 po Výklopník vč. přilehlého přístaviště. Obnova spočívá v rekonstrukci opevnění břehů, odtěžení sedimentů, vykácení dřevin, dosypání hráze a zatěsnění stávající shybky. Zájmové území je přístupné dvěma stávajícími sjezdy na obou březích, v blízkosti stávajícího mostu ev. č. 55-061 na sil. I/55.

Investorem akce je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

K Vaší žádosti sdělujeme, že k výše uvedené akci se ŘSD ČR, Závod Brno souhlasně vyjadřoval ve stupni pro územní rozhodnutí stavby již dne 14.11.2017 pod zn. 47/26.10./17-22200. V nyní předložené dokumentaci došlo k přizpůsobení návrhu realizované cyklostezce v koruně hráze Baťova kanálu a dále byly do návrhu zahrnuty doporučení vycházející z provedeného biologického posouzení lokality.

ŘSD ČR, Závod Brno jako majetkový správce silnice I/55 a majetkový správce stavbou dotčeného pozemku parc. č. 1921/1 v k.ú. Sudoňovice **souhlasí** s realizací výše uvedené stavby (SO01 Odstranění sedimentu, SO02 Opevnění břehů, SO03 Kácení dřevin a SO04 Zatěsnění shybky) v silničním ochranném pásmu silnice I/55 podle předložené projektové dokumentace a s vydáním stavebního povolení za následujících podmínek:

- zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi (Ing. Václav Rajchot, tel. 549 133 527, e-mail: vaclav.raichot@rsd.cz), který místo zkontroluje
- během stavebních prací nesmí být na silnici I/55 ohrožen bezpečný a plynulý provoz, silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ní být ukládán žádný materiál
- průběžnou údržbu, opravy a čištění v oblasti napojení sjezdů na silnici I/55 bude během stavby zajišťovat na vlastní náklady investor stavby
- práce nesmí zasahovat do konstrukcí mostu ev.č. 55-061 na silnici I/55, pod mostem je možné provést pouze pročištění od usazených sedimentů ve dně, po úroveň stávajícího opevnění
- v případě poškození komunikačních ploch silnice I/55, konstrukce mostu ev.č. 55-061 nebo objektů odvodnění silnice I/55 investor závady odstraní na vlastní náklady
- návrh případných dopravních opatření bude schválen Policií ČR

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Adresa sídla organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Ve věci uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1921/1 v k.ú. Sudoměřice se obraťte na sl. Sabinu Benešovou z oddělení majetkové správy naší organizace, e-mail: sabina.benesova@rsd.cz, tel. 549 133 346.

Ke stavbě v silničním ochranném pásmu silnice I/43 je třeba podle Zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, § 32, odst. (1), písmeno a), vyžádat povolení příslušného silničního správního úřadu, kterým je podle téhož zákona, § 40, odstavec (3), písmeno d), Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy.

Toto vyjádření má platnost 1 rok, tj. do 13.12.2019.

S pozdravem



Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno





STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA - POBOČKA PŘEROV
Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 216/1066
613 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne 11. 01. 2019	Naše značka 113/PR/19	Vyřizuje/linka Ing. Symerský/44	Listů 1	V Přerově dne 5.02. 2019
---	--------------------------	------------------------------------	------------	-----------------------------

Věc:

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává

podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné stanovisko

ke stavbě „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce (min. 4 týdny před zahájením prací) včetně oznámení termínu zahájení stavby a to zejména z důvodu úpravy plavebního provozu a osazení případného plavebního značení po dobu stavby.
2. Stavba bude provedena v souladu s platnými předpisy o vnitrozemské plavbě.
3. Stavba bude provedena mimo období hlavního plavebního provozu tj. od 1. 10. do 15. 4.
4. Na lici provedeného kamenného záhozu ani ve dně nebudou žádné ostré hrany, které by mohly poškodit plavidlo při jeho případném přistání u břehu.

Odůvodnění

Státní plavební správa obdržela dne 14. 01. 2019 žádost společnosti VH atelier, spol. s r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“. Předmětná stavba je situována v ř. km 3,876 – 4,671. V rámci stavby dojde k odbahnění koryta Baťova kanálu, k rekonstrukci opevnění břehů, vykácení dřevin, dosypání hráze, sanaci nátrží a zatěsnění bobřích nor a také bude rekonstruována nepevněná cesta na pravém břehu kanálu.

Stavby na sledované vodní cestě lze podle § 5a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zřizovat jen se souhlasem plavebního úřadu a za podmínek jím stanovených.

Souhlas plavebního úřadu podle § 5a je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

- ad 1) Oznámení o zahájení prací spolu s harmonogramem jejich průběhu umožňuje informovat veřejnost o postupu prací v návaznosti na případný přilehlý plavební provoz.
- ad 2) Jedná se zejména o dodržení stanovených minimálních parametrů předmětné vodní cesty (klasifikační třída 0.) dle § 5 vyhl. č. 222/1995Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
- ad 3) Stavba musí být provedena mimo hlavní plavební sezonu - období 1. 5. – 30. 9. každého roku.
- ad 4) Jedná se o taková opatření, aby v případě přistání plavidla u břehu nedošlo k jeho poškození.

Toto vyjádření je speciálním stanoviskem Státní plavební správy a má vztah pouze k plavebnímu provozu a činností na vodní cestě. Nenahrazuje povolení a souhlas ostatních orgánů státní správy, která jsou nutná z hlediska jiných právních předpisů a nenahrazuje také souhlas správce vodní cesty nebo vlastníka přilehlého pozemku.

Ing. Tomáš Ostrčil
ředitel pobočky

VH atelier, spol. s r.o.
Petr Mariška
Merhautova 216

613 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

05.03.2019

NAŠE ZNAČKA

PM-11645/2019/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

06.05.2019

Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění

(k. ú. Sudoměřice; ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; HP 4-13-02-0620, 0701, 0702)

Charakteristika akce:

Dne 05.03.2019 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP stavby „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“, zpracované 02/2018. Zpracovatelem dokumentace je VH atelier, spol. s r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je odstranění sedimentu ze dna kanálu a obnova koryta Baťova kanálu v úseku Valcha – Výklopník (úsek mezi stávajícím železničním mostem a silničním mostem na silnici I/55) a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáceny dřeviny a dosypány hráze (HM 231795). V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti.

Stavební objekty:

- **SO01 Odstranění sedimentu**
- **SO02 Opevnění břehů**
- **SO03 Kácení dřevin**
- **SO04 Zatěsnění shybky**

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území.

Správcem VVT Radějovka IDVT 10100248 (v PD Baťův kanál) je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, s. p, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, vedoucí provozu Ing. Lukáš Navrátil, tel: 518 322 371, e-mail: navratil@pmo.cz).

Útvar povrchových vod: MOV_1410 Radějovka od pramene po ústí do toku Morava

Stanovisko správce povodí a správce VVT Radějovka IDVT 10100248

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Hodonín
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPB-83110-1/ČJ-2019-060606

Hodonín 8. dubna 2019

Počet stran: 2

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 216/1066
613 00 Brno**Stanovisko DI Hodonín k projektové dokumentaci.**Objekt: **"Bat'ův kanál, Valcha - Výklopník, Oprava opevnění"**Místo: **k.ú. Sudoměřice**Stupeň dokumentace: **DSP**Zpracovatel dokumentace: **VH atelier spol. s r.o.**Zakázka č.: **24/17**

Dopravní inspektorát v Hodoníně, jako dotčený orgán státní správy, na základě Vaší žádosti ze dne 02.04.2019 a předložené projektové dokumentace z 2/2019, upravené s ohledem na již realizovanou cyklostezku, **souhlasí s vydáním stavebního povolení.**

Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu rozhodne příslušný silniční správní úřad.

Toto stanovisko nelze považovat za stanovisko správce sítě.

Svatopluka Čecha 7
695 01 HodonínTel.: 974633259
Fax: 974633268
Email: ho.di.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

Zpracoval:

por. Ing. Jan Froněk

ho.di.podatelna@pcr.cz

tel. 974 633 254, 722 095 670

npor. Ing. Bc. Štěpán Zachara
vedoucí oddělení

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č.j.: JMK 59640/2019

Sp.zn.: S-JMK 52260/2019 OD

Brno 24.04.2019

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy, jako dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska podle ust. § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě podnětu žadatele právnické osoby **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013**, podaného v zastoupení (na základě doložené plné moci) právnickou osobou **VH atelier, spol. s r.o., sídlem Lidická 960/81, Veverí, 602 00 Brno, IČ: 49437267**, doručeného na náš úřad dne 05.04.2019

vydává

podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 149 odst. 1 a odst. 2 správního řádu

závazné stanovisko ve věci umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu

silnice : **I/55 Olomouc - Uherské Hradiště – Břeclav - státní hranice**
v k.ú. Sodoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský

v místě : **km cca 103,260** (vlevo aktuálního provozního staničení silnice)

důvod : **stavební řízení na stavbu „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“**

mimo jiné na pozemku p.č. 1921/1 v k. ú. Sodoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský,

podle předložené dokumentace zpracované 10/2017, jejíž výtisk zůstane jako doklad u zdejšího silničního správního úřadu.

Umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/55 je přípustné za těchto podmínek:

1. Část stavby, která svým umístěním zasahuje do ochranného pásma silnice I/55, bude realizována podle předložené projektové dokumentace, jejíž výtisk zůstane jako doklad u zdejšího silničního správního úřadu a dále v souladu s uvedenými podmínkami tohoto závazného stanoviska.
2. V silničním ochranném pásmu sil. I/55 nesmí být (bez příslušného povolení dle § 31 zákona o pozemních komunikacích) zřizováno a provozováno žádné reklamní zařízení.
3. Při provádění prací spojených s realizací stavby nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, dotčená silnice I/55 nesmí být znečištěna a nesmí být na ní bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, zřizovány nové sjezdy, umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál.
4. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno IČ: 65993390 .
5. Práce nesmí zasahovat do konstrukcí mostu ev.č. 55-061 na silnici I/55, pod mostem je možné provést pouze pročištění od usazených sedimentů ve dně, po úroveň stávajícího opevnění.
6. V případě poškození komunikačních ploch silnice I/55, konstrukce mostu ev.č. 55-061 nebo objektů odvodnění silnice I/55 investor závady odstraní na vlastní náklady.
7. Návrh případných dopravních opatření musí být odsouhlasen dopravní Policií ČR.
8. Na silničním pozemku se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádná zařízení ani překážky.
9. V případě, že po dobu provádění stavebních prací bude třeba částečně omezit provoz na silnici I/55, je nutné požádat zdejší silniční správní úřad o povolení dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích.
10. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na tělese, součástech a příslušenství silnice I/55.
11. Žadatel je povinen zajišťovat na vlastní náklady údržbu stavby.
12. Tímto závazným stanoviskem silničního správního úřadu nejsou dotčeny obecné předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „občanský zákoník“) ani předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“). Povinnosti stavebníka dle občanského zákoníku a stavebního zákona nejsou závazným stanoviskem silničního správního úřadu dotčeny.

Platnost závazného stanoviska se stanovuje na dobu 24 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Pokud do této doby nebude vydáno povolení stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nebo v případě změny posuzované projektové dokumentace, pozbývá toto závazné stanovisko platnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 05.04.2019 žádost právnické osoby Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013, podanou v zastoupení (na základě doložené plné moci) právnickou osobou VH atelier, spol. s r.o., sídlem Lidická 960/81, Veverí, 602 00 Brno, IČ: 49437267 o vydání stanoviska k umístění a provádění stavby „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“ v silničním ochranném pásmu silnice I/55.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavebního záměru. Podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených, umísťovat a provádět v silničních ochranných pásmech stavby, které podle stavebního zákona vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Podle ust. § 32 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích je v územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, přezkoumal předloženou žádost o umístění a provádění stavebního záměru v ochranném pásmu silnice I/55 a shledal, že za dodržení stanovených podmínek v závazné části závazného stanoviska nedojde k ohrožení silničních zájmů v dané lokalitě, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko pro umístění a provádění stavby „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, Oprava opevnění“ mimo jiné na dotčeném pozemku p.č. 1921/1 v k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský v ochranném pásmu silnice I. třídy podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

S ohledem na možnost změn v území, omezil silniční správní úřad dobu platnosti závazného stanoviska na 24 měsíců.

S ohledem na ochranu silnice I/55 a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na ní byly stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V případě změny posuzované dokumentace pozbývá toto závazné stanovisko platnosti a je třeba požádat o nové.



Ing. Zdeněk Repík
referent oddělení pozemních komunikací
a oprávněná úřední osoba odboru dopravy

Rozdělovník:

Žadatel:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013
v z. VH atelier, spol. s r.o., sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 49437267- **DS**

Na vědomí:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ:65993390 - **DS**
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Svatopluka
Čecha 7, 695 01 Hodonín, IČ: 75151499 – **DS**

Počet listů : 4
Počet příloh/listů příloh: 0/0

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 60 094/2019

Sp. zn.:

S-JMK 36 570/2019/OŽP

Vyřizuje:

Hana Vodičková

Telefon:

541 652 331

Datum:

24.04.2019

VH atelier spol. s r. o.

Merhautova 1066/216

613 00 BRNO

„Využití pozemků v rámci akce „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“ a „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín

vyjádření

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 06.03.2019 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“ a „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín, zpracovatel návrhu: VH atelier spol. r. o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno.

Stručná charakteristika záměru: V rámci realizace připravovaných akcí „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“ a „Baťův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ je počítáno s využitím části parcely KN 2787/4 v k. ú. Sudoměřice. K účelu odvodnění sedimentu bude zde zřízena plocha o rozloze 3000 m². Z tohoto prostoru bude odstraněna svrchní vrstva ornice, která bude uložena po obvodu mezideponie tak, aby vytvořila obvodové hrázky. Sediment zde bude ukládán ve vrstvě 0,6 m a po odvodnění bude odvážen na parcely k tomu určené. Po odvodnění a odvezení sedimentu bude prostor mezideponie uveden do původního stavu. Dále se jedná o umístění zařízení staveniště na pozemku parc. č. 2888 a 2889 v k. ú. Sudoměřice na celkové ploše 2000 m², který po realizaci stavby bude uveden také do původního stavu. Řešený úsek Baťova kanálu je ohraničen jezem Sudoměřice v dolní části a železničním mostem na trati Strážnice-Rohatec v horní části. Investorem záměru je Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Městský úřad Hodonín.
(Šmerda, kl. 1593)

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Vzhledem k tomu, že uvažovaným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(Ing. Pavel Illek, kl. 2632)

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Na pozemku p. č. 2787/4 (orná půda) se u železniční trati Hodonín-Vrbovce nachází lokalita s potvrzeným výskytem drobných korýšů (žábronožky, listonozi, škeblovky), kteří využívají mělké a přechodné rozlitiny s oblibou právě na orné půdě, kde nepřízeň podmínek (vyschnutí) překonávají ve stadiu vajíček, jimž běžná manipulace s půdou (orba, bránování, pojezd techniky atp.) nevadí. Podobná lokalita je evidována i severozápadně od pozemků p. č. 2888 a 2889 (orná půda), kde je plánováno umístění dočasného staveniště.

Zřízení dočasné deponie sedimentů z Baťova kanálu (do jejich odvodnění) s ohledem na její umístění (pás 20x150 m podél cesty k Výklopníku) nepovažujeme za problematické vzhledem k tomu, že lokalita výskytu drobných korýšů na daném pozemku se nachází mimo zasažený prostor, který navíc po odvezení sedimentů (na DPB orné půdy 4001/1 a 4001/4, mapový čtverec 560-1200, k. ú. Hodonín, mimo nivu) bude upraven zpátky do původní podoby.

Ze stejných důvodů nepředpokládáme dotčení známých lokalit výskytu korýšů v místech zařízení staveniště.

(Mgr. Marek Navrátil, tel. 541 654 122)

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr je možný. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací.

Upozorňujeme na to, že v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech.

(Ing. Bc. Hana Vaculíková, kl. 2641)

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Kompetentním orgánem k vydání závazného stanoviska je dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V tomto případě se jedná o Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí.

V souladu s ust. § 43 odst. 11 a 12 zákona o odpadech krajský úřad sděluje k předložené projektové dokumentaci „Baťův kanál, jez Sudoměřice - Výklopník, oprava opevnění“ (dále jen „PD“), a to s ohledem k obecně závazné vyhlášce Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025, která je závazným podkladem mj. pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních orgánů a pro rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy, tyto připomínky:

- V průvodní zprávě jsou uvedeny základní bilance stavby, a to: objem těžného sedimentu – 5 150 m³, objem těžné zeminy – 10 020 m³, trvalé násypy celkem – 3 530 m³. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že celkové množství odtěženého materiálu z průtočného profilu kanálu bude cca 7 700 m³. Z uvedených hodnot je zřejmá neshoda v bilancích, nutno uvést relevantní hodnoty, a to s rozlišením, zda se jedná o sedimenty nebo odtěžené zeminy. V PD by mělo být zcela jasně uvedeno, kolik odpadu/materiálu bude vytěženo a kolik bude zpracováno na místě s uvedením případných přebytků.
- V průvodní zprávě i v souhrnné technické zprávě je uvedeno, že odpady budou předány na řízenou skládku odpadů, není zde respektována hierarchie nakládání s odpady stanovaná v § 9a zákona o odpadech, zejména není upřednostněno využívání odpadů. Dále je nutné zvážit, zda je vhodné, ponechávat dřevní hmotu v místě k úplnému zetlení, není zde uvedeno, že by probíhala nějaká úprava např. štěpováním.

Upozornění:

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech (viz § 3a).

V souladu s ust. § 37t odst. 1 zákona o odpadech je možné sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží, pokud jsou odpadem (pozn. V uvedeném případě odpadem jsou), využívat na zemědělském půdním fondu v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech pouze za splnění požadavků zvláštních právních předpisů (viz zákon o ochraně zemědělského půdního fondu).

V souladu s ust. § 37t odst. 4 zákona o odpadech, pokud jsou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond, nevede jejich původce ani osoba, která je na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, pro tyto sedimenty evidenci podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a nepodává hlášení podle § 39 odst. 2 a 3 zákona o odpadech. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle zvláštního právního předpisu (viz zákon o ochraně zemědělského půdního fondu).

Dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání snekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

(Ing. Jarešová, kl. 2624)

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.

(Mgr. Richterová, kl. 2684)

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Ing. František Havíř
vedoucí odboru



Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-1-

Přílohy

Projektová dokumentace

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: MUHOCJ 35700/2019 OŽP

SPISOVÁ ZNAČKA: MUHO 2351/2019 OŽP

dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Taptičová Leona

TEL.: 518316386, 724308231

FAX: 518316470

E-MAIL: tapticova.leona@muhodonin.cz

IDDS: mwvbkvs

DATUM: 20.5.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí příslušný podle § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a v souladu s § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti

účastníka řízení (dále jen „žadatel“):

název: **Povodí Moravy**

IČO: **70890013**

Sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno,

které na základě plné moci ze dne 4.8.2017 zastupuje společnost VH atelier, spol. s r.o., IČ: 49437267, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno.

I.

vydává v souladu s § 3a odst. 1 zákona o ZPF

s o u h l a s

s použitím 13.400 m³ sedimentu z akce“ Bařův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník a Valcha – Výklopní, oprava opevnění“ (pozemek KN p.č. 5269 - vodní plocha, KN p.č. 5275 - vodní plocha, KN p.č. 5276 - vodní plocha, KN p.č. 1858/1 - vodní plocha, 1833/1 - vodní plocha, KN p.č. 1893 - vodní plocha, KN p.č. 1889/1 - vodní plocha, vše v katastrálním území Sudoměřice) na pozemek KN p.č. 9404/1 (orná půda), KN p.č. 9405/1 (orná půda) a KN p.č. 9405/2 (orná půda) vše v katastrálním území Hodonín, s uložením na mezideponii na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice a to při dodržení ustanovení § 9 zákona 156/1998 Sb. ze dne 12.

června 1998 o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a **vyhlášky č. 257/2009 Sb.** ze dne 5. srpna 2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění (dále jen „vyhláška o použití sedimentů“).

II.

V souladu s § 3a odst. 1 zákona o ZPF orgán ochrany zemědělského půdního fondu **stanovuje tyto podmínky realizace:**

1. Mezideponie za účelem odvodnění sedimentu bude umístěna na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice – dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí
2. pokud dojde k uložení sedimentu na mezideponii po dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
3. v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF **nejméně 15 dní předem** písemně oznámit orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP **zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy** (tj. zábor zemědělské půdy za účelem zřízení mezideponie)
4. žadatel je povinen v souladu s § 3 odst. 5 zákona o ochraně ZPF **písemně oznámit** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Hodonín **nejpozději 14 dnů předem zahájení použití sedimentů** na zemědělskou půdu

Graficky je plocha uložení sedimentu a mezideponie sedimentu znázorněna v příloze 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska

Odůvodnění:

Dne 13.2.2019 odbor ŽP MěÚ Hodonín, obdržel žádost od Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno, kterou na základě plné moci ze dne 4.8.2017 zastupuje společnost VH atelier, spol. s r.o., IČ: 49437267, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno. Vzhledem tomu, že žádost neobsahovala všechny podklady nutné k posouzení žádosti byl žadatel písemností MUHOCJ 12451/2019 OŽP ze dne 18.2.2019 vyzván k doplnění podání a současně bylo řízení přerušeno do 30.4.2019. Dne 30.4.2019 MěÚ Hodonín, odbor ŽP obdržel emailovou korespondencí poslední z požadovaných podkladů a spisový materiál tedy obsahuje všechny zákonné přílohy, na základě kterých je rozhodováno.

Dnem podání žádosti 13.2.2019 tedy bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), zahájeno správní řízení. O tomto byli všichni účastníci řízení písemností MUHOCJ 30905/2019 OŽP ze dne 30.4.2019 v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu seznámeni společně s oznámením o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí (dle § 36 odst. 3 správního řádu). K případnému vyjádření, nebo doplnění podkladů byli účastníci řízení uvedenou písemností vyzváni v termínu do 10 dnů ode dne doručení písemnosti. Ve stanoveném termínu orgán ochrany ZPF neobdržel žádné podání týkající se předmětného řízení, proto přistoupil k vydání tohoto rozhodnutí.

Orgán ochrany ZPF posuzoval žádost na základě podkladů, které jsou součástí spisového materiálu MUHO 2351/2019 OŽP a tvoří jej:

1. Podklady dodané žadatelem:

- žádost (podána v souladu se správním řádem se všemi požadovanými náležitostmi)
- plná moc z 4.8.2018
- souhlas vlastníka pozemků s uložením sedimentů z 20.1.2019
- stanovení množství sedimentu v tunách
- vyhodnocení analýzy vzorku sedimentu – lokalita Skalica, Baťův kanál
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu
 - o Výsledky – vlastnosti sedimentu
 - o Protokol o zkoušce č. 3951/2017
- vyhodnocení analýzy vzorku sedimentu – lokalita Sudoměřice, Baťův kanál
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu
 - o Výsledky – vlastnosti sedimentu
 - o Výsledky – limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment uložen
 - o Výsledky – srovnání dnového sedimentu s limitními hodnotami (dle přílohy č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb.)
 - o Protokol odběru vzorku sedimentu 3950/2017
- vyhodnocení analýzy vzorku zemědělské půdy
 - o Výsledky - limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě
 - o Protokol o odběru vzorku zeminy
 - o Protokol o zkoušce č. 6529/2018
- dokumentace – elaborát o uložení sedimentu z 06/2018 – vypracoval Ing. Hyžák
- vyjádření Krajského úřadu Jm kraje č.j.: JMK 60094/2019 (sp. zn.: S-JMK 36570/2019 OŽP)
- situace širších vztahů (uložení sedimentů)
- situace širších vztahů (odběr vzorků)
- výkres plánu organizace výstavby se zákresem umístění mezideponie

2. Podklady zajištěné správním orgánem:

- výpisy z obchodního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí pozemku KN p.č. 2787/4, 183381, 1858/1, 1889/1, 1893, 5269, 5275 a 5276 vše v k.ú. Sudoměřice prokazují stav evidovaný k datu 30.4.2019
- výpis z katastru nemovitostí pozemku KN p.č. 9404/1, 9405/1 a 9405/2 vše v k.ú. Hodonín, prokazující stav evidovaný k datu 30.4.2019
- osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1406 č. č. 679/2018

Odběr a hodnocení vzorků sedimentu provedla společnost ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o., IČ: 49446690, se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, které bylo uděleno osvědčení o akreditaci č. 679/2018 pro zkušební laboratoř č. 1406, s platností do 18.5.2021, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s., 130 00 Praha 3, Olšanská 54/3.

Byl proveden rozbor sedimentu z lokality Skalica, Baťův kanál, od přístaviště Skalica k železniční trati a z lokality Sudoměřice, Baťův kanál, přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55.

- I. Vyhodnocení analýzy od přístaviště Skalica k železniční trati: koncentrace rizikových prvků a látek v sedimentu **nepřekračují limitní hodnoty** stanovené v příloze č. 3 vyhlášky o použití sedimentu a proto nebyl prováděn rozbor půdy, na kterou bude sediment použit
- II. Vyhodnocení analýzy přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55 **překračují** limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb. v **ukazateli PAU**, musí se dle § 3 písm. b) vyhl. o použití sedimentu provést rozbor půdy, na kterou má být sediment použit. Zemědělská půdy na pozemcích Odměry, k.ú. Hodonín, p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 vyhovuje podmínkám přílohy č. 3 vyhl. o použití sedimentu. Lze tedy konstatovat, že je splněna podmínka uvedená v § 3 písm. b) vyhlášky o použití sedimentu „na zemědělské půdě lze používat sedimenty, pokud koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekračují limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 uvedené vyhlášky“

Obsah skeletu v obou lokalitách vyhovuje limitním hodnotám uvedených v příloze č. 1 vyhlášky o použití sedimentu.

Vlastníkem pozemku KN p.č. p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 v k.ú. Hodonín je pan Ing. Fencel (roč. 1974) a uživatelem je společnost SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o., IČ: 60279567, jejímž jednatelem je pan Fencel. Pozemky jsou součástí DPB: 4001/4 a 4001/1 – standardní orná půda s konvenčním hospodařením.

Dle sdělení speciálního stavebního vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín, bude předmětná akce „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník a Valcha – Výklopník, oprava opevnění“ povolována dvojím řízením, kdy lokalita od přístaviště Skalica k železniční trati bude povolována formou rozhodnutí Krajským úřadem Jm kraje (hraniční tok) a lokalita od přístaviště Sudoměřice, Výklopník po hlavní silnici I/55 bude formou ohlášení na MěÚ Hodonín. Vzhledem k tomu, že uložení sedimentu na ZPF bude provedeno jako jedna akce po odvodnění sedimentu z obou lokalit a kdy ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění nemá formu rozhodnutí, bylo stanovisko k uložení sedimentu uděleno formou rozhodnutí a nikoliv závazným stanoviskem, které je pouze podkladem rozhodnutí a nemůže způsobit hlavní právní účinky, tj. v určité věci založit měnit nebo rušit práva anebo povinnosti určité osoby nebo v určité věci prohlásit, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá.

Předmětný záměr bude realizován za účelem odbahnění a obnovy koryta Baťova kanálu, kdy bude rekonstruováno opevnění, vykáceny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti.

Bude vytěženo cca 13.400 m³ sedimentu:

- 9.440 m³ jez Sudoměřice – Výklopník - 43 % obsahu sušiny
- 3.960 m³ v úseku Valcha Výklopník) - 34,7 % obsahu sušiny.

Plošná velikost pozemků KN p.č. 9405/1 (23086 m²), 9405/2 (163749 m²) a 9404/1 (113300 m²) v k.ú. Hodonín zaručuje, že bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu v tunách sušiny na 1 ha stanovená v příloze 5 vyhlášky o použití sedimentu. Současně bude dodrženo ustanovení § 3 písm. e) vyhlášky o uložení sedimentu, které určuje maximální výšku vrstvy použitého sedimentu do 10 cm a v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitelného sedimentu k ornici 1:3. Hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), kdy sediment je ukládán na BPEJ 0.21.10 a 0.04.01 (půdy IV.. třídy ochrany) a jedná se tedy o půdy středně

hluboké až hluboké (od 60 a od 30 cm). Je tedy zaručena maximální aplikační dávka sedimentu na 1 ha zemědělské půdy v tunách sušiny na půdy lehké (písky, hlinité písky, štěrkopísky), která je dle přílohy 5 vyhlášky o použití sedimentů stanovena na 450 tun. Při přepočtu objemové hmotnosti 5.434 m³ sušiny to je cca 8.965 t sušiny.

Mezideponie sedimentu za účelem odvodnění bude vytvořena na pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice o celkové ploše 3.000 m². Z tohoto prostoru bude odstraněna svrchní vrstva ornice, která bude uložena po obvodu mezideponie tak, aby vytvořila obvodové hrázky. Sediment bude ukládán ve vrstvě 0,6 m. V příloze č. 2 je graficky znázorněna plocha pozemku KN p.č. 3113, na které může být sediment odvodňován. Konkrétní část pozemku byla určena na základě výskytu drobných korýšů na daném pozemku, tak aby nedošlo k dotčení lokality výskytu. Pozemek KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice, na kterém budou sedimenty odvodňovány je zařazen do dvou BPEJ, kdy sediment lze uložit na plochu půdy BPEJ 0.63.00, tedy půdy IV. třídy ochrany.

Na základě výše uvedeného, znalostí místních podmínek a předložených rozborů, nemá správní orgán podezření z kontaminace jinými rizikovým prvky nebo rizikovými látkami, než které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky o ukládání sedimentů, proto nebyly uloženy ekotoxikologické testy a sledování indikátorových mikroorganismů podle přílohy č. 4 vyhlášky o ukládání sedimentů.

V rámci dostupných podkladů nebylo zjištěno na pozemku KN p.č. 9405/1, 9405/2 a 9404/1 v k.ú. Hodonín použití sedimentu ani upravených kalů, čímž byla dodržena podmínka ustanovení § 3 písm. g, h) vyhlášky o ukládání sedimentů, které uvádí, že doba od posledního uložení sedimentu musí být delší než 10 let a doba od posledního použití upraveného kalu musí být delší než 1 rok.

Při aplikaci sedimentu na zemědělskou půdu je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 156/1998 Sb., která upravuje používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů na zemědělskou půdu. Je nutné dodržení těchto povinností:

- **maximální aplikační dávka sedimentu stanovena v příloze č. 5 vyhlášky 156/1998 Sb.**
- **dodržení podmínky, že sediment je odvodněný**
- **dávku sedimentu na pozemek použít v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek**
- **rozprostření musí být provedeno rovnoměrně po ploše pozemku v maximální výšce vrstvy do 10 cm, která ovšem musí současně odpovídat maximální aplikační dávce tun sušiny na 1 ha**
- **sedimenty musí být do půdy zapraveny do 10 dnů od jejich rozprostření.**

Žádost obsahovala náležitosti stanovené v § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Výsledky rozborů vyhověly kvalitativním vlastnostem stanovených zvláštním právním předpisem. Při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech a vyhlášky o ukládání sedimentů na ZPF nedojde k poškození fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy na kterou budou sedimenty uloženy.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Hodonín na základě těchto skutečností rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

V souladu s § 3a odst. 5 toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 a 82 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Odvolání se podává v dostatečném počtu stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín.



Ing. Kotrlová Jarmila
vedoucí odboru ŽP

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:


- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno – prostřednictvím zmocněnce: VH atelier, spol. s r.o., IDDS: 2nhacx6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Obec Sudoměřice, IDDS: 5fxb4vd – vlastník pozemku KN p.č. 2787/4 v k.ú. Sudoměřice (mezideponice)

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Dunaja, Karloveská 2, 84104 Bratislava, Slovakia – vlastník pozemku KN p.č. 5269, 5275, 5276 vše v k.ú. Sudoměřice (těžba sedimentu)

- Lukáš Fencel, Měšťanská č.p. 175/2, 695 01 Hodonín - vlastník pozemku KN p.č. 9404/1, 9405/1 a 9405/2 v k.ú. Hodonín (uložení sedimentu)

Příloha č. 1. Grafické znázornění plochy uložení sedimentu**Příloha č. 2: grafické znázornění plochy mezideponie (odvodnění sedimentu)**

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU173439/2019/123/ra
Vyřizuje: Ing. Dušan Račko
Tel: +420 727 957 143
E-mail: d.racko@spucr.cz

VH atelier, spol s r.o.
Merhautova 1066/216
61300 Brno

Brno 19.6.2019

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY

Vážení,

požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o stanovisko ke stavbě: **„Batův kanál, jez Valcha- Výklopník, oprava opevnění“**, jejímž investorem je **Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013** (dále jen „navrhovatel“). Zastoupený společností VH atelier, spol s r.o. Brno, IČ 44961944. V této věci vám sdělujeme následující.

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví státu, **parc. č. KN 1894 , v katastrálním území Sudoměřice, trvalý zábor 5120m²**

zapsaném v současné době na LV 10002, souhlasí s umístěním a realizací stavby vynětím ze ZPF: „Batův kanál, jez Valcha- Výklopník, oprava opevnění“ na citovaných pozemcích. Vyjádření se vydává pro žadatele: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 pod podmínkou, že žadatel uzavře s SPÚ před vlastní realizací stavby, smlouvu o právu provést stavbu a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod (zastavěných částí) pozemku.

Souhlas se vydává pod podmínkou, že nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel s SPÚ **smlouvu o provedení stavebního záměru – dočasný zábor a trvalý zábor**. Po ukončení stavebního záměru:

- v případě dočasného záboru uvede navrhovatel pozemky na vlastní náklady do původního stavu.
- v případě trvalého záboru navrhovatel obratem požádá o převod (zastavěných částí) pozemku. Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost uvádíme, že ke změně nakládání s majetkem státu se může přistoupit za úplaty anebo bezúplatně již před vydáním správního rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby.

Státní pozemkový úřad v souladu s ust. § 8 odst. 6 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nemá námitek proti kácení dřevin a to za předpokladu, že případně nařízená náhradní výsadba a povýsadbová péče bude v celém rozsahu hrazena investorem stavby a SPÚ nevzniknou žádné náklady s tímto související.

- Veškerá dřevní hmota (odpad) bude zlikvidována na náklady žadatele.
- U upotřebitelné dřevní hmoty (např. jako palivové dřevo) bude Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj upozorněn na její množství.
- Navrhovatel se zavazuje, že s SPÚ uzavře na upotřebitelnou dřevní hmotu (např. jako palivové dřevo) kupní smlouvu.

Majetkoprávní vypořádání může být realizováno formou převodu podle příslušného ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost uvádíme, že ke změně nakládání s majetkem státu se může přistoupit za úplaty anebo bezúplatně již před vydáním správního rozhodnutí o umístění anebo povolení stavby.

Uzavření příslušných smluvních vztahů, včetně podání informace ohledně způsobu majetkoprávního vypořádání, je v kompetenci Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno, d.racko@spucr.cz (případně věcně příslušné pobočky).

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod státního pozemku v příslušnosti hospodařit SPÚ na navrhovatele a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže navrhovatel požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů příp.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17
603 00 Brno



JUDr. Jarmila Báčová

Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Za správnost: Ing. Dušan Račko



Příloha

situační zakres stavby

Na vědomí

SPÚ, Odbor převodu majetku státu
Pobočka Břeclav

**VODOHOSPODÁŘSKÝ ATELIER**

- projekce
- inženýrská činnost
- konzultace v oboru vodohospodářských staveb

Office:

Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
tel.: +420 530 504 826
e-mail: mariska@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67

DIČ: CZ 49 43 72 67

Číslo účtu: 27 – 8608850237/0100

Výpis z OR vydal Krajský obchodní
soud v Brně, oddíl C, vložka 12070

ŘVC ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12
Praha 1
110 15

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Petr Mariška

Brno dne
23.10.2017

Věc : ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Žádáme Vás tímto o vyjádření ŘVC ČR k připravované akci:

„Baťův kanál, Valcha – Výklopník“

Investor: Povodí Moravy, s.p.

ČHP: 4-13-02-0702

V zastoupení (zpracovatel PD): VH atelier, spol. s r.o.

Stupeň dokumentace: DSP

Stručný popis akce:

Předmětem PD je odbahnění a obnova koryta Baťova kanálu v úseku Valcha – Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáčeny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, které podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti. Taktéž bude rekonstruována zpevněná cesta na pravém břehu kanálu pro přístup k přístavišti.

Přílohy:

- | | |
|------|--------------------------------------|
| A.B. | Průvodní a souhrnná technická zpráva |
| C.1. | Přehledná situace |
| C.2. | Situace širších vztahů |
| C.4. | Koordinační situační výkres |
| D.4. | Vzorový příčný řez |

V případě nejasností nebo nutnosti doplnění PD nás prosím kontaktujte na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem za VH atelier, spol. s r.o.

Petr Mariška

Korespondenční adresa: Merhautova 216/1066, 613 00 Brno



M ě s t s k ý ú ř a d S t r á ž n i c e
Stavební úřad
náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice

Váš dopis zn.:

Ze dne :

Naše značka : MU/6058/2017-MICHZ/§ 15

Spisový znak :

Vyřizuje : Zdeňka Michálová

Tel.: / Fax : 518 306 033

Mobil :

E-Mail : zdenka.michalkova@straznice-
mesto.cz

Datum : 2.11.2017

DNEB3OP1CF01

VH atelier spol. s r.o.

Merhautova 1066/216

61300 Brno



**Souhlas dle § 15 odst.2, zák.č.183/2006 Sb. o územn.plánování a stav.řádu (stav.zákon),
ve znění pozd.předpisů - "Baťův kanál, Valcha - Výklopník"**

Městský úřad Strážnice, stavební úřad souhlasí dle § 15, odst. 2 stav.zákona s vydáním povolení na stavbu: **"Baťův kanál, Valcha - Výklopník"**, na pozemku v kú. Sudoměřice.

Předmětem PD je odbahnění a obnova koryta Baťova kanálu v úseku Valcha-Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáčeny dřeviny a dosypány hráze.

Tento souhlas podle stav.zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení stavby podle zvláštních předpisů.

Vedoucí stavebního úřadu
Bc. Helena Novotná

Za správnost vyhotovení:
Zdeňka Michálová



Moravský rybářský svaz, z.s.

Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

IČO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

VH atelier spol. s r.o.
Petr Mariška
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne:
23.07.2017

Naše značka:
320/2017

vyřizuje / linka
Ing. Procházka
+420 604 511 297
p.prochazka@mrsbrno.cz

datum a místo odeslání:
2. listopadu 2017, Brno

Věc: „Baťův kanál, Valcha - Výklopník“

Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti VH atelier sol, s.r.o., se sídlem Merhautova 1066/216, 613 Brno, o vyjádření k připravované akci „**Baťův kanál, Valcha - Výklopník**“.


Předmětem PD je odbahnění a obnova koryta Baťova kanálu v úseku Valcha – Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáceny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází opravy hrází budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti.


MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě v rámci akce „Baťův kanál, Valcha - Výklopník“ nemá připomínek a **s realizací akce souhlasí** za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za Moravský rybářský svaz, z.s.

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
IČ: 00434159
mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz


Ing. Václav Habán
tajemník



Obecní úřad Sudoměřice

Sudoměřice č. p. 322, 696 66 Sudoměřice, tel.: 518 335 222

starosta mobil + 420 724 165 469

email: pod.sudomerice@seznam.cz

ID datové schránky: 5fxb4vd

V Sudoměřicích dne 20. 11. 2017

Č. j.: OÚ Sud – 1/2017 kácení
Spis. zn.: 1/2017 ObSud
Vyřizuje: František Mikéska
Tel.: 777 277 714
E-mail: mistostarosta.sudomerice@seznam.cz

SOUHLAS S KÁCENÍM DŘEVIN

Obecní úřad Sudoměřice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodl t a k t o o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou dne **26. 10. 2017** podal žadatel:

právnícká osoba:: **Povodí Moravy s.p.**
IČ: **70890013**
sídlo: **Dřevařská 11, 602 00 Brno**

v zastoupení:

právnícká osoba:: **VH atelier spol. s r.o.**
IČ: **49437267**
sídlo: **Lidická 960/81, 602 00 Brno**

a po zhodnocení všech shromážděných podkladů tímto

uděluje souhlas s kácením dřevin rostoucí mimo les

žadateli a to dle inventarizace dřevin, která je součástí projektové dokumentace pro stavbu: „**Baťův kanál, Valcha - Výklopník**“, kterou vypracovala firma VH atelier spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267 pod zakázkovým číslem 27/17 dne 10/2017.

Odůvodnění

Podáním ze dne 26. 10. 2017 byl požádán Obecní úřad Sudoměřice, právnickou osobou – společností **Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (IČ – 70890013), v zastoupení VH atelier spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno (IČ - 49437267)** - o vydání povolení ke kácení dřevin mimo les.

Dřeviny se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora připravované akce tj. Povodí Moravy s.p. - IČ 70890013, v prostoru hráze Baťova kanálu.

Žádost o povolení kácení dřevin byla podána v souladu s § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, tj. žádost obsahovala veškeré předepsané náležitosti a byla podána nájemcem pozemků, na kterém dřeviny rostou a se souhlasem vlastníka těchto pozemků.

Dle zjištění orgánu ochrany přírody a krajiny, se dle § 8, odst. 2 zákona č.114/ 1992, o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les nevydává, jelikož se jedná o práce při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, v tomto případě břehů vodního toku Radějovka.

Přesná citace výše uvedeného paragrafu a odstavce zákona:

§ 8

Povolení ke kácení dřevin

*(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. **Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.***



OBECNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE
696 66 SUDOMĚŘICE 322

Stanislav Tomšej
starosta obce

Rozdělovník:

- VH atelier spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno.
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří.

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 154399/2017

Sp. zn.: S-JMK 154399/2017 OŽP/Sme

Vyřizuje: Mgr. Mirek Smetana

Telefon: 541 652 639

Datum: 15.11.2017

VH atelier, spol. s r.o.

Merhautova 1066/216

613 00 BRNO (DS)

„Baťův kanál, Valcha - Výklopník“, k. ú. Sudoměřice, okr. Hodonín – vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 26.10.2017 žádost společnosti VH atelier, spol. s r.o., sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267 (doručovací adresa uvedena v záhlaví) o vyjádření k záměru „Baťův kanál, Valcha - Výklopník“, k. ú. Sudoměřice, okr. Hodonín z hlediska zákona.

Jako investor záměru je v žádosti uveden Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013.

Přílohami žádosti byly krajskému úřadu doručeny: výňatek z projektové dokumentace záměru „Baťův kanál Valcha, Výklopník“ – textová část A, B (stupeň DSP, Petr Mariška a Ing. Marek Krčma, 12/2016), včetně výkresů C.1, C.2 a C.4.

Stručná charakteristika záměru:

Předmětem záměru je oprava opevnění břehů Baťova kanálu a odstranění nánosů z jeho dna v úseku mezi železničním mostem trati Hodonín – Vrbovce a mostem silnice I/55, ř. km 3,876 – 4,671, na pozemcích p. č. KN 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1899/2, 1890, 1894, 1891/2, 1878 a 1921/1, k. ú. Sudoměřice.

Původní opevnění betonovými dlaždicemi je z velké části sesunuto pod plavební hladinu, abraze způsobovaná plavbou narušuje stabilitu svahů kanálu a zároveň uvolněný materiál sedimentuje na dno, čímž omezuje plavební hloubku. Nové opevnění břehů má být provedeno kamennou rovinaninou opřenou o patku ode dna do výšky asi 0,5 m nad plavební hladinu. Nánosy budou odstraněny suchou cestou, celý 0,8 km dlouhý úsek kanálu bude vypuštěn. Sedimenty, jejichž množství se předpokládá v objemu 4000 m³, budou přednostně rozprostřeny na okolní zemědělské pozemky. Současně dojde k dosypání hrází a vybudování nové pravobřežní štěrkové cesty v šířce 3,5 m. Současně bude rekonstruováno také přístaviště Výklopník.

V dotčeném úseku mají být vykáceny všechny dřeviny v prostoru hrází, což dle přiložené inventarizace činí cca 30 vzrostlých stromů a několik keřů.

Baťův kanál v řešeném území tvoří hranici ptačí oblasti (dále jen „PO“) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) soustavy NATURA 2000, záměr tak zasahuje do této PO.

Záměr není situován v jiném zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani v jeho ochranném pásmu.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku č. j. JMK 162453/2017 ze dne 13.11.2017 podle § 45i odstavce 1 téhož zákona konstatuje, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025), na jejímž území má být realizován, ani na jinou lokalitu soustavy NATURA 2000.

Příslušný orgán ochrany přírody současně ukládá podmínku zpracování aktuálního biologického průzkumu (úrovni zpracování odpovídajícího biologickému hodnocení podle § 67 zákona a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ale zaměřeného jen na některé skupiny bioty (vodní měkkýše, obojživelníky, plazy, ptáky a savce), v jehož závěrech musí být jednoznačně formulována věcná opatření nutná k omezení případně kompenzaci negativních účinků spojených s realizací záměru, a v případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů jasně uvedeno, zda záměrem, i při realizaci navržených opatření, dojde nebo nedojde ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje.

Na základě výše uvedeného krajský úřad posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem (oprava a údržba stávající vodní cesty Baťův kanál s převážně antropogenním charakterem), rozsahem (v celkové délce cca 0,8 km, přičemž nedojde k novému vytvoření vodní cesty, přístavu či přístaviště, ani ke změně jejich kategorie) a umístěním (s vyloučeným významným vlivem dotčené PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy NATURA 2000, současně mimo jiná zvláště chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny a mimo jejich ochranná pásma), nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplnuje definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona,

a proto jej není nutné posuzovat dle zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek v. r.
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Mgr. Dana Richterová

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 162453/2017

Sp. zn.:

S-JMK 158823/2017 OŽP/Nav

Vyřizuje:

Navrátil

Telefon:

541654122

Datum:

13.11.2017

VH atelier

Merhautova 1066/216

613 00 BRNO

(DS)

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru "Baťův kanál, Výklopník – Valcha, km 3,876 – 4,671, opevnění koryta", k. ú. Sudoměřice, okres Hodonín, na lokality soustavy Natura 2000

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), vyhodnotil na základě žádosti společnosti VH atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno, IČ 49437267 (v záhlaví doručovací adresa), podané dne 02.11.2017, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 a vydává

stanovisko

podle §45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

nemůže mít významný vliv

na ptačí oblast (PO) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025), na jejímž území má být realizován, ani na jinou lokalitu soustavy Natura 2000.

Jedná se o opravu opevnění břehů Baťova kanálu a odstranění nánosů z jeho dna v úseku mezi železničním mostem trati Hodonín – Vrbovce a mostem silnice I/55, ř. km 3,876 – 4,671, na pozemcích p. č. KN 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1899/2, 1890, 1894, 1891/2, 1878 a 1921/1, k. ú. Sudoměřice. Původní opevnění betonovými dlaždicemi je z velké části sesunuto pod plavební hladinu, abraze způsobovaná plavbou narušuje stabilitu svahů kanálu a zároveň uvolněný materiál sedimentuje na dno, čímž omezuje plavební hloubku. Nové opevnění břehů má být provedeno kamennou rovnalinou opřenou o patku ode dna do výšky asi 0,5 m nad plavební hladinu. Nánosy budou odstraněny suchou cestou, celý 0,8 km dlouhý úsek kanálu bude vypuštěn. Sedimenty, jejichž množství se předpokládá v objemu 4000 m³, budou přednostně rozprostřeny na okolní zemědělské pozemky. Současně dojde k dosypání hrází a vybudování nové pravobřežní štěrkové cesty v šířce 3,5 m. V dotčeném úseku mají být vykáceny všechny dřeviny v prostoru hrází, což dle přiložené inventarizace činí cca 30 vzrostlých stromů a několik keřů. Investorem akce je Povodí Moravy, s. p.

Ve svém závěru správní orgán vyšel z následujícího.

V dotčeném úseku Baťův kanál protéká polní krajinou, součástí úseku je i přístaviště Výklopník, které má být rovněž rekonstruováno. V jeho blízkosti kanál doprovázejí spíše ovocné dřeviny (švestka, ořešák královský), případně (na ostrovech) vrby. Dále proti proudu, ale převážně pravobřežně, se vyskytují olše. Bylinný a travinný doprovod břehů sestává ze zbytků eutrofních lemů nížinných toků, které přechází v ruderalní porosty vyšších a sušších partií břehů a hrází. Po pravobřežní hrázi prochází TŽT a cyklotrasa.

Baťův kanál v řešeném úseku tvoří hranici ptačí oblasti, která zde vymezuje okrajové biotopy několika

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 654 122

Fax
541 651 209

E-mail
navratil.marek@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

druhů, jež jsou předmětem ochrany, především čápa bílého, který širší okolí využívá především pro sběr potravy (podmáčená pole a louky na jaře), případně strakapouda jižního, který v roztroušených dřevinách může uplatňovat i své hnízdní nároky. V každém případě přímé využití samotného Baťova kanálu a jeho zbývajících doprovodných porostů těmito dvěma druhy je minimální vzhledem k současnému charakteru tohoto toku (umělé lichoběžníkové koryto) a nadměrné zátěži plynoucí z jeho rekreačního využívání. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, kdy neprobíhá hnízdění. Lokálně nejvýznamnější biotop pro tyto druhy, který se vyskytuje nejbliž řešenému úseku Baťova kanálu, louka u Valchy, kde se nachází i zbytek starého sadu, nebude záměrem dotčen, proto se správní orgán přiklonil k závěru, že jeho významný vliv na celistvost a předmět ochrany dané ptačí oblasti lze vyloučit.

Bez ohledu na výše uvedené dojde zamýšleným postupem prací (vypuštění vody, odstranění sedimentů) k silnému zásahu do vodního prostředí kanálu, jehož koryto je i přes svůj umělý původ s velkou pravděpodobností biotopem některých zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Uvedený názor potvrdily biologické průzkumy (2015, 2016) výše položených úseků Baťova kanálu mezi Strážnicí a Vnorovy, které jsou opravovány prakticky stejným způsobem. Proto správní orgán požaduje, aby záměr v řešeném úseku byl rovněž předmětem aktuálního biologického průzkumu (úrovní zpracování odpovídajícího biologickému hodnocení podle § 67 zákona a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., ale zaměřeného jen na některé skupiny bioty (vodní měkkýše, obojživelníky, plazy, ptáky a savce), v jehož závěrech musí být jednoznačně formulována věcná opatření nutná k omezení případně kompenzaci negativních účinků spojených s realizací záměru, a v případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů jasně uvedeno, zda záměrem, i při realizaci navržených opatření, dojde nebo nedojde ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje. K uvedenému vede správní orgán mimo výše uvedené i skutečnost, že předmětný záměr nárokuje vykácení všech doprovodných dřevin kanálu v dotčeném úseku, což s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji lze chápat jako těžko akceptovatelné při vědomí, že dřeviny, jež v tomto úseku dnes rostou, jsou pouhým zlomkem počtu, jenž se zde vyskytoval ještě před deseti lety, a výsledkem řady jednání zástupců investora s příslušnými orgány ochrany přírody za účelem najít společný konsenzus. Závěrečnou zprávu průzkumu je třeba po zpracování předložit zdejšímu správnímu orgánu za účelem posouzení nutnosti vést v dané věci správní řízení o výjimce dle § 56 zákona. Uvedený průzkum doporučujeme provést pro celý kvůli stavbě vypouštěný úsek Baťova kanálu.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

otisk razítka

Mgr. Petr Mach v. r.
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová

Na vědomí: Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí (DS)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Hodonín
Brněnská 3254
695 15 Hodonín

VH atelier s.r.o.

Lidická 81

602 00 BRNO

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje /linka

V Hodoníně dne

Č.j:20614/2017-Ho/LiOl

Mokroš/737237086

2.11.2017

Věc: Vyjádření k PD pro stavební povolení

K vaší žádosti ze dne 23.10.2017 pro stavbu : „**Baťův kanál, Valcha –Výklopník**“ sdělujeme: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k. není vlastníkem komunikace I/55 ani mostu 55- 061 v daném území.

Silnice I/55 a most 55-061 je ve vlastnictví ČR s jejím správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33.

Je nutné požádat o vyjádření k Vaší žádosti uvedenou organizaci.

S pozdravem

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje (41)
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 22 581

Ing. Libor Olšák
ved. TSÚ oblast Hodonín

Vypraveno dne

10. 11. 2017

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Horní Valy 2, Hodonín

Č.j: MUHOCJ 78753/2017.KK.PaPe.Dopi
Spis. zn.: MUHO 14673/2017 OSÚ
Vyřizuje: Kateřina Kurdíková
E-mail: kurdikova.katerina@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 143

Hodonín, dne: 9.11.2017

Adresát:

VHatelier, s.r.o. (IČO - 49437267), Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

Vyjádření k projektové dokumentaci: „Baťův kanál, Valcha – Výklopník“.

Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad – památková péče, dne 3. 11. 2017 obdržel žádost o stanovisko k projektové dokumentaci „Baťův kanál, Valcha – Výklopník“, zak. č. 24/17. Projektovou dokumentaci zpracoval: VHatelier spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno.

K předložené dokumentaci, dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, sděluji následující:

Na uvedeném území se nenachází žádné nemovité kulturní památky nebo maloplošná chráněná území vedená v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Městský úřad Hodonín

obecný stavební úřad -
památková péče
Horní Valy 2, 695 35 Hodonín



Kateřina Kurdíková
referent obecného stavebního úřadu-památková péče



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

VH Atelier spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
24. 10. 2017

Naše značka
ARUB/5889/17

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
28. 11. 2017

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Bat'ův kanál, Valcha – Výklopník, oprava opevnění“, okr. Hodonín

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební či jiné činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch původního terénu nebo jeho odkrytí (hloubení výkopů, odtěžení nánosů, předláždění koryta apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Číslo účtu: 240602780/0300


PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
24.10.2017	51/BRN/937/17/ 26.10.2017/ Dvoř.	Dvořáček P./511 105635 	Brno, 7.11.2017

Věc: Baťův kanál, Valcha-Výklopník

Na základě Vaší žádosti ze dne 17.10.2017 v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dále jen energetický zákon) a předložených podkladů:

- žádosti o vyjádření
- situace

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto

uděluje souhlas

na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V424 mezi p.b. 167-168. Tato vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková šíře V424 je 76m. Je nutné, aby nebyl navýšen terén v ochranném pásmu vedení. Nakládka a vykládka materiálu musí být mimo ochranné pásmo vedení.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 7.11.2017 do 7.11.2019.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000,.

- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

- 13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které

omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

- 14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

- 16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- 9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

S pozdravem


Ing. Ladislav Paul
Vedoucí odboru
Správa energetického majetku a dokumentace oblast Východ



ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

(29)

Žadatel (oprávněný zástupce žadatele) tímto přejímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení.

V, dne

Subjekt (investor)

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
24.10.2017	51/BRN/937/17/ 26.10.2017/ Dvoř.	Dvořáček P./511 105635 	Brno, 7.11.2017

Věc: Baťův kanál, Valcha-Výklopník

Na základě Vaší žádosti ze dne 17.10.2017 v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění (dále jen energetický zákon) a předložených podkladů:

- žádosti o vyjádření
- situace

ČEPS, a.s. jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto

uděluje souhlas

na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením V424 mezi p.b. 167-168. Tato vedení požívá právní ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková šíře V424 je 76m. Je nutné, aby nebyl navýšen terén v ochranném pásmu vedení. Nakládka a vykládka materiálu musí být mimo ochranné pásmo vedení.

Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 7.11.2017 do 7.11.2019.

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000,.

- 2) V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
- 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

- 13) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které

omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.

- 14) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- 15) Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, **na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.**

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

- 16) Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno :

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- 2) vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- 3) pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- 4) používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- 5) používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- 6) uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- 7) sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- 8) nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- 9) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

- 10) V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- 11) Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- 12) Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístěného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- 13) Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- 14) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 15) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s..
- 16) Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- 17) Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno postupovat při pracích ve smyslu dalších platných zákonů a norem, týkajících se prováděné činnosti. Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn do původního stavu a to na náklady subjektu, pro který se souhlas vydává.

S pozdravem



Ing. Ladislav Paul

Vedoucí odboru

Správa energetického majetku a dokumentace oblast Východ



ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

29

Žadatel (oprávněný zástupce žadatele) tímto přijímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení.

V, dne

Subjekt (investor)

„Žádejte o vyjádření k existenci sítí elektronicky“

Vážený pane/ Vážená paní,

společnost ČEPS, a.s. je jediným provozovatelem a správcem přenosové soustavy v České republice. Jejím posláním je zajistit spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy. Jako správce technické infrastruktury má také povinnost podávat o svém zařízení potřebné informace.

Již od roku 2011 společnost ČEPS přijímá žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí elektronicky, službou „e-UtilityReport“, prostřednictvím webového formuláře. V roce 2012 došlo k zásadním změnám, které vedly k významnému zjednodušení a urychlení této služby. Podání žádosti se tak stalo uživatelsky příjemnější.

Pro podání žádosti naší společnosti využijte přístup z našeho webu **www.ceps.cz** a příslušného odkazu v sekci Činnosti → Technická infrastruktura → Žádost – existence sítí **<http://cz.mawis.eu/ceps/>**

Pro hromadné podání žádosti více subjektům technické infrastruktury (včetně ČEPS a.s.) můžete využít přístup přes web provozovatele služby elektronického podání žádosti. **<http://zadost.mawis.eu/>**

Dovolujeme si Vám oznámit skutečnost, že vyjádření vydaná na základě preferované elektronické žádosti podané službou „e-UtilityReport“ budou zpracována přednostně a zdarma.

U žádostí zaslaných v klasické písemné podobě je naopak nutné počítat s významně delšími termíny na vyřízení.

Dále Vás chceme upozornit, že v oblastech mimo naši územní působnost můžete získat vyjádření typu „nedojde ke střetu“ obratem (do 30 minut), a to na základě elektronicky podané žádosti přes aplikaci „e-UtilityReport“. Jedná se o automaticky zpracované oficiální „Vyjádření k existenci sítí“, které je uznáváno stavebními úřady. Stanovisko je vystaveno jako elektronický dokument ve formátu PDF opatřený elektronickou značkou ve smyslu zákonů č. 227/2000 Sb. a 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu.

V rámci zlepšování služby bychom Vás chtěli požádat o sdělení případných negativních zkušeností nebo návrhů na úpravy aplikace na e-mailovou adresu **hajny@ceps.cz**

Děkujeme za Váš čas, který jste tomuto oznámení věnovali a budeme se těšit na další spolupráci.



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Aleš Hyžák
Merhautova 216/1066
213 00 Brno

Naše značka: **E27217/17**

V Praze dne: **4.8.2017**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Baťův kanál, Valcha - výklopník, oprava opevnění

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E27217/17**
Název stavby /akce: **Baťův kanál, Valcha - výklopník, oprava opevnění**
Datum podání žádosti: **4.8.2017**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka: **oprava opevnění břehů Baťova kanálu, odbahnění**

Žadatel

Firma / organizace: **VH atelier, spol. s r.o.**
IČ: **49437267**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Aleš Hyžák**
Adresa: **Merhautova 216/1066**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **213 00**
Stát:
E-mail: **hyzak@vhatelier.cz**
Telefonní číslo: **+420530504826**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **hyzak@vhatelier.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-556733.4912 -1200979.3133,-556683.2203 -1201069.2716,-556576.0641 -1201003.1258,-555907.8794 -1200815.3226,-555603.7203 -1200708.1153,-555627.5328 -1200641.9695,-556439.8037 -1200886.7091,-556554.8974 -1200849.6674,-556654.1162 -1200857.6049,-556758.6266 -1200933.0112,-556754.6578 -1200934.3341,-556754.3697 -1200937.7471,-556733.4912 -1200979.3133))



VH atelier, spol. s r.o.
Aleš Hyžák
Merhautova 216/1066
213 00 Brno

V Praze, 4.8.2017

Naše zn.: **MW000006669951721**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Batův kanál, Valcha - výklopník, oprava opevnění"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **4.8.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Tel.: 608 014 915
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_MW000006669951721.pdf



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

Váš dopis zn. Bez čj.
Ze dne 23.10.2017
Naše zn. 19347/2017-SZDC-OR BNO-NT-139/17
Vyřizuje Darina Chobotová
Telefon 972 634 451
Mobil
E-mail Chobotova@szdc.cz
Datum 28. listopadu 2017

VH atelier, spol. s r.o.
p. Petr Mariška
Merhautova 216/1066
613 00 Brno

Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k stavebnímu řízení

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OR Brno“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

souhrnné stanovisko k stavebnímu řízení

Název stavby: Baťův kanál, Valcha - Výklopník
Místo stavby: na pozemku p.č. 1878 (SZDC) v obvodu dráhy, na pozemku p.č. 1894, 1893, 1890, 1888 v ochranném pásmu dráhy, v k.ú. Sudoměřice
Trat': Rohatec – Sudoměřice nad Moravou (TÚ 2411) křížení v žkm 3.896
TÚDÚ: 241104 - CANDY PLUS, EUROKAPITAL - Sudoměřice nad Moravou
Žadatel: VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 216 / 1066, 213 00 Brno
Stavebník/Investor: Povodí Moravy, s.p.

Podle předložené dokumentace se jedná o stávající úsek baťova kanálu Valcha-Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník.

Předmětem PD je rekonstrukce opevnění, vykácení dřevin, a dosypání hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nádrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti. Bude rekonstruována zpevněná cesta na pravém břehu kanálu pro přístup k přístavišti.

Stavbou *dojde* k dotčení pozemku ve správě SZDC, pozemek p.č. 1878 v k.ú. Sudoměřice.

V území dotčeném stavbou se *nachází* technická zařízení SZDC *podmínky ochrany zařízení jsou uvedeny dále*.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy

souhlasí

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavebník do doby **zahájení stavebního řízení** dodá na SZDC, státní organizaci, Oblastní ředitelství Brno kopii závazného stanoviska Drážního úřadu. Žádá se Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.
2. Bude prováděna úprava levého i pravého břehu Baťova kanálu na původní kolaudované hodnoty. Touto úpravou *dojde* k dotčení pozemku č. 1878 (ostatní plocha, dráha). Bude zde provedeno stržení svrchní vrstvy (biologický materiál,...), dosypání na kolaudované hodnoty, hutnění a odbahnění v otvoru železničního mostu. Požadujeme zahájení stavebních prací oznámit min. 10 dní předem:

-na Provozní středisko TO Veselí nad Moravou p. Růžička, tel. 724 231 998, s kterým bude dohodnut *technický dohled* během realizace stavby v její blízkosti železniční tratí a to na základě objednávky u ST Břeclav. Dohled bude hrazený z finančních prostředků investora.

Informace podá p. Píštěková, tel. 972 632 800, mob. 606 727 628.

- na SMT, místní správce, Ing. Fiala, tel. 606 744 251, který po dokončení prací provede prokazatelnou kontrolu mostu (např. zápisem *do stavebního deníku*). Při pracích nesmí dojít k poškození železničního mostu evidenčním žkm 3,896 TÚ 2411 ve správě SMT.

3. Investor (zhotovitel) si vyžádá povolení vstupu na pozemky SŽDC před započítím prací. Kontaktní adresa: Generální ředitelství SŽDC, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1; PSČ: 110 00, e-mail: prukazy@szdc.cz
4. Stavba musí být navržena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
5. Případné změny a doplňky, pokud budou v OPD nebo na dráze musí nám být předloženy k projednání.

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do stavebního povolení popř. jen rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením čj. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) žádáme o uvádění našeho čísla jednacího resp. spisového pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(70)

Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Na vědomí

SMT, ST Břeclav, PSTO Veselí nad Moravou

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 216/1066
613 00 Brno

Číslo jednací 1201716888

Datum 1.11.2017

ze dne 31.10.2017

Vyřizuje Jiří Klváček

telefon +420 724 013 705

e-mail Jiri.Klvacek@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Baťův kanál, Valcha - výklopník**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 1.11.2019


Další upřesňující podmínky:

kabel. trasa bude vytýčena při realizaci navazující stavby.

K předložené PD pro SŘ není úpřipomínek.


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz











VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Aleš Hyžák
Merhautova 216/1066
213 00 Brno

Naše značka:
6870/17/OVP/N

Datum:
14.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

V c: Ba v kanál, Valcha - výklopník, oprava opevnění

okres: Hodonín
k.ú.: Sudoměřice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádíte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodu a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (P epravní soustava - Žádost o vyjádření).

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 78743/2017-8201-OÚZ-BR
Č.j. 3046-813/2017-8201

Brno 1. listopadu 2017

VH atelier, s.r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

Baťův kanál, Valcha - Výklopník, k.ú. Sudoměřice
(pro stavební povolení)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Brno Odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina Dostálová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě odbahnění a obnovy koryta Baťova kanálu v úseku Valcha - Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník v k.ú. Sudoměřice neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 78743/2017-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 760, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Syatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno
IČO: 60162694

Ing. Darina Dostálová
ministerský rada

Aleš Hyžák

Od: Jitka Kolářová <jitka.kolarova@eogen.net>
Odesláno: čtvrtek 9. listopadu 2017 9:34
Komu: mariska@vhatelier.cz
Kopie: hyzak@vhatelier.cz; jan.smid@me.com; 'Nicolas Lassiouve'
Předmět: Vyjádření k připravované akci

Dobrý den,

souhlasíme se stavbou „Baťův kanál, Valcha – Výklopník“ a „Baťův kanál, jez Sudoměřice – Výklopník, oprava opevnění“.

S pozdravem

Jitka Kolářová
Office Assistant

EOGEN

Husitská 63
130 00 Praha 3
Tel: 222 222 581
e-mail: jitka.kolarova@eogen.net

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební, územní odbor Olomouc

VH atelier, spol.s r.o.
Merhautova 1066/216
61300 Brno 13

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
MO-SOO1460/17-4/Nv
DUCR-72077/17/Nv

VYŘIZUJE / TELEFON
Nevrlá Eva Ing. / +420 972
741 315 (linka221)

V OLOMOUCI DNE
7. prosince 2017

Závazné stanovisko

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)

vydává

podle § 7 odst. 3 a podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 26. října 2017 žadatelem VH atelier, spol.s r.o., Merhautova 1066/216, 61300 Brno 13, IČ:49437267 a doplněné dne 6. prosince 2017,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

“Baťův kanál, Valcha - Výklopník“

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy železniční tratě Rohatec – Veselí nad Moravou v žkm 3,896. Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 1888, 1889/1, 1889/3, 1889/5, 1889/4, 1892, 1893, 1889/2, 1890, 1894, 1878 a 1921/1 v k.ú. Sudoměřice.

Popis stavby:

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o odbahnění a obnovu koryta Baťova kanálu v úseku Valcha-Výklopník a přilehlého přístaviště Výklopník. Bude rekonstruováno opevnění, vykáceny dřeviny a dosypány hráze. V rámci hrází kanálu budou sanovány nátrže a zatěsněny bobří nory. Dále bude zatěsněna stávající shybka, která podchází stávající kanál v místě příjezdu k přístavišti a rekonstruována zpevněná cesta na pravém břehu kanálu pro přístup k přístavišti.

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
7. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC,s.o., OŘ Brno č.j..19347/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT-139/17 ze dne 28.11.2017.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Tento souhlas:

- **Je závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2



Ing. Jiří Just
ředitel územního odboru Olomouc

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace – výkres č. C.4 Koordinační situační výkres

VH atelier, s.r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	HODONÍN
9.4.2019	No/2019/1501	Nosková, ☎ 518 305 929	12.4.2019

Sudoměřice –Výklopník Valcha, obnova koryta Baťova kanálu, p.č. 1889/1,1886/3 - stanovisko:
Investor: Povodí Moravy, s.p.

Předložený projekt řeší odbahnění a obnovu Baťova kanálu v úseku Valcha-Výklopník, p.č. 1889/1, 1886/3 k.ú. Sudoměřice.


Stanovisko:

Nemáme námitek k výše uvedené akci, nejsou zde žádné vodohospodářské sítě v majetku či provozování VaK Hodonín.

1. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona v platném znění), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
2. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vlachovská
vedoucí oddělení VHR a investic

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín




E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VH atelier, spol.s r.o.
Petr Mariška
Merhautova 1066/216
602 00 brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Hodonín
Husova 3947/1
695 42 Hodonín
www.eon.cz

Eva Opršalová
T +420-54514-5249
eva.oprsalova@eon.cz

Naše značka
E7456-16213034

Hodonín, 08.11.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: Sudoměřice - Baťův kanál, Valcha - Výklopník,
oprava opevnění
Místo stavby: KÚ Sudoměřice (758817), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák,** tel.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správce zařízení:

VN+NN Regionální správa, Marek Valášek,
tel.: 518305217, email: marek.valasek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 08.11.2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213 DIČ: CZ25186213

109

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu


*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016213034



Datum 24.10.2017

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

089



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

VH atelier, spol.s r.o.
Petr Mariška
Merhautova 1066/216
602 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Hodonín

Husova 1

695 42 Hodonín

www.eon.cz

Monika Šafaříková

T +420-

monika.safarikova@eon.cz

Naše značka

M49992-16218157

Hodonín, 21.11.2017

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Sudoměřice - Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, KÚ Sudoměřice (758817), žadatelem vyznačené zájmové území.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

- 4) **Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů!!!!** Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!!!).
- 5) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- 6) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 7) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 8) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Novák,** tel.: 54514-5229, email: jaroslav.novak@eon.cz.
- 9) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 10) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 11) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- 12) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 13) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 14) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 15) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 08.11.2017.
- 16) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 17) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN


Regionální správa, Marek Valášek,
tel.: 518305217, email: marek.valasek@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Hodonín



012

Příloha: Podmínky pro provádění činností a prací v OP



E.ON Česká republika, s.r.o.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení

Pro vymezení ochranného pásma vedení VN platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46. Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **10 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace - **7 m**,
 - pro vodiče s izolací základní - **2 m**,
 - pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **7 m**

V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el.venkovních vedení NN, VN a VVN musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1 ed.2 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a dále dle požadavku PNE 330000-6.

- **jeřáby** a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části **mimo OP vedení VN**
- **jiná zařízení**, která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el.vedení, a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě **nemůže** přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než **3 m**
- při práci nebo pobytu v blízkosti el.zařízení NN nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než **1m**.

Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede ECZR s.r.o. , na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.

U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECZR s.r.o.) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**. V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECZR s.r.o., případně při vytýčení.

Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECZR s.r.o. žádnou odpovědnost.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 750273/17

Číslo žádosti: 0117 006 787

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 24. 10. 2019.

Žadatel	Petr Mariška	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, 60200	
Název akce	Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění	
Zájmové území	Okres	Hodonín
	Obec	Sudoměřice
	Kat. území / č. parcely	Sudoměřice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 750273/17

Číslo žádosti: 0117 006 787

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Tomáš Zaremba, e-mail: tomas.zaremba@cetin.cz (dále jen POS).**

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 750273/17

Číslo žádosti: 0117 006 787

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 24. 10. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 775 346 360 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 750273/17

Číslo žádosti: 0117 006 787

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462110 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín

IČ: 46342401

DIČ:

kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

SiteL, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Příloha k *Vyjádření* 750273/17

Číslo žádosti: 0117 006 787

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz

UniCab, s.r.o.,


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopecky@unicab.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	koléktor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | nadzemní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | | neprovazované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIV		radiové síťe, ochranné pásmo radiové síťe
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		neprovazované síťe
	souběh optického a metalického kabelu		podzemní síťe cizí
	nezaměřený průběh metalického kabelu		síťe s NN
	podzemní síťe cizí		
			kolektor, kabelovod

Petr Mariška

Od: Zaremba Tomáš <tomas.zaremba@cetin.cz>
Odesláno: středa 1. listopadu 2017 9:46
Komu: mariska@vhatelier.cz
Předmět: RE: Dotázání k ochraně SEK - Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění

Dobrý den,
k vaší stavbě, dle předložené situace není potřeba doplňujících podmínek. Stačí splnit všeobecné podmínky z našeho vyjádření, č. j. **750273/17**, které představuje dostatečnou informaci pro váš záměr.
Samozřejmě, dbát na to, aby během stavby nedošlo k poškození SEK.

S přáním hezkého dne,

Tomáš Zaremba

Specialista správy a ochrany sítě

► **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Mariánské nám. 1 61700 Brno

mobil: +420 775346360

tomas.zaremba@cetin.cz

From: Petr Mariška [mailto:mariska@vhatelier.cz]
Sent: Tuesday, October 24, 2017 3:09 PM
To: Zaremba Tomáš <tomas.zaremba@cetin.cz>
Cc: krcma@vhatelier.cz
Subject: Dotázání k ochraně SEK - Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění

Dobrý den pane Zarembo,

na základě vyjádření o existenci SEK (přílohou vč. situačních výkresů) na Vás vznáším dotaz, zda a jakým způsobem je nutno SEK chránit. V zájmovém území se nachází Vaše síť označená jako **neprovozovaná**. Zároveň zde není informace, zda koryto Baťova kanálu v místě tato SEK podchází (a v jaké hloubce), nebo vede přimknutá na mostě 55-061. V místě je záměrem připravované akce (stupeň k DSP) odtěžení sedimentů, dosypání hrází na kolaudovanou úroveň a oprava opevnění. Prosím Vás o více informací k této síti; případě o informaci o tom, zda máme napsat oficiální žádost poštou o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení nebo k této síti není třeba. (Případně zda je potřeba stanovisko k práci v ochranném pásmu této neprovozované sítě)

přílohy:

- Vaše vyjádření k existenci SEK
- C.4. Koordinační situační výkres
- D.1.1. Přehledný podélný profil plavebního kanálu
- A.B. Průvodní a souhrnná technická zpráva

V případě potřeby další přílohy zašlu na vyžádání,

Děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Petr Mariška



e-mail: mariska@vhatelier.cz

tel: 530 504 826

VH atelier, spol. s.r.o.

Merhautova 1066/216

613 00 Brno

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné [zde](#).

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of Česká telekomunikační infrastruktura a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which Česká telekomunikační infrastruktura a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available [here](#).

Petr Mariška
Merhautova 1066/216
61300 Brno

naše značka
5001609700

vyřizuje
Zdeněk Kocourek

datum
25.10.2017

Věc:

Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění

K.ú. - p.č.: Sudoměřice

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 2 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 10 m na obě strany od plynovodu;

Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

3. Komunikace - zpevněné plochy:

- souběh komunikace s VTL plynovodem - mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 2 m od plynovodu;
- komunikační těleso požadujeme situovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodů (orientační sloupky, propojovací objekty ...) nebyly v tělese komunikace
- nadzemní prvky je nutné ponechat minimálně 2 m a více od okraje komunikačního tělesa popř. od odvodňovacího příkopu;
- nad VTL plynovod v místě křížení s komunikačním tělesem uložit silniční železobetonové panely v celé šíři. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, minimálně 0,8 m (a více) nad plynovod;
- nad VTL plynovodem je nutné zachovat v místě křížení pod dnem odvodňovacích příkop krytí minimálně 0,8 m v délce 4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu (ochranné pásmo VTL plynovodu). V případě, že nelze dodržet krytí plynovodu 0,8 m lze toto snížit na 0,5 m při uložení betonových odvodňovacích žlabů v celé šíři ochranného pásma plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu)
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu

4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- nesnižovat krytí VTL plynovodu pode dnem splavného toku;
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (2 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádné odtěžené bahno ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (8 m od plynovodu);

GridServices, s.r.o.

Plnárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001609700 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Zdeněk Kocourek
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420532227479
zdenek.kocourek@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001609700 ze dne 25.10.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú.: Sudoměřice.





Petr Mariška
VH atelier, spol.s r.o.
Merhautova 1066/216
Brno

Dne: 24.10.2017

Vaše č.j.:

Sp.zn: 7944/17

Kontaktní osoba: Zuzana Bednářová

Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Věc: Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění - Stavební řízení

K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Sudoměřice v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zájmové území:

POLYGON((-557950.98 -1200912.11,-557939.08 -1200895.96,-557934.46 -1200889.32,-557877.76 -1200939.15,-557867.58 -1200932.29,-557849.57 -1200926.2,-557828.43 -1200928.32,-557809.24 -1200934.18,-557790.68 -1200954.17,-557792.08 -1200968.23,-557797.09 -1200986.65,-557794.81 -1201003.44,-557777.74 -1201022.5,-557581.14 -1201192,-557526.63 -1201224.26,-557487.39 -1201243.16,-557453.64 -1201253.64,-557408.45 -1201268.4,-557358.64 -1201276.54,-557324.26 -1201280.76,-557253 -1201280,-557196.31 -1201266.73,-557144.32 -1201253,-557099.46 -1201231.46,-557044.19 -1201200.7,-556706.47 -1200994.69,-556662.02 -1200945.51,-556646.38 -1200891.87,-556624.54 -1200879.06,-556532.78 -1200862.99,-556512.26 -1200879.23,-556479.13 -1200895.94,-556456.65 -1200892.66,-555970.49 -1200744.02,-555888.41 -1200793.2,-556158.73 -1200879.01,-556500.54 -1200975.81,-556575 -1200992.83,-556657.82 -1201030.3,-557055.35 -1201280.81,-557163.01 -1201329.21,-557231.13 -1201338.17,-557314.77 -1201336.13,-557379.76 -1201329.63,-557507.65 -1201303.44,-557591.45 -1201263.52,-557717.56 -1201164.16,-557841.47 -1201042.94,-557959.04 -1200921.56,-557950.98 -1200912.11)))



VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2017/10/12241

Vaše žádost:

Ze dne: 24.10.2017

Vyřizuje: Dana Suková

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Petr Mariška

VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216

Brno

Kralupy nad Vltavou, 24.10.2017

Vyjádření k akci

Baťův kanál, Valcha - Výklopník, oprava opevnění - Stavební řízení

Na základě Vaší žádosti ze dne 24.10.2017 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem



Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

