

TATO SMLOUVA O VYUŽITÍ SEDIMENTU (dále jen "Smlouva") byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI:

- (1) **Povodí Vltavy, státní podnik**, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 (dále jen "Povodí"); a
- (2) **Pavel Malkovský**, IČ: 62397133, se sídlem Štolbova 1288/10, 162 00 Praha 6 – Břevnov, vedený ve veřejném registru půdy jako uživatel (dále jen „**Hospodařící subjekt**“); číslo bankovního účtu: 762646123/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

(Povodí a Hospodařící subjekt dále společně jen jako "**Smluvní strany**", samostatně též jako "**Smluvní strana**")

VZHLEDENÍ K TOMU, ŽE:

- (A) Povodí plánuje veřejnou zakázku s názvem „MVN Olešná, odstranění sedimentu z nádrže“ (dále jen „**Akce**“), jejímž předmětem je odstranění sedimentu z nádrže MVN Olešná (dále jen „**Sediment**“);
- (B) Budoucí vykonavatel, tj. úspěšný účastník výběrového řízení (dále také jako „**Zhotovitel**“), Akce odstraní Sediment z nádrže v předpokládaném objemu 12.975,36 m³;
- (C) Hospodařící subjekt souhlasí s uložením Sedimentu a má zájem o využití Sedimentu na pozemcích jím obhospodařovaných, v rámci dílčího půdního bloku (dále „**DPB**“) 3008/10 na pozemcích p.č. 140/1, 140/4 a 140/17 a dále v rámci DBP 3007/8 na pozemku p. č. 190/18 (jako územní rezervy pro případ většího než předpokládaného objemu Sedimentu) vše v katastrálním území Olešná u Rakovníka (dále jen „**Místo uložení**“);
- (D) Povodí souhlasí s využitím Sedimentu Hospodařícím subjektem a má zájem o jeho uložení na Místě uložení;
- (E) Uložení sedimentu je podmíněno vydáním povolení Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí jako příslušného orgánu státní správy pro ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) na zemědělské půdě v rámci DPB 3008/10 a 3007/8, v němž tento rovněž definuje podmínky uložení;

BYLO DOHODNUTO následující:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Povodí spočívající v zajištění uložení Sedimentu ve prospěch Hospodařícího subjektu na Místo uložení a závazek Hospodařícího subjektu umožnit Povodí (Zhotoviteli) uložit Sediment na Místě uložení a Sediment využít, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě.

1.2 Úvodní ustanovení jsou závazná a nedílnou součástí této Smlouvy.

2. SEDIMENT

2.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že:

- 2.1.1 Chemické rozbory Sedimentu potvrzují možnost a oprávnění uložení Sedimentu do zemědělského půdního fondu;
- 2.1.2 Sediment splňuje další podmínky stanovené platnými právními předpisy pro bezpečné uložení Sedimentu (odpadu);
- 2.1.3 Jsou si vědomy, že objem Sedimentu může být nižší či vyšší v závislosti na výsledku odstranění Sedimentu v rámci Akce Zhotovitelem, kdy se tímto Hospodařící subjekt zavazuje v celém rozsahu objem Sedimentu přjmout za současného dodržení veškerých zákonných či jiných podmínek a v případě rozdílného než předpokládaného objemu Sedimentu vůči Povodí nevznášet jakékoli další nároky či že od této Smlouvy neodstoupí;
- 2.1.4 Veškeré dokumenty týkající Sedimentu, či prokazující nezávadnost Sedimentu byly předány Hospodařícímu subjektu.

3. ULOŽENÍ A VYUŽITÍ SEDIMENTU

3.1 Předpokládané uložení a využití Sedimentu je Smluvními stranami plánováno v období mezi **15.10.2021 a 31.3.2022** s ohledem na požadavky Hospodařícího subjektu a plánované hospodářské činnosti. Pro vyloučení všech pochybností, Povodí, po výběru Zhotovitele, domluví s Hospodařícím subjektem blíže upřesňující termín uložení Sedimentu v rámci výše uvedeného intervalu, nejméně však 30 dní před plánovaným datem uložení Sedimentu, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.

3.2 Místem uložení Sedimentu je Místo uložení, jehož zákres v katastrální mapě je Přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí. K uložení budou v rámci DPB 3008/10 využity pozemky v celkové výměře 158.260 m² (p. č. 140/1, 140/4 a 140/17 v katastrálním území Olešná u Rakovníka), kde dojde k uložení Sedimentu v předpokládaném množství celkem 12.975,36 m³ při maximální možné výšce vrstvy 10 cm. V rámci plochy DPB bude Sediment uložen rovnoměrně (s předpokladem vrstvy Sedimentu nižší než 10 cm) nebo dle skutečné potřeby definované Hospodařícím subjektem v průběhu ukládání, při současném dodržení veškerých podmínek stanovených příslušným orgánem státní správy pro ochranu zemědělského půdního fondu. Pozemek p. č. 190/18 v k. ú. Olešná u Rakovníka v rámci DBP 3007/8 je připraven jako územní rezerva pro případ potřeby uložení většího než předpokládaného objemu Sedimentu.

3.3 Povodí (*Zhotovitel*) zajistí:

- 3.3.1 přepravu Sedimentu do Místa uložení;
- 3.3.2 složení Sedimentu v Místě uložení;

- 3.3.3 rozhrnutí Sedimentu na Místě uložení ve výšce maximálně 10 cm dle skutečné potřeby definované Hospodařícím subjektem v průběhu ukládání při podmínce, že v průběhu ukládání nebude zasahováno do spodní orniční vrstvy;
 - 3.3.4 zapravení Sedimentu v Místě uložení do orničního profilu orbou na hloubku 18 až 25 cm;
 - 3.3.5 , že při hloubce orničního profilu méně než 30 cm bude dodržen poměr sedimentu k ornici nejvýše 1:3;
 - 3.3.6 , aby v rámci ukládání Sedimentu byla maximálním způsobem šetřena práva Hospodařícího subjektu
 - 3.3.7 , že veškeré přístupové komunikace a pozemky budou uvedeny po ukončení prací do původního stavu.
- 3.4 Povodí se zavazuje, že rozsah povinností uvedených v odst. 3.3 bude specifikován a zajištěn v rámci plánované veřejné zakázky jejím vítězem (Zhotovitelem).
- 3.5 Hospodařící subjekt se zavazuje Povodí (*Zhotoviteli*) umožnit uložení Sedimentu a poskytnout veškerou nutnou či odůvodnitelně požadovanou součinnost směřující k uložení Sedimentu dle tohoto Článku 3. V případě porušení povinností Hospodařícího subjektu dle tohoto odstavce, má Povodí nárok na náhradu škody či tím vzniklých nákladů.

4. ÚPLATA A KOMPENZACE

- 4.1 Smluvní strany si sjednaly, že možnost uložení Sedimentu na Místě uložení dle této Smlouvy je za úplatu. **Celková úplata** se stanovuje jako pevná a bude činit **237.390,- Kč** (dvěstětřicetsedmisíctřistadevadesát korun českých) bez DPH a to za možnost uložení Sedimentu v rámci zemědělských pozemků (Místo uložení) obhospodařovaných Hospodařícím subjektem (včetně územní rezervy v rámci pozemku p. č. 190/18 v k. ú. Olešná u Rakovníka), a dále za provedení veškerých a nezbytných následných agrotechnických či jiných opatření na Místě uložení ze strany Hospodařícího subjektu nad rámec těch uvedených v odst. 3.3.
- 4.2 Úplata bude realizována vybraným Zhotovitelem, jako budoucím vykonavatelem Akce, bezhotovostním převodem na bankovní účet Hospodařícího subjektu uvedený v záhlaví Smlouvy, a to nejpozději do 45 dnů od ukončení ukládání Sedimentu na Místě uložení.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v důsledku uložení Sedimentu mimo období stanoveném v článku 3.1 dojde k prokazatelnému odložení plánované hospodářské činnosti Hospodařícího subjektu na Místě uložení o více než 15 dní, má Hospodařící subjekt nárok na náhradu ušlého zisku v důsledku takového odložení, za následujících podmínek (dále jen „**Kompenzace**“):
- 4.3.1 Hospodařící subjekt rádně prokáže Povodí, že došlo k nutnému a neodkladnému odložení jeho prokazatelně plánované a současně výdělečné hospodářské činnosti a zároveň, že takové odložení mělo za následek prokazatelný ušlý zisk Hospodařící subjekt;

4.3.2 Povodí, v případě řádného prokázání dle odst. 4.3.1, jednorázově uhradí Hospodařícímu subjektu ušlý zisk, který bude stanoven následujícím výpočtem:

(i) násobkem počtu m² Místa uložení, na kterých však byl prokazatelně uložen Sediment; a

(ii) paušální částky ve výši **1,50 Kč za 1 m²**;

4.4 Hospodařící subjekt se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu škody, újmy či jiných obdobných nároků, které mohou vzniknout z této, či nepřímo v důsledku této Smlouvy, vyjma nároku na Kompenzaci.

5. POSTOUPENÍ

5.1 Hospodařící subjekt není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Povodí. Povodí je oprávněno převést veškerá svá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoliv jinou osobu, zejména na vybraného Zhotovitele, i bez souhlasu Hospodařícího subjektu, čímž Hospodařící subjekt tímto tuto skutečnost stvrzuje.

6. ZAPOČTENÍ

6.1 Povodí je oprávněno započít jakoukoli svou pohledávku z této Smlouvy (splatnou nebo dosud nesplatnou, podmíněnou nebo nepodmíněnou, nejistou nebo neurčitou) za Hospodařícím subjektem proti jakékoli pohledávce Hospodařícího subjektu (splatné nebo dosud nesplatné, podmíněné nebo nepodmíněné, nejisté i neurčité) za Povodím bez dalšího.

6.2 Hospodařící subjekt není oprávněn započít jakoukoli svou pohledávku z této Smlouvy (splatnou nebo dosud nesplatnou, podmíněnou nebo nepodmíněnou, nejistou nebo neurčitou) za Povodím proti jakékoli pohledávce Povodí (splatné nebo dosud nesplatné, podmíněné nebo nepodmíněné, nejisté i neurčité) za Hospodařícím subjektem.

7. ODDĚLITELNOST

7.1 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídат předmětu původního odděleného závazku.

8. ZMĚNA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

8.1 Pokud v době platnosti této Smlouvy dojde ke změně právních předpisů upravujících práva a povinnosti z této Smlouvy nebo jiných právních předpisů majících dopad na tuto Smlouvu, bude Povodí oprávněno jednostranně změnit text této Smlouvy tak, aby byl v souladu s platnou právní úpravou, avšak co nejvíce zachoval koncept založený touto Smlouvou a respektoval záměry Smluvních stran uvedené v této Smlouvě.

9. ROZHODNÉ PRÁVO

9.1 Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

10. ZMĚNY SMLOUVY

10.1 Tuto Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna této Smlouvy v jiné než v písemné formě je tímto vyloučena.

11. STEJNOPISY

11.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž Povodí obdrží dva (2) stejnopyisy. Všechny stejnopyisy mají platnost originálu.

12. PŘÍLOHY

12.1 Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

12.1.1 Příloha č. 1: zákres Místa uložení v katastrální mapě;

12.1.2 Příloha č. 2: chemické rozbory Sedimentu;

13. PLATNOST A ÚČINNOST

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.2 Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Povodí.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Smluvní strany připojují své podpisy následovně:

Povodí



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Berounka 4
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Podpis:

Ing. Miloň Kučera
ředitel závodu Berounka

datum: 20 -11- 2020


Hospodařící subjekt

Podpis:


Pavel Malkovský

datum: 11.11.2020

Příloha č.1 - „Místo uložení“ (pozemky p. č. 140/1, 140/4 a 140/17 v k. ú. Olešná u Rakovníka - DBP 3008/10)



Příloha č.1 - „Místo uložení“, územní rezerva (pozemek p. č. 190/18 v k. ú. Olešná u Rakovníka - DBP 3007/8)



PROTOKOL O ZKOUŠCE SEDIMENTU

č.: 328/20

Zadavatel: IČO: 70889953
 DIČ: CZ70889953

Povodí Vltavy, státní podnik
Provoz Berounka, PS 6
 Denisovo nábř. 14

Kontakt: ing. Košík Zdeněk

301 00 Plzeň

Evid.č.vz.	Vzorkoval	Typ odběru	Datum odběru	Datum dodání	Čas odběru
759/20	Zelený L., Mgr., VHL Plzeň	směsný	7.2.2020	7.2.2020	9:30 -10:00

Odběr vzorků prováděný osobami pracujícími ve vodohospodářské laboratoři Plzeň (VHL Plzeň) je prováděn podle pracovního postupu PP-17-4 akreditovaného ČIA.

Evid.č.vz.	Název vzorku:
759/20	MVN Olešná u Rakovníka

Výsledky zkoušky a jejich porovnání s limitními hodnotami převzatými z vyhlášky:

Sediment dle Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě

Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu

Hodnoty parametrů nesplňující přípustné limitní hodnoty mají za výsledkem uvedeno "nevychovuje".

SOP	Ukazatel / SOP - metoda	Jednotky	Limitní hodnota	č. 759/20
subPV K-34-B	Arsen <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	30	13 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-34-B	Beryllium <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	5,0	3,1 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-34-B	Kadmium <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	1,0	<0,50 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ---</i>
subPV K-34-B	Kobalt <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	30	13 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota 20%</i>
subPV K-34-B	Chróm celkový <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	200	61 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-34-B	Měď <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	100	53 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-18-B	Rtut' <i>(TNV 75 7440) analyzátorem AMA 254</i>	mg/kg suš.	0,80	0,093 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota 25%</i>
subPV K-34-B	Nikl <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	80	38 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-34-B	Olovo <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	100	42 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>
subPV K-34-B	Vanad <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	180	82 <i>vyhovuje</i> <i>Nejistota ± 20%</i>

subPV K-34-B	Zinek <i>(ČSN EN ISO 17294-1,2) ICP-MS - po MW rozkladu</i>	mg/kg suš.	300	180	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ± 20%
O-8a-B	Suma BTEX - benzen,toluen,etylbenzen,xyleny <i>(ČSN EN ISO 15680, EPA 8260) GC MSD</i>	ug/kg suš.	400	<40,0	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ---
subPV O-10-A	PAU - suma 12-ti PAU <i>(ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 17993) HPLC</i>	mg/kg suš.	6,0	0,44	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ± 50%
O-9a-B	PCB - suma kongenery (7) <i>(ČSN EN ISO 15308, ČSN EN ISO 22032, ČSN EN 16167) GC ECD, GC MSD</i>	ug/kg suš.	200	<5,0	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ---
O-2c-B	Uhlovodíky C10 - C40 <i>(ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703) GC FID</i>	mg/kg suš.	300	260	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ± 30%
O-9a-B	DDT (včetně metabolitů) <i>(ČSN EN ISO 15308, ČSN EN ISO 22032, ČSN EN 16167) GC ECD MSD</i>	ug/kg suš.	100	29,4	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ± 30%
subPV Z-37-B	Obsah skeletu 2 - 4 mm <i>(ČSN EN 933-1; DIN 66165) Frakce sedimentu - sítováním</i>	%	30	<0,1	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ---
subPV Z-37-B	Obsah skeletu nad 4 mm <i>(ČSN EN 933-1; DIN 66165) Frakce sedimentu - sítováním</i>	%	2	<0,1	<u>vyhovuje</u>
					Nejistota ---

Vysvětlivky k metodě stanovení: **Metoda nepodléhající akreditaci ČIA** je označena **N**.

Metoda změněná v rámci flexibilního rozsahu akreditace analýzy je označena **FRA**.

Výsledek získaný **subdodávkou z externí laboratoře** mimo Povodí Vltavy, státní podnik je označen **sub**.

Výsledek získaný **subdodávkou z sesterské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik** je označen **subPV**.

Výsledek **naměřený zadavatelem nebo provozovatelem** je označen **zad**.

VHL Plzeň na požádání poskytne údaje o použitých SOP (standardních operačních postupech).

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota vypočtená za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2 a charakterizuje s pravděpodobností 95% interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Výsledky se týkají pouze předmětu zkoušek uvedených na tomto protokolu.

Protokol nesmí být bez pisemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Datum zahájení analýzy: 10.2.2020

Datum dokončení analýzy: 24.3.2020

Datum vystavení protokolu: 25.3.2020

Povodí Vltavy,
 státní podnik
 Holečkova 3178/8
 150 00 Praha 5 - Smíchov
 Ing. Václav Tač
 vedoucí vodohospodářské laboratoře Plzeň

Výsledky zkoušky jsou vztažené pouze na zrnitostní frakci sedimentu < 2 mm, která je analyzována.

Frakce sedimentu větší než 2 mm (štěrk) představuje inertní složku bez významného obsahu znečišťujících látek se stanoveným limitními hodnotami.