

340200137
30-03-2021

Městský úřad Holice



Odbor životního prostředí

Holubova 1, 534 01 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 05743/2021/OŽP/Kř

Holice 29.3.2021

Č.j.: MUHO/07445/2021

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466 741 262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Sdělení vodoprávního úřadu:

Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř.km 5,280 – 5,420

Odbor životního prostředí Městského úřadu Holice obdržel dne 10.3.2021 od žadatele, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové zastoupeno na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., IČ 60113111, Veverkova 1343/1, Hradec Králové, ohlášení udržovacích prací na vodním toku (Lodrantka; ČHP 1-03-02-0770-0-00; IDVT 10185448) akce: „**Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř.km 5,280 – 5,420**“ v katastrálním území Dolní Roveň.

Místo:

katastrální území Dolní Roveň

pozemky dotčené stavbou:

pozemek parc.č. 1405, 1403, 1404, 162, 1424/4, 1424/1, 1424/2, 1406/6, 1377/1

pozemky dotčené stavbou přístupy na staveniště:

pozemek parc.č.1424/3, 1400, 1394, 317/4, 1392, 1295/21, 1412/1, 1390

Popis: **Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř.km 5,280 – 5,420**

Bude provedeno odstranění sedimentů z koryta Lodrantky a prořezání břehového porostu v intravilánu obce Dolní Roveň (ř.km 5,280 – 5,420). Odtěžení sedimentů je navrženo v celé délce řešeného úseku včetně navazujících mostků. Sedimenty budou vytěženy nad hladinu vody a nechají se částečně vysáknout. Poté budou přesunuty k soutoku s Točivým potokem, naloženy a odvezeny. Sedimenty budou odtěženy tak, aby byl obnoven průtočný profil koryta v původních parametrech. Součástí je také pročištění propustků (ř.km 5,281 - silniční most ev.č. 32256-3, délka 9,0 m; ř.km 5,427 – železniční most, délka 5,3 m).

Součástí stavby je doplnění stávajícího opevnění z rovinaniny z lomového kamene.

Břehové porosty, keře vrb, šípku a bezu budou vymýceny v nezbytně nutném rozsahu. jedná se o porosty, které zasahují do průtočného profilu vodního toku nebo porost, který je nutné vykácet přístupu ke korytu pro odtěžení sedimentů.

Celý úsek toku je v úseku ř. km 5,280 – 5,420 (silniční most – železniční most)

Celková délka dotčeného vodního toku je 155,5 m dle předložené projektové dokumentace.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Holice, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), sděluje, že udržovací práce dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení ustanovení § 103 odst.1 písm. c) stavebního zákona.

Vodoprávní úřad souhlasí s provedením udržovacích prací na vodním toku (Lodrantka; ČHP 1-03-02-0770-0-00; IDVT 10185448) v rámci akce: „Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nánosů, ř.km 5,280 – 5,420“ v katastrální území Dolní Roveň (pozemky dotčené stavbou - pozemek parc.č. 1405, 1403, 1404, 162, 1424/4, 1424/1, 1424/2, 1406/6, 1377/1; pozemky dotčené stavbou přístupy na staveniště - pozemek parc.č.1424/3, 1400, 1394, 317/4, 1392, 1295/21, 1412/1, 1390)

Z tohoto důvodu žádné rozhodnutí ani jiné opatření nemůže být vydáno. Stavebník může tyto stavební úpravy provádět za předpokladu dodržení ustanovení stavebního zákona týkající se provádění staveb a práv a povinností stavebníka (ustanovení uvedená v hlavě IV stavebního zákona).

Vodoprávní úřad upozorňuje stavebníka, že:

- 1) Před zahájením prací je nutné přesné vytyčení polohy všech podzemních vedení, která mohou být stavbou dotčena jejich správci. Je nutno dodržet podmínky pro práci v ochranných pásmech vedení a pokyny správců těchto vedení. Kladení těchto vedení musí být v souladu s ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 2) Udržovací práce vodního toku budou prováděny v období 7/2021 – 12/2022
- 3) Dřeviny nacházející se na obou březích vodního toku budou zachovány a práce v okolí budou prováděny ručně. Kmeny těchto stromů budou v průběhu stavby ochráněny bedněním.
- 4) Seč břehového bylinného porostu, včetně ekologického rozdrčení travní hmoty, vzniklá dřevní hmota po provedeném výřezu bude odstraněna a zpracována neprodleně po samotném výřezu, práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolní zeleně a pozemků.
- 5) Těžba sedimentu bude provedena tak, aby nedošlo opět k poškození okolních dřevin a pozemků
- 6) Sedimenty v množství cca 500m³ budou následně odvezeny na skládku, popřípadě na pozemky v kultuře ZPF v rámci zákona 334/92/Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
- 7) Dotčené HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost
- 8) Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin
- 9) Po odstranění dočasného sjezdu a odtěžení zeminy v HOZ včetně odstranění zemní hrázky pro převod vody, bude provedeno, pročištění HOZ v dotčeném úseku. Pročištění bude provedeno na původní opevnění (šířka dna cca 180 cm, svahy cca 1:2)
- 10) Stavba nesmí být realizována v deštivém počasí nebo při riziku povodňových stavů. V případě nepříznivé hydrologické předpovědi v průběhu stavby s rizikem zvýšení průtoků v HOZ musí být přijata takové opatření, která omezí možné škody na stavbě, okolních pozemcích nebo níže položených nemovitostech
- 11) Zahájení prací bude 5 dní před zahájením prací oznámeno zástupci Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb
- 12) Zástupce Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb bude přizván ke kontrolním dnům, týkajících se udržovacích prací na HOZ
- 13) Ukončení udržovacích prací bude oznámeno zástupci Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb
- 14) Odtěžováním sedimentů pod mostem a v blízkosti železničního mostu km 33,563 trati Moravany - Borohrádek nesmí dojít k přílišnému odstranění rostlého terénu a odhalení opěr (zachování návrhového tvaru koryta). Upřesnění rozsahu prací bude projednáno s předstihem před zahájením prací se správcem mostu (Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové).
- 15) V předstihu před zahájením prací (min. 14 dní) bude vyrozuměn drážní dohled nad stavbami v OPD vedoucího provozního střediska TO Pardubice TO Choceň a bude s ním projednán postup kácení dřevin v blízkosti
- 16) Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením (HOK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. 1202100232 ze dne 6. 1. 2021.
- 17) Před započítím stavby bude u ČD Telematika objednáno vytyčení kabelu kab trasy ve správě OŘ HKR SSZT a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky Praha.
- 18) Na pozemky Správy železnic, státní organizace nebude ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina.

- 19) Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným.
- 20) Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.
- 21) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- 22) Vstupy na pozemky budou v dostatečném časovém předstihu projednány s vlastníky a uživateli pozemků.
- 23) Při provádění prací budou dodrženy všechny platné bezpečnostní předpisy, obecné technické požadavky na výstavbu, podmínky správců podzemních vedení uvedené v jejich vyjádřeních.
- 24) Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd záchranného integrovaného systému (vozidla lékařské služby, Policie a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) k přilehlým nemovitostem.
- 25) S odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a předpisy souvisejícími
- 26) Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
- 27) Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- 28) Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Tento souhlas nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Vodoprávní úřad si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Vlastimil Zrůst

Vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g

sídlo: Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Na vědomí:

Obec Dolní Roveň, IDDS: bz6azkj

sídlo: Dolní Roveň č.p. 1, 533 71 Dolní Roveň

