


Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.: MUUH-SŽP/24845/2021/PešM
Spisová zn.: Spis/ 4554/2021
Vyřizuje: Ing. Marcela Pešáková
Telefon: 572525855
E-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz
Datum: 13. dubna 2021



Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013
Dřevařská 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

D-2342

SM, Morava ř. km 147,700 - 147,900, PB oprava nátrží

SOUHLAS S PROVEDENÍM OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), sděluje podle § 15a odst. 6 vodního zákona, že **nemá námitek proti provedení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou** pod názvem:

Morava, St. Město, ř. km 147,700 -147,900, PB oprava nátrží.

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, IČO 70890013

Rozsah obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou:

Začátek úseku leží v místě konce kamenného opevnění provedeného v minulosti (pod pravostranným zaústěním Bařova kanálu do Moravy) a ukončení úseku je v úrovni pilíře ocelové lávky přes řeku Moravu. Vše ve staničení 147,700 – 147,900. Lokalita leží v intravilánu na rozhraní Starého Města a Uherského Hradiště.

Účelem obnovy vodního díla je oprava pravého svahu kynety Moravy lomovým kamenem tak, aby nedocházelo k dalšímu narušování svahu a bermy. Bude provedeno zpevnění záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 až 500 kg, který bude ukládán ve sklonu 1:1,5 tak aby byla zachována souvislá linie břehové hrany kynety.

Líc kamene se nad minimální plavební hladinou (174,65 m n.m.) urovná a kameny se vyklínují. Patka záhozu bude rozšířena a zapuštěna 50 cm do dna kynety. Vrch záhozu bude proveden po kótu 175,55 m n.m. a bude mít tloušťku 50 cm. V místech větších nátrží bude pod vrchní vrstvou kamene vytvořen stabilizační násyp z lomového kamene. Nad kamenným opevněním se provede hutněný násyp vhodnou zeminou k doplnění bermy na požadovanou šířku. Povrch násypů se ve svahu nad kamenným opevněním a na bermě zpevní zatravněním.

Práce budou probíhat v aktivní zóně záplavového území vodního toku Moravy a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy.

Termín realizace: 01.08.2021 – 31.03.2022

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0790-0-00, 4-13-01-0784-0-00, 4-13-01-0760-0-00

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

- začátek úseku 1 180 510, 538 288

- konec úseku 1 180 505, 538 077

Obnova vodního díla zničeného živelní pohromou bude prováděna na pozemcích pozemkové parcely číslo 4555/1, 3884/38 a 3884/37 v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště.

Odůvodnění:

Souhlas s provedením obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou je vydán na základě ohlášení, které Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 29.03.2021 od Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 2. K ohlášení byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. M. Knotkem v březnu 2021, protokol z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod ze dne 19.11.2020, stanoviska správců veřejné infrastruktury a stanovisko dotčených orgánů.

Vodoprávní úřad posoudil předložené ohlášení a dospěl k závěru, že provedením obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou v souladu s předloženou projektovou dokumentací a s předloženými doklady nebudou ohroženy ani poškozeny zájmy chráněné vodním zákonem ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto vodoprávní úřad sdělil, že nemá námítky k provedení udržovacích prací v souladu s § 15a odst. 6 vodního zákona.

Poučení:

Sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek k provedení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou, není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 - 158 správního řádu.

Ing. Marcela Pešáková
referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Město Staré Město, náměstí Hrdinů č.p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č.p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, uh2gb5e

Dotčené orgány:

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí – orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody a krajiny