



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik
sidlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26
zastoupena:	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem
IČO:	70890021
Název veřejné zakázky	VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí
Číslo VZ podle evidence zadavatele	1348
Evidenční číslo VVZ	Z2021-019846
Druh veřejné zakázky	služby
Limit veřejné zakázky	podlimit, zjednodušené podlimitní řízení
Profil zadavatele	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

1.1 Předmět veřejné zakázky, specifikace předmětu zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí v objektu okna č. 1 na VD Kružberk. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, oprava povrchu, zkoušky materiálů, obnova povrchové ochrany – metalizace a nátěr, dodání a montáž nových dílů – těsnění, čepy, ložiska, mazací hlavice apod., sestavení a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jeden vtok do tlakové štolý bez omezení.

Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů.

1.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

50512000-7 Opravy a údržba ventilů

50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení

1.3 Cena sjednaná ve smlouvě:

Neuvedeno. Zadávací řízení bylo zrušeno.

2) POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

2.1 Veřejná zakázka byla vyhlášena ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona.



3) OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pořadové č. nabídky	Účastník
1	AQUAS vodní díla s.r.o. IČO: 60697539 Sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno
2	Ševčík HYDRO s.r.o. IČO: 29200113 Sídlo: č.p. 316, 679 07 Kotvrdovice
3.	M E P, spol.s r.o. IČO: 47551593 Sídlo: Hálkova 1630/8, Nové Město, 120 00 Praha 2

4) OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

- 4.1 Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník **AQUAS vodní díla s.r.o.**; IČO: 60697539, se sídlem: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno.

Odůvodnění:

Účastníkem předložený seznam služeb a předložená reference nazvaná „Přelivný objekt, spodní výpust a MVE Nové Mlýny – rekonstrukce zabezpečení ovládání technologického zařízení“ realizovaná pro Povodí Moravy, státní podnik, neobsahují informace, že v rámci předmětu plnění byly účastníkem realizovány služby požadované zadavatelem dle technické kvalifikace. Ve svém zdůvodnění účastník uvádí, že „předložená reference je bohužel jediná, kterou může předložit, a která se svým charakterem nejvíce blíží požadovaným parametrům zadavatele. Jinou referenci, lépe splňující požadavky zadavatele tedy nemůžeme předložit.“

Zadavatel před vyhlášením této veřejné zakázky stanovil předpokládanou hodnotu ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH za celé plnění předmětné veřejné zakázky. Účastníkem nabídnutá celková cena činí 1.250.530,- Kč bez DPH. S ohledem na velký finanční rozdíl předpokládané hodnoty veřejné zakázky a cenové nabídky účastníka komise vyzvala účastníka, aby objasnil, zda jím uvedená cenová nabídka je za jednu nebo dvě rychlouzávěrné stavidlové tabule.

Účastník ve svém objasnění ze dne 20.05.2021 uvedl, že „po přezkoumání zaslané nabídky byly zjištěny chyby v námi předloženém položkovém rozpočtu a tedy i výsledná celková nabídková cena je proto chybná“.

S ohledem na § 46 odst. 3 zákona, kdy se za objasnění položkového rozpočtu považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení a dále s ohledem na neprokázání požadované technické kvalifikace účastníka, se zadavatel rozhodl účastníka **AQUAS vodní díla s.r.o.** vyloučit z tohoto zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona, protože údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky a dále neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.



- 4.2 Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník **Ševčík HYDRO, s.r.o.**; IČO: 29200113, se sídlem: č.p. 316, 679 07 Kotvrdovice.

Odůvodnění:

Zadavatel před vyhlášením této veřejné zakázky stanovil předpokládanou hodnotu ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH za celé plnění předmětné veřejné zakázky. Účastníkem nabídnutá celková cena činí 1.250.530,- Kč bez DPH. S ohledem na velký finanční rozdíl předpokládané hodnoty veřejné zakázky a cenové nabídky účastníka komise vyzvala účastníka, aby objasnil, zda jím uvedená cenová nabídka je za jednu nebo dvě rychlouzávěrné stavidlové tabule.

Účastník ve svém objasnění ze dne 20.05.2021 uvedl, že „... neuvědomil jsem si, že v zadání jsou uvedeny 2 kusy rychlouzávěrných stavidlových tabulí. Z toho důvodu je bohužel uvedená cena veřejné zakázky jen za jeden kus rychlouzávěrné stavidlové tabule“.

S ohledem na § 46 odst. 3 zákona, kdy se za objasnění položkového rozpočtu považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení, se zadavatel rozhodl účastníka **Ševčík HYDRO s.r.o. vyloučit z tohoto zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, protože údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.**

- 4.3 Ze zadávacího řízení byl vyloučen účastník **M E P, spol. s r. o.**; IČO: 47551593, se sídlem: Hálkova 1630/8, 120 00 Praha 2.

Odůvodnění:

Účastník byl dne 19.05.2021 zadavatelem vyzván k předložení nového seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, popř. o předložení jiného dokladu, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že účastníkem provedená reference splňuje požadavky zadavatele na technickou kvalifikaci dle zadávacích podmínek.

S ohledem na charakter této veřejné zakázky, kdy předmětem plnění je generální oprava 2 kusů rychlouzávěrných stavidlových tabulí v objektu zadavatele, se zadavateli jevila nabídková cena účastníka ve výši 1.379.990,- Kč bez DPH jako nepřiměřeně nízká. Účastník byl proto zadavatelem vyzván k objasnění jeho celkové nabídkové ceny.

Lhůta pro doložení výše požadovaného byla zadavatelem stanovena do 21.05.2021. Účastník ve stanovené lhůtě nedoložil žádné doplnění či objasnění k předloženým údajům a dokladům obsažených v jeho elektronické nabídce. Z tohoto důvodu zadavatel účastníka **M E P, spol. s r. o. vyloučil z tohoto zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona, protože údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nebyly objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona.**

5) OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

- 5.1 Neuvedeno. Zadávací řízení bylo zrušeno.

6) OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ PODLE PŘEDCHOZÍHO ČLÁNKU

- 6.1 Neuvedeno.



7) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM, BYLA-LI POUŽITA

7.1 Nepoužito.

8) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ, BYLO-LI POUŽITO

8.1. Nepoužito.

9) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU, BYLO-LI POUŽITO

9.1 Nepoužito.

10) ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, POKUD K TOMU DOŠLO

10.1 Zadavatel dne 01.06.2021 rozhodl o zrušení tohoto zadávacího řízení.

Odůvodnění:

Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 3 elektronické nabídky. Všichni 3 účastníci tohoto zadávacího řízení byli zadavatelem vyloučeni. Všem účastníkům zadávacího řízení zanikla účast v zadávacím řízení, respektive poslednímu účastníkovi zanikla jeho účast ke dni 31.05.2021.

Z důvodu výše uvedeného zadavatel v souladu s § 53 odst. 8 zákona oznámil na svém profilu zadavatele zrušení toto zadávacího řízení dle § 127 odst. 1 zákona, protože v zadávacím řízení není žádný účastník.

11) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELETRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY

11.1 Nepoužito.

12) SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN

12.1 U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13) POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

13.1 Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.



**14) ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 78 ODS. 3, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI**

14.1 Nepoužito.

V Ostravě dne - 8 -06- 2021

Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 150
Ostrava, Varenská 49

