

Naše č. j.: MUUH-SŽP/34401/2021/TrtJ
Spisová zn.: Spis/ 7077/2021
Vyřizuje: Mgr. Jana Trtková
Telefon: 572525857
E-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz
Datum: 7. července 2021



Povodí Moravy, s.p.,
IČO 70890013
Dřevařská č. p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

zast. VZD INVEST s.r.o.,
IČO 26954834
kpt. Nálepky č. p. 2332
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2

D-2321

Uherský Ostroh – Morava, km km 134,600 - 135,900 – oprava LB nátrží

ROZHODNUTÍ

o povolení změny stavby vodního díla

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadatelé (účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, zastoupené společností VZD INVEST s.r.o. IČ 26954834, Kpt. Nálepky 2332. 530 02 Pardubice 2.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona se

povoluje změna dokončené stavby vodního díla

„Morava, Uherský Ostroh - oprava LB nátrží ř. km 134,600 - 135,900“

na pozemcích pozemková parcela číslo 8076/1 v katastrálním území Ostrožské Předměstí, v hydrologickém pořadí 4-13-02-0030-0-00 a 4-13-02-0040-0-00.

Popis stavby:

Jedná se o opravu poškozeného levého břehu stávajícího koryta vodního toku Moravy v délce 1,3 km (ř. km 134,600 - 135,900). Ke stabilizaci břehu bude použit lomový kámen. Opevnění bude sahat od dna koryta po úroveň působení provozní hladiny jezu. Navazující břeh bude vysvahován a zatravněn.

Stavba obsahuje tyto objekty:

SO – 01 Oprava a opevnění břehu koryta v km 0,000-0,436

SO – 02 Oprava a opevnění břehu koryta v km 0,436-0,712

SO – 03 Oprava a opevnění břehu koryta v km 0,712-0,896
SO – 04 Oprava a opevnění břehu koryta v km 0,896-1,300

Břeh koryta řeky Moravy bude stabilizován lomovým kamenem (SO – 01 až SO – 04). Pod provozní hladinou bude provedena stabilizační patka z LK, o kterou bude opřen zához z LK a nad vodní hladinou rovnánina z LK. Opevnění bude provedeno nad úroveň provozní hladiny. Svah břehu bude upraven do sklonu 1:1,5. Přebytečná zemina bude využita na dorovnání břehu po pohybu stavební mechanizace. Po skončení stavby budou plochy dotčené stavební mechanizací ohumusovány a zatravněny. Projektová dokumentace původní úpravy toku se nedochovala.

SO – 05 Vegetační úpravy

Dřeviny nacházející se v prostoru břehové hrany jsou v kolizi se záměrem a budou vykáceny. Odstranění dřevin bude provedeno včetně kořenového systému. Ostatní dřeviny budou zachovány.

Účelem stavby je, stejně jako doposud, odvádění povrchových vod z povodí Moravy.

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících dokladech týkajících se stavby vodního díla:
 - Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/22798/2021/Bu ze dne 22.04.2021.
 - Oprané usnesení Městského úřadu Uherský Ostroh, orgánu ochrany přírody o kácení dřevin č.j. INV/2021/1397/4 ze dne 05.05.2021.
 - Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočka Přerov zn. 2435/PR/20 ze dne 24.08.2020.
 - Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 708531/20 ze dne 29.07.2020.
 - Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a. s. zn. L4570-27018052 ze dne 11.08.2020.
 - Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5002200036 ze dne 24.08.2020.
 - Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., č.j. 1454/2020 ze dne 14.08.2020.
 - Vyjádření Města Uherský Ostroh, odboru investic zn. INV/2021 ze dne 04.02.2021.
 - Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. zn. 2/JU/2021/20210149 ze dne 26.01.2021.
6. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.
7. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
8. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
9. V případě povodňového nebezpečí je vlastník nebo stavebník stavby povinen činit nutná opatření na zmírnění případných povodňových škod.
10. Během výstavby nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány v korytě ani na březích vodního toku, bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
11. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
12. Stroje a dopravní prostředky používané při stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být zamezeno možnostem úniku provozních kapalin. Technický stav strojů a prostředků musí být průběžně kontrolován.
13. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - po provedení patky stabilizačním kamenem
 - při započetí užívání stavby
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem.

15. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
16. Termín dokončení stavby je **prosinec 2025**.

Odůvodnění:

Dne 29.4.2021 požádala společnost Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupená společností VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, kpt. Nálepky č. p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „Morava, Uherský Ostroh - oprava LB nátrží ř. km 134,600 - 135,900“ na pozemku pozemková parcela číslo 8076/1 v katastrálním území Ostrožské Předměstí.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v červnu 2020 společností VZD INVEST s.r.o. IČ 26954834, Kpt. Nálepky 2332. 530 02 Pardubice, autorizovaná Ing. Bořkem Dvořákem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby – ČKAIT - 1001375.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/22798/2021/Bu ze dne 27.04.2021.
- Oprané usnesení Městského úřadu Uherský Ostroh, orgánu ochrany přírody o kácení dřevin č.j. INV/2020/2110/STR-5 ze dne 05.05.2021.
- Vyjádření Města Uherský Ostroh, odboru investic, č.j. INV/2021 ze dne 04.02.2021.
- Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočka Přerov zn. 2435/PR/20 ze dne 24.08.2020.
- Vyjádření Městského úřadu Uherský Ostroh, Odboru stavebního řádu, č.j. MUUO 2230/2020/MIK ze dne 12.08.2020.
- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 49738/2020 ze dne 04.08.2020.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem č.j. 1899-815/2020-1150 ze dne 04.08.2020.
- Vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 708531/20 ze dne 29.07.2020.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a. s. zn. M40715-26042286 ze dne 15.04.2020.
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a. s. zn. L4570-27018052 ze dne 11.08.2020.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5002200036 ze dne 24.08.2020.
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., č.j. 1454/2020 ze dne 14.08.2020.
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., zn. 2/JU/2021/20210149 ze dne 26.01.2021.
- Vyjádření společnosti ČEPRO a.s. zn. 6824/20 ze dne 09.04.2020.
- Vyjádření společnosti MERO ČR a.s. č.j. 2020/04/16775 ze dne 09.04.2020.
- Vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. zn. 3432/20/OVP/N ze dne 14.04.2020.
- Vyjádření společnosti ČEPS, a.s. zn. 0000025562 ze dne 09.04.2020.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-30998/2020/5203/Mi ze dne 24.09.2020.
- Vyjádření Moravského rybářského svazu, z.s. ze dne 18.01.2021.
- Plná moc pro společnost VZD INVEST s.r.o. IČ 26954834, Kpt. Nálepky 2332. 530 02 Pardubice k zastupování žadatele ze dne 11.02.2021.

Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno v katastru nemovitostí.

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

- ZÚ km 0,000	1 189 602, 543 542
- KÚ km 1,300	1 188 612, 543 044

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad písemností zn. MUUH-SŽP/47318/2021/TrtJ ze dne 08.06.2021 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona, okruh účastníků tohoto řízení vymezil vodoprávní úřad následovně:

Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník:

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Město Uherský Ostroh, Zámecká č. p. 24, 687 24 Uherský Ostroh
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1500,- Kč byl uhrazen dne 09.06.2021.

Obdrželi:

Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 zastoupené společností VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky č. p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, DS: PO, 55gbjzq

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Město Uherský Ostroh, Zámecká č. p. 24, 687 24 Uherský Ostroh, DS: OVM, vm7bs3x

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO, uh2gb5e
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, Hodonín, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, DS: PO, a2pgx2s

Dotčené orgány:

Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Městský úřad Uherské Hradiště – OSŽ – orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody
Městský úřad Uherský Ostroh, odbor investic a MH
Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce č. p. 640, 750 00 Přerov, DS: OVM_R, nkuiu4z

Na vědomí:

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Ostroh, Sv. Čecha č. p. 375, 687 24 Uherský Ostroh
David Šálek, Mašovy č. p. 322, 687 24 Uherský Ostroh
Igor Novotný, Sv. Čecha č. p. 244, 687 24 Uherský Ostroh