

SEZNAM DOKLADŮ

1. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a ŽP – viz Dokladová část (souhlasné závazné koordinované stanovisko) – souhlasné stanovisko
2. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – souhlasné závazné stanovisko
3. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – stanovisko
4. Obec Kostelany nad Moravou - stanovisko
5. Obec Kostelany nad Moravou – souhlas se vstupem na pozemek
6. ZEAS Nedakonice, a. s. – viz Dokladová část
7. CETIN, a.s. – nedojde ke střetu
8. GasNet, s.r.o. – nejsou umístěna žádná plynárenská zařízení
9. EG.D, a. s.. – v zájmovém území se nachází vedení společnosti
10. EG.D, a. s.. – souhlas s činností v ochranném pásmu – viz Dokladová část
11. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – rozhodnutí - viz Dokladová část
12. Vodafone Czech Republic, a. s. – souhlas s realizací projektu
13. Moravský rybářský svaz , z. s. – viz Dokladová část
14. Ministerstvo obrany – oddělení ochrany územních zájmů – souhlas s realizací
15. T mobile ČR, a.s – souhlas s realizací stavby



Váš dopis zn.:
Ze dne: 22.03.2021
Naše č. j.: MUUH-SŽP/22937/2021/Bu
Spisová zn.: Spis/ 208/2021/KOS 344
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje: Ing. Pavel Bureš
Telefon: 572 525 154
E-mail: pavel.bures@mesto-uh.cz
Datum: 28.04.2021



AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova č. p. 840
638 00 Brno

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Název stavby: „**Morava, Kostelany, PB km 142,800 – 144,350 – oprava nátrží**“ na pozemcích pozemková parcela číslo 905, 904/1, 1555/4 (vše vodní plocha), 974 a 835/2 (oba ostatní plocha) vše v katastrálním území Kostelany nad Moravou.

Žadatel: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Druh řízení: ohlášení stavby
Projektová dokumentace: AGROPROJEKT PSO s.r.o., 04/2021

Stavba obsahuje: sanaci pravobřežních nátrží – oprava stávajícího PB, uvedení do původního stavu

1. Vodoprávní úřad

jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru toto stanovisko:
Záměr je údržbou stavby vodního díla, která dle § 15a odst. 6 vodního zákona vyžaduje ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.: 572 525 855, e-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz.

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

vydává vyjádření na základě ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon OPK):

Předmětný záměr se dotýká vodního toku Morava jako významného krajinného prvku a tedy vyžaduje vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona OPK.

Dále jelikož je záměr součástí NATURY 2000 a to Evropsky významné lokality Nedakonický les vyžaduje posouzení jeho vlivu na NATURU 2000 dle § 45i zákona OPK.

Pro posouzení obojího je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.: 572525842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

3. Odpadové hospodářství

jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b, téhož zákona, **souhlasné vyjádření.**

Odůvodnění a posouzení žádosti:

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci záměru se předpokládá vznik některých odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Nevyužité odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b, výše uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad

Datum: 28.04.2021 10:58:40 +02:00

Závěr:

MěÚ Uherské Hradiště jako příslušný dotčený orgán podle zvláštních správních předpisů vydává k předložené projektové dokumentaci stavby „Morava, Kostelany, PB km 142,800 – 144,350 – oprava nátrží“ na pozemcích pozemková parcela číslo 905, 904/1, 1555/4 (vše vodní plocha), 974 a 835/2 (oba ostatní plocha) vše v katastrálním území Kostelany nad Moravou na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. V platném znění (stavební zákon) **souhlasné závazné koordinované stanovisko.**

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Doručí se:

AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova č. p. 840, 638 00 Brno, DS

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení právní a ochrany přírody

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

datum
19. 5. 2021

oprávněná úřední osoba
Mgr. Jan Černý

číslo jednací
KUZZL 33159/2021

Z á v a z n é s t a n o v i s k o

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 77a písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „orgán ochrany přírody“, „správní orgán“, „zákon“) vydává dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva chráněné podle § 4 odst. 2 zákona, spočívajícího v realizaci udržovacích prací pravého břehu toku Moravy v k. ú. Kostelany nad Moravou a k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště a zároveň v evropsky významné lokalitě CZ0724107 Nedakonický les.

Odůvodnění:

Dne 3. 5. 2021 obdržel orgán ochrany přírody žádost společnosti Agroprojekt PSO, s.r.o., se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483. Předmětem žádosti je závazné stanovisko k záměru „Morava, Kostelany, PB km 142,800 – 144,350 – oprava nátrží.“

Předmětem záměru je oprava pravobřežní bermy a svahu koryta řeky Moravy pod bermou. Stabilizace pravého břehu koryta řeky Moravy bude provedena těžkým kamenným záhozem z lomového kamene a vyklínováním a urovnáním líce. Zához bude proveden z balvanů hmotnosti 400 až 700 kg. Zához bude stabilizován patkou z lomového kamene provedenou z balvanů hmotnosti nad 700 kg. V závěrečné fázi prací bude sejmut stávající drn na bermě. Berma bude dosypána na požadovanou úroveň se sklonem 2 % směrem k toku. Následně bude povrch bermy ohumusován v tl. 0,10 m a oset travní směsí.

Vlastní stavba se nachází v k.ú. Kostelany nad Moravou na pozemcích par. č. 905, 904/1, 974 a v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště na pozemcích parc. č. 4555/4, 835/2. Vzhledem k tomu, že záměr se samotného vodního toku Moravy i břehů dotkne pouze v omezeném rozsahu a s ohledem na skutečnost, že se nejedná o stavbu novou, ale jde o práce, které mají charakter udržovacích prací, je možné konstatovat, že jeho realizací nebude výrazně negativně ovlivněna ekologicko – stabilizační funkce dotčeného významného krajinného prvku a nedojde ani k jeho oslabení. S přihlédnutím k těmto skutečnostem vydal orgán ochrany přírody výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení o odvolání:

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů. Z hlediska zákonnosti může být přezkoumáno postupem dle ustanovení § 149 odst. 4 a odst. 5 a 6 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronický podpis - 20.5.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Jolana Hulínová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.9.2021 08:06:30+000 +02:00

JUDr. Jolana Hulínová
vedoucího oddělení

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení právní a ochrany přírody

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

datum
19. 5. 2021

oprávněná úřední osoba
Mgr. Jan Černý

číslo jednací
KUZL 28862/2021

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru „Morava, Kostelany, PB km 142,800 - 144,350 - oprava nátrží“

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „orgán ochrany přírody“) vyhodnotil na základě žádosti, která byla dne 3. 5. 2021 podána společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, možnosti vlivu záměru „Morava, Kostelany, PB km 142,800 - 144,350 - oprava nátrží“. Krajský úřad Zlínského kraje vydává

s t a n o v i s k o

podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr

n e m ů ž e m í t v ý z n a m n ý v l i v

na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, kde je příslušný zdejší orgán ochrany přírody.

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že záměr je sice částečně situován do evropsky významné lokality CZ0724107 Nedakonický les, svým charakterem ale nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a charakteristiku stanovišť a stav předmětů ochrany.

Předmětem záměru je oprava pravobřežní bermy a svahu koryta řeky Moravy pod bermou. Stabilizace koryta řeky Moravy bude provedena těžkým kamenným záhozem z lomového kamene a vyklínováním a urovnáním líce. Zához bude proveden z balvanů hmotnosti 400 až 700 kg. Zához bude stabilizován patkou z lomového kamene provedenou z balvanů hmotnosti nad 700 kg. V závěrečné fázi prací bude sejmut stávající drn na bermě. Berma bude dosypána na požadovanou úroveň se sklonem 2 % směrem k toku. Následně bude povrch bermy oset travní směsí. Vlastní stavba se nachází na pozemcích parc. č. 905, 904/1, 974 v k. ú. Kostelany nad Moravou a pozemcích parc. č. 4555/4, 835/2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

Předměty ochrany evropsky významné lokality Nedakonický les jsou: přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*; extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio - Centaureion nemoralis*); smíšené jasanovo - olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno - Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*); smíšené lužní lesy

s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), jilmem habrolistým (*Ulmus minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo jasanem úzkolistým (*Fraxinus angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmion minoris*) a evropsky významný druh ryby hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*).

Vzhledem ke skutečnosti, že se u předkládaného záměru nejedná o novou stavbu, ale pouze o udržovací práce na okraji části evropsky významné lokality, které budou prováděny pouze po omezenou dobu, nepředstavuje zásah i s ohledem na předměty ochrany významný negativní vliv. Proto dospěl orgán ochrany přírody k závěru tak, jak je uvedeno výše.

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.

Elektronický podpis - 19.5.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Jolana Hulínová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.9.2021 08:06:30-000 +02:00

JUDr. Jolana Hulínová
vedoucí oddělení

(dokument opatřen elektronickým podpisem)



OBEC Kostelany nad Moravou

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ PSČ 686 01

4

Adresát:

Kostelany nad Moravou 8. 6. 2021

Agroprojekt PSO, s.r.o.
IČ: 41601483
Slavičkova 1b
638 00 Brno

Věc: Stanovisko

Název akce: **Morava, Kostelany, PB ř. km 142,800 – 144,350, oprava nátrží**

Obec Kostelany nad Moravou souhlasí s provedením opravy nátrží v km PB, 142,800 – 144,350 na řece Moravě **za dodržení následujících podmínek:**

Obec Kostelany nad Moravou požaduje z důvodu průjezdu přes obecní pozemky a místní komunikace na stavenišťe:

- dodržování rychlosti na přístupových komunikacích
- v místech kde místní komunikace má šířku cca 5 m, stanovení přednosti protijedoucích vozidel tak, aby při vyhýbání vozidel přes přilehlé pozemky nedocházelo ke škodám na majetku (chodníky, obrubníky, předzahrádky a zeleň)
- minimalizovat prašnost, hlučnost a zajistit pravidelný úklid znečištěné komunikace po dobu stavby
- pasportizaci obslužných příjezdových komunikací, před realizací a po realizaci stavby
- odstranění vzniklých škod na obslužných a příjezdových komunikacích a uvedení do původního stavu
- cyklostezku vedenou po koruně PB hráze řeky Moravy v majetku obce Kostelany nad Moravou, nelze využít k dopravě materiálu na stavbu a v místech přejezdu musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození cyklostezky.

S pozdravem

Pavel Duda
starosta obce

OBEC
Kostelany nad Moravou
686 01



OBEC Kostelany nad Moravou

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ PSČ 686 01

5

Adresát:

Kostelany nad Moravou 8. 6. 2021

Agroprojekt PSO, s.r.o.
IČ: 41601483
Slavičkova 1b
638 00 Brno

Věc: Souhlas se vstupem na pozemek

Název akce: „Morava, Kostelany, PB ř. km 142,800 – 144,350, oprava nátrží“

Obec Kostelany nad Moravou vlastník pozemků v katastrálním území Kostelany nad Moravou zapsaných na LV 1001, **souhlasí se vstupem** na níže uvedený pozemek (pozemky) v rámci stavby „Morava, Kostelany, PB ř. km 142,800 – 144,350, oprava nátrží“

Parcelní číslo pozemku dotčeného uvedenou stavbou:

přístupové trasy: 102/51; 102/1; 102/35; 1253; 1174/3; 889/2; 892/3; 111/38; 111/1; 904/12; 904/17; 111/17

zařízení staveniště, deponie, mezideponie: 1174/2

Souhlas dáváme za účelem využití pozemků pro účely přístupu, zařízení staveniště, deponie a mezideponie ke staveništi výše zmíněné stavby za podmínek:

- pasportizaci místních a účelových komunikací před realizací a po realizaci stavby
- uvedení ploch pro deponii a mezideponii do původního stavu (pozemky využívání Zeas Nedakonice a.s.)
- odstranění vzniklých škod na cyklostezce, obslužných a příjezdových místních komunikacích s uvedením do původního stavu
- minimalizovat prašnost, hluchost a zajistit pravidelný úklid znečištěných komunikací po dobu stavby

Tento souhlas vlastníka pozemku se vydává pro potřeby stavebního řízení předmětné stavby.

S pozdravem


OBEC
Kostelany nad Moravou
686 01 Uherské Hradiště
Pavel Duda
starosta obce

Agroprojekt PSO, sro.
Slavičková 1b
638 00 Brno

Vyjádření k žádosti

V návaznosti na Vaši osobní návštěvu dne 25.7. ve věci přípravy projektové dokumentace k akci **MORAVA, Kostelany, PB km 144,800 – 144,350 – oprava nátrží** sdělujeme následující:

Souhlasíme s přístupem k plánované stavbě označeným v situační mapě jako **přístup 2** po polní cestě až po plánovanou skládku materiálu označenou jako **MEZIDEPONIE MATERIÁLU 1**.

Přístup 1 navrhujeme vést po souvrati půdního bloku za zahradami až po skládku materiálu označenou **MEZIDEPONIE MATERIÁLU 3**.

Navrhovaný **Přístup 2a** a skládku **MEZIDEPONIE 2** na základě zkušeností z předcházejících akcí doporučujeme zrušit.

Zároveň si vyhrazujeme být předem informováni o připravovaném termínu této akce, abychom mohli termín směřovat do doby vegetačního klidu.


Současně budeme požadovat uhradit znehodnocení pozemku v místech přístupu a skládek materiálu.

Za pochopení děkuji



Liška Roman
ředitel
ZEAS Nedakonice, a.s.
Tel: 606479049

Pozn.: Na základě telefonické domluvy společnost ZEAS požaduje náhradu 15 Kč/m² za skutečně dotčené společnosti užívané plochy.



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 595576/21

Číslo žádosti: 0121 081 119 („Žádost“)

| | | |
|--|---|---|
| Název akce („Stavba“) | Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží | |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Stavební řízení | |
| Žadatel | AGROPROJEKT PSO s.r.o. | |
| Stavebník | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 60200 | |
| Zájmové území | Okres | Uherské Hradiště |
| | Obec | Kostelany nad Moravou, Staré Město |
| | Kat. území / č. parcely | Kostelany nad Moravou; Staré Město u Uherského Hradiště |
| Platnost Vyjádření | 22. 3. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“) | |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 595576/21

Číslo žádosti: 0121 081 119

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 22. 3. 2021.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Vlk, tel.: 602 439 711, e-mail: pavel.vlk@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 22. 3. 2021 pod č.j. 595576/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané síť
- podzemní síť cizí
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

Karl
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ CZ04084063
 102



naše značka
5002340260
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
22.03.2021

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Věc:

Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží

K.ú. - p.č.: Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského Hradiště, Kunovice u Uherského Hradiště

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002340260 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú.: Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uherského Hradiště, Kunovice u Uherského Hradiště.



Legenda:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| linie plynovodu | regulační stanice |
| NTL | ochranné zařízení |
| STL | kabel |
| VTL | elektropřípojka |
| WTL | kabel protikoroziční ochrany |
| nefunkční | anodové uzemnění |
| plánovaná stavba před realizací | stanice katodové ochrany |
| ve výstavbě, neuvedeno do provozu | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení (linie/bod) |

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
ing. Tomáš Ryl
Slavičková 840/1b
63800 Brno

Brno, 01.04.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava
nátrží
Místo stavby: KÚ Staré Město u Uherského Hradiště (754617),
Kostelany nad Moravou (670031), Kunovice u
Uherského, žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a
je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona
č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích, v platném znění.

**Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko
k činnostem a stavbě v ochranném pásmu.** Stanovisko obdržíte
nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce
zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.egd.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@egd.cz

Naše značka
M40715-26104450

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík**, tel.: 57243-535157243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz. **Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák**, tel.: 54514-2940, mail: pavel.kyselak@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VVN:

Správa vedení VVN, Pavel Doušek, tel.: 58232-383858232-3861,
mail: pavel.dousek@egd.cz

VN+NN:

Regionální správa, Dalibor Říha, tel.: 57716-3465,
mail: dalibor.riha@egd.cz

Sdělovací vedení:

Správa přenosů dat a radiové sítě, Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949,



mail: zdenek.pikula@eon.cz

Vyjádření má platnost do 22.03.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- světle modře plně podzemní vedení VVN
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- šedým polygonem ochranné pásmo plánovaného vedení VVN
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře čárkovaně nadzemní optický závěsný kabel
- hnědě čárkovaně nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.


001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26104450



Datum 22.03.2021

eg-d

001

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
ing. Tomáš Ryl
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Otrokovice, 13.04.2021

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží
Místo stavby: KÚ Staré Město u Uherského Hradiště (754617), Kostelany nad Moravou (670031), Kunovice u Uherského, žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

V ochranném pásmu venkovního vedení VN a VVN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp.

V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN a VVN.

Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

EG.D, a.s.

Regionální správa
Otrokovice
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-57716-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570-27032626

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VVN, VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN, VVN, musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN.

Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.3 a ČSN EN 50 423.

V případě, že výše uvedená akce nebude splňovat výše uvedené podmínky, nutno kontaktovat RS Otrokovice (útvár Správy vedení VVN Brno) a vzniklou situaci řešit.

Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u EG.D, a.s., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní příhrádka 54, 656 54 Brno, tel. 800 77 33 22, email : info@egd.cz.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen

EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík, tel.: 57243-535157243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, mail: pavel.kyselak@eon.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26104450, s platností do 22.03.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25



kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VVN:

Správa vedení VVN, Pavel Doušek, tel.: 58232-383858232-3861,
mail: pavel.dousek@egd.cz

VN+NN:

Regionální správa, Karel Ševčík, tel.: 57716-3308,
mail: karel.sevcik@egd.cz

Sdělovací vedení:

Správa přenosů dat a radiové sítě, Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949,
mail: zdenek.pikula@eon.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg-d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



Krajský úřad
Zlínského kraje



**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení právní a ochrany přírody

Agroprojekt PSO, s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Datum
14.7.2021

Oprávněná úřední osoba
Bc. Pavel Šnajdara

Číslo jednací
KUZL 47720/2021

Spisová značka
KUSP 32634/2021 ŽPZE-PS

Udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) a c) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán v přenesené působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle:

- § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
- § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
- § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)
- § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) vydává toto

R o z h o d n u t í ,

kterým se uděluje Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupeném na základě plné moci společností Agroprojekt PSO, s.r.o., se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, za účelem stavby „Morava, Kostelany, PB km 142,800 -144,350 - oprava natrží“ podle § 56 odst. 2 písmene b) a c) zákona v zájmu prevence závažných škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti a z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu **výjimka** z ustanovení § 50 odst. 2 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ledňáček říční (Alcedo atthis) a břehule říční (Riparia riparia), konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, rušit v přirozeném vývoji, poškozovat a ničit jimi užívaná sídla za těchto podmínek:

1. Investor stavby stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu (nejlépe držitele autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. nebo osobu s dlouholetou praxí v oboru) - dále jen ekodozor stavby. Tato osoba bude po celou dobu realizace stavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb. Před započítím prací provede kontrolu výskytu zvláště chráněných živočichů v prostoru staveniště a v případě potřeby zajistí záchranný přenos těchto živočichů (funkce ekodozoru). O všech odchycích a záchranných transferech je nutné vést podrobnou dokumentaci, která bude obsahovat seznam zjištěných druhů, počty jedinců, způsob odchytu a přenosu, popis původní a náhradní lokality. Ekologický dozor musí mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení chráněných druhů stavební činností.

2. Pokud během prací dojde ke zranění obratlovců, budou tito ekodozorem stavby přemístěni do záchranné stanice pro handicapované zvířata v Buchlovicích.

3. Práce budou prováděny v mimohnízdním období v termínu 1.9.- 28.2.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy s.p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 18.5.2021 byla doručena Krajskému úřadu Zlínského kraje žádost Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupeném na základě plné moci společností Agroprojekt PSO, s.r.o., se sídlem Slavičkova 840/Ib, 638 00 Brno, o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ledňáček říční (*Alcedo atthis*) a břehule říční (*Riparia riparia*) a to z důvodu plánované akce „Morava, Kostelany, PB km 142,800 -144,350 - oprava natrží“. Se započítáním prací je dle žadatele počítáno na podzim roku 2021.

Konkrétním předmětem záměru je oprava pravobřežní bermy a svahu koryta řeky Moravy pod bermou. Stabilizace pravého břehu koryta řeky Moravy bude provedena těžkým kamenným záhozem z lomového kamene a vyklínováním a urovnáním líce. Zához bude proveden z balvanů hmotnosti 400 až 700 kg. Zához bude stabilizován patkou z lomového kamene provedenou z balvanů hmotnosti nad 700 kg. V závěrečné fázi prací bude sejmut stávající drn na bermě. Berma bude dosypána na požadovanou úroveň se sklonem 2 % směrem k toku. Následně bude povrch bermy ohumusován v tl. 0,10 m a oset travní směsí. Vlastní stavba se nachází v k.ú. Kostelany nad Moravou na pozemcích par. č. 905, 904/1, 974 a v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště na pozemcích parc. č. 4555/4, 835/2.

Pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit za splnění tří podmínek:

1. Je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona: Realizací stavby bude provedena sanace stávajících pravobřežních natrží a v zabránění jejich dalšímu rozšiřování, ke kterému dochází pravidelně při průchodu zvýšených povodňových průtoků. Sanace zabráni možnému narušení stability pravobřežní ochranné hráze koryta toku Morava. Tím **je naplněn důvod v zájmu veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti** dle § 56 odst. 2 písm. c) zákona a prevence závažných škod dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona.
2. Neexistuje jiné uspokojivé řešení: Pokračující abrazi břehů hráze poškozené nádržemi lze zabránit pouze zpevněním kamenným záhozem nebo pilotáží. **V současné době neexistuje jiné uspokojivé řešení.**

3. Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany:
Břehule říční (*Riparia riparia*)

Břehule říční je žije v nížinách, hnízdí v koloniích na strmých březích řek. Ze zimoviště k nám přilétá v druhé polovině dubna a obsazuje strmé stěny pískoven, cihelen a břehů řek a potoků. Vyhrabává si více než metr hlubokou noru. Její konec vystele peřím a snáší do ní od poloviny května pět až sedm bílých vajíček. Mláďata se líhnou po patnácti dnech a rodiče je krmí asi tři týdny. Hnízdí v koloniích, většinou dvakrát ročně. Kolonie se často mění a stěhují. Na zimoviště odlétají v září. Populace v ČR se odhaduje na 15 – 30 tisíc párů (zdroj: ČSO). Ve Zlínském kraji druh nejčastěji hnízdí v početných koloniích v pískovnách (Polešovice, Boršice), méně často v břehových nátržích řek. V dotčeném úseku bylo orgánem ochrany přírody potvrzeno hnízdění 3 párů.

Ledňáček říční (*Alcedo atthis*)

Částečně stálý, ale z větší části tažný druh. Biotopem ledňáčka říčního jsou pomaleji tekoucí vodní toky s dostatkem kolmých břehů, slepá ramena, pískovny nebo i rybníční soustavy. Většinu času žijí ledňáčci samotářsky, v období února však dochází k párování jako příprava na hnízdění. Hnízdí v jednotlivých párech. Hnízdo je ukryto ve vyhrabané noře v kolmých nebo převislých březích. Ledňáček říční je po většinu roku samotářsky žijící a přísně teritoriální pták. Živí se především menšími rybami. V dotčeném úseku bylo orgánem ochrany přírody potvrzena aktivita 1 páru. Hnízdní nora nebyla potvrzena. V ČR je odhadován stav populace na 1300 párů (zdroj: ČSO/JPSP).

Realizaci opravy nátrží dojde k eliminaci hnízdního biotopu 3 párů břehule říční a 1 páru ledňáčka říčního, což představuje marginální vliv na celkovou populaci dotčených zvláště chráněných druhů živočichů. Vzhledem k načasování prací nedojde k jejich usmrcení.

Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Tímto byly splněny všechny tři podmínky § 56 odst. 2 zákona pro druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství.

Z výše uvedeného správní orgán konstatuje, že veřejný zájem realizace „Morava, Kostelany, PB km 142,800 - 144,350 - oprava nátrží“ je v souladu se zájmy prevence závažných škod, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, vliv na dotčené zvláště chráněné živočichy za dodržení podmínek rozhodnutí je minimalizován, v důsledku realizace navržených opatření nedojde k významnému zhoršení stavu populace předmětných druhů zvláště chráněných živočichů z hlediska jejich ochrany a navržená opatření nebudou mít podstatný vliv na snížení jejich stavu.

Správní orgán při rozhodování vycházel z podkladů žadatele, z odborných zdrojů, z údajů získaných při své kontrolní činnosti, ze všeobecně známých údajů týkajících se ekologie živočichů, při úvahách byl brán zřetel na prevenci závažného ohrožení obyvatel a závažných škod, regionální a místní zvláštnosti (§ 56 odst. 2b) a 2c) a § 50 odst. 6 zákona) a v průběhu provedení správního řízení došel k závěru, že množství podkladů, které měl k dispozici na provedení potřebných důkazů ve smyslu § 50 správního řádu bylo dostatečné k odůvodnění výrokové části tohoto rozhodnutí tak, jak je uvedeno výše.

Z uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Elektronický podpis - 14.7.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Jolana Hulínová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 21.9.2021 08:06:30+000 +02:00

JUDr. Jolana Hulínová

vedoucí oddělení

dokument opatřen elektronickým podpisem

Obdrží účastníci řízení nebo jejich zástupci:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Obec Kostelany nad Moravou

Město Staré Město

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno



AGROPROJEKT PSO s.r.o.
ing. Tomáš Ryl
Slavíčkova 840/1b
638 00 Brno - Lesná

V Praze, 22.3.2021

Naše zn.: **210322-1058273099**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **22.3.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 99
-s.r.o.

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_210322-1058273099.pdf

Agroprojekt PSO,s.r.o.
Slavičkova 1b
638 00 Brno

Moravský rybářský svaz z.s..
poboč.spolek Kostelany n/Moravou 340
68601 Kostelany nad Moravou

23.června 2021

Věc:

Vyjádření k projektové dokumentaci k akci **MORAVA, Kostelany, PB km
144,800 -144,350 oprava nátrží**

Vážený pane architektě,

naše vyjádření k navrženému řešení :

- Souhlasíme s přístupem k plánované mezideponii materiálu č.2 (po polní cestě v majetku Obce Kostelany nad Moravou) za těchto podmínek :
 - o Před vlastní realizací musí být provedena detailní prohlídka příjezdu s vytvořením pasportu stávajícího stavu. Břehové porosty jsou nezpevněny (jedná se o koryto neupraveného toku) a při zatížení nadměrným nákladem reálně hrozí jejich zborcení .
 - o Po realizaci stavby dojde k uvedení do původního stavu (příjezdové cesty) , případně těchto břehových porostů
 - o Jednoznačně musí dojít před vlastní realizací ke zpevnění průjezdu mezi Přední a Zadní Kopanou . V roce 2018 byl a v roce 2021 bude z naší strany provedeno zpevnění břehů kůly a záhozem , není možné aby tato Investice byla znehodnocena
- Souhlasíme i s přístupem k plánované mezideponii č.2 a to po hrázi Vávrova rybníka , nicméně zde uvádíme následující :
 - o V roce 2018 bylo zkolaudována stavba hráze a nápusného zařízení do rybníka a Přední Kopané, v daném místě je uloženo nápusné umělohmotné potrubí a vlastní šachta. Na realizaci této investice byla čerpána dotace od obce Kostelany nad Moravou
 - o Pro pojezd po vlastní hrázi je potřeba zjistit její únosnost a teprve pak navrhnout taková technická opatření, aby nedošlo k její deformaci
 - o Před vlastní realizací musí být provedena detailní prohlídka příjezdu s vytvořením pasportu stávajícího stavu
 - o Po realizaci stavby uvést hráz do původního stavu

Zároveň Vás žádáme, abyste nás v dostatečném předstihu informovali o prováděných opatřeních (požadujeme být přítomni pasportizaci příjezdu) a o termínu zahájení vlastní stavby .

S pozdravem

Ing. Vladimír Bureš
Jednatel

Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Kostelany nad Moravou
Kostelany nad Moravou 340
686 01 Kostelany nad Moravou
IČ: 75011379 ②





OWNERS

Oddělení ochrany územních zájmů

Toto stanovisko platí po dobu dvoch let.

Sp. 2m. 110648/2021-1150-DU2-BR

Brno dne:20..-04.-2021..

[illegible]



15

PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ryl Tomáš
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Naše značka: E14914/21

V Praze dne: 22.3.2021

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E14914/21**
Název stavby /akce: **Morava, Kostelany, PB km 142,800-144,350, oprava nátrží**
Datum podání žádosti: **22.3.2021**
Důvod žádosti: **Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
IČ: **41601483**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ryl Tomáš**
Adresa: **Slavičková 840/1b**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **63800**
Stát:
E-mail: **tomas.ryl@agroprojektpsso.cz**
Telefonní číslo: **737828568**

Stavebník

Firma / organizace: **Povodí Moravy, s.p.**
Kontaktní osoba: **Barák Martin**
Adresa: **Dřevařská 932/11**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **60200**
Stát:
E-mail: **barak@pmo.cz**
Telefonní číslo: **572552716**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu: **21 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **08/2021**
Měsíc ukončení stavby: **12/2021**


Odeslání stanoviska

E-mail: **tomas.ryl@agroprojektpsso.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblasť (zájmové oblasti) zadaná žiadateľom



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-541547.722081982 -1183265.91449206,-541496.676041586 -1183324.31312687,-541391.276321276
-1183180.58274228,-541168.75667468 -1183063.96902677,-541088.372286827 -1183015.22600321,-540918.521835827
-1182824.34808332,-540891.287278645 -1182641.59671949,-540928.282965612 -1182374.04683848,-541065.743463901
-1182005.61235552,-541049.292329518 -1181868.9671233,-540834.774074735 -1181704.47262179,-540876.748832711
-1181650.11966166,-541119.965253838 -1181818.1010334,-541152.751562811 -1182025.4210384,-540970.755899682
-1182680.99995156,-541068.495064889 -1182875.74668528,-541400.005764338 -1183076.02481476,-541506.797220135
-1183169.33308613,-541547.722081982 -1183265.91449206))