


Průvodní a technická zpráva k akci:

„Probírka VVT Moštěnka v k.ú. Prusy a Beňov“



Provozní úsek závodu Horní Morava:

Vypracovala: Ing. Renáta Najdková

Datum: červenec 2021

ÚDAJE O AKCI

Název akce: „**Probírka VVT Moštěnka v k.ú. Prusy a Beňov**“
Katastrální území: Prusy a Beňov
Kraj: Olomoucký
ORP: Přerov
Vodní tok (IDVT): VVT Moštěnka (IDVT 10100078)
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov

ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Povodí Moravy, s.p.,
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČO: 708 900 13
Projektant - Ekolog: Ing. Renáta Najdková

POŽADOVANÉ PRÁCE

Skácení 167ks dřevin o výčetním průměru 12-50 cm ve výšce 1,3m. Převážně u většiny vrb a olší dojde ke zmlazení. Dále bude odstraněno cca 900m² křovin a 66ks dřevin do průměru 12 cm a dva vývraty včetně likvidace dřevní hmoty a těžebního odpadu. Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z břehů vodního toku, dřeviny, které hrozí vyvrácením do toku, dřeviny již napadané v korytě toku, dále dřeviny rostoucí od paty břehu cca do úrovně spodní poloviny hloubky průtočného profilu koryta a dřeviny rostoucí přímo v korytě toku za účelem zvýšení průtočné kapacity toku. Vytěžená dřevní hmota a těžební odpad bude zlikvidován štěpkováním a následně proveden úklid pracoviště.

Součástí díla bude i provedení náhradní výsadby včetně dodání sadebního materiálu v počtu 70ks. Náhradní výsadba bude vysázena na místa určená technickým dozorem objednatele po provedení skácení. Výsadba proběhne v souladu se Standardem SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů. Před výsadbou bude provedena nezbytná úprava stanoviště před sázením dle Standardu SPPK A02 001:2021. Po výsadbě bude proveden komparativní řez, a to v souladu se Standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) schválený dne 12. 10. 2015. Dodané dřeviny budou splňovat kvalitativní parametry definované v ČSN 464902-1 a budou sázeny v počtech specifikovaných v tabulce A. Provedení komparativního řezu, a to v souladu se Standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) schválený dne 12. 10. 2015.

ÚČEL AKCE

Dřeviny určené k odstranění snižují průtočnou kapacitu toku, tvoří překážku plynulému odtoku vody, brání přístupu do koryta, hrozí vyvrácením do toku. Větve přestálých, proschlých a prohnilých porostů padají do koryta toku a vytváří podmínky pro vznik překážek – nápěchů z organických naplavenin, které brání plynulému odtoku.

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ

Akce bude provedena na pozemcích parc. č. 184/1, 184/2, 184/3 v k.ú. Prusy a parc. č. 862/1, 862/2, 862/3 v k.ú. Beňov, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., v celkové délce 1800m, v ř.km 17,25 – 19,05. Práce budou prováděny na pozemcích na březích a v korytě vodního toku se ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je svažité s množstvím nerovností. Pozemky pod korytem a část pozemků přiléhajících k vodnímu toku jsou v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. Přístup ke korytu je možný po polní cestě a pozemcích v majetku České republiky s právem hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. a pozemcích soukromých vlastníků.

VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. případně na pozemcích soukromých vlastníků. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat v plné výši.


ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení akce: od 1. října 2021

Ukončení akce: do 15. prosince 2021

Po provedeném kácení bude ihned vysázená náhradní výsadba.

MAPOVÉ PODKLADY



FOTODOKUMENTACE LB





PB



Odstraněny budou označené a neoznačené dřeviny rostoucí přímo v korytě toku, které zasahují do průtočného profilu koryta toku a suché zdravotně nevyhovující na břehu koryta toku.

Pokáceno bude 167 ks + 66ks dřevin o výčetním průměru 5 - 50cm a odstraněno nebo zmlazeno bude cca 900m² zapojeného porostu.

Levý břeh																																		
dřevina	břeh	výčetní průměr (cm)																												celkem				
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145		150			
		výčetní obvod (cm)																																
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458		474			
TOPOL	LB																																	
VRBA	LB	3	6	10		11	2	5		1																				38				
AKÁT	LB																																	
OLŠE	LB	1		3																										4				
JASAN	LB																																	
JAVOR	LB																																	
JAVOR jaslís	LB																																	
LÍPA	LB																																	
PAJASAN	LB																																	
OREŠÁK	LB																																	
JÍROVEC	LB																																	
ŠVESTKA	LB																																	
JABLON	LB																																	
TŘEŠEŇ	LB																																	
SMRK	LB																																	
BUK	LB																																	
DUB	LB																																	
JILM	LB																																	
MYROBALÁN	LB																																	
TOPOL ořez	LB																																	
VRBA ořez	LB																																	
VRBA na hl.	LB																																	
POČET CELKEM		4	6	13		11	2	5		1																				42				
DLE TL. STUPŇŮ		34				8																												42
Keře v m ²		trsy vrb,hloh,olše,kalina cca 550m ²																												550				
nálety		vrba,olše Ø5cm - 6ks + 1ks, spadlá olše Ø20cm, spadlá vrba Ø 15																												7				

Pravý břeh																															
dřevina	břeh	výčetní průměr (cm)																												celkem	
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145		150
		výčetní obvod (cm)																													
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458	474	
TOPOL	PB																														
VRBA	PB	16	12	32		16	1	4																						81	
AKÁT	PB																														
OLŠE	PB	15	3	1	1	1																								21	
JASAN	PB	12	3	1																										16	
JAVOR	PB	3		1		1																								5	
JAVOR jaslis	PB																														
LÍPA	PB																														
PAJASAN	PB																														
OŘEŠÁK	PB																														
JÍROVEC	PB																														
ŠVESTKA	PB																														
JABLOŇ	PB																														
TŘEŠEN	PB																														
SMRK	PB																														
BUK	PB																														
DUB	PB	1		1																										2	
JILM	PB																														
MYROBALÁN	PB																														
TOPOL ořez	PB																														
VRBA ořez	PB																														
VRBA na hl.	PB																														
POČET CELKEM		47	18	36	1	18	1	4																						125	
DLE TL. STUPŇŮ			120				5																							125	
Keře v m ²		keře,výmladky 350m ²																													
náletv		náletv Ø5-8cm (olše.vrba.jasan.javor.dub.hloh.kalina) 59ks.																													

CELKOVÝ POČET																																
dřevina	běh	výčetní průměr (cm)																														celkem
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
		výčetní obvod (cm)																														
		38	47	63	79	94	110	126	141	157	173	188	204	220	236	251	267	283	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442	458	474		
TOPOL	OBA																															
VRBA	OBA	19	18	42		27	3	9		1																						119
AKÁT	OBA																															
OLŠE	OBA	16	3	4	1	1																										25
JASAN	OBA	12	3	1																												16
JAVOR	OBA	3		1		1																										5
JAVOR jaslis	OBA																															
LÍPA	OBA																															
PAJASAN	OBA																															
OŘEŠÁK	OBA																															
JÍROVEC	OBA																															
ŠVESTKA	OBA																															
JABLOŇ	OBA																															
TŘEŠEŇ	OBA																															
SMRK	OBA																															
BUK	OBA																															
DUB	OBA	1		1																												2
JILM	OBA																															
MYROBALÁN	OBA																															
TOPOL ořez	OBA																															
VRBA ořez	OBA																															
VRBA na hl.	OBA																															
KONTROLA		51	24	49	1	29	3	9		1																						167
POČET CELKEM		51	24	49	1	29	3	9		1																						167
DLE TL. STUPŇŮ		154					13																									167
Keře v m ²		keře, výmladky 550m ² a 350m ²																														900
nálety		nálety vrba, olše Ø5cm - 6ks + 1ks, nálety Ø5-8cm (olše, vrba, jasan, javor, dub) 59ks																														66

Dřevní hmota bude zlikvidována štěpkováním. Štěpka bude použita jako mulč při výsadbě a zbývající štěpka bude rozhrnuta na březích v 5cm výšce.

Z průtočného koryta toku budou odstraněny naplaveniny cca 5m³ a dva vývraty a zlikvidovány odvozem na skládku nebo spáleny.

SPECIFIKACE NÁHRADNÍ VÝSADBY**Tabulka A:**

Popis, pozemek	Výsadba 70ks podél významného vodního toku Moštěnka v k.ú. Prusy a Beňov				
Skladba dřevin		latinský název	český název	počet ks	min výška sazenice (cm) s balem
		<i>Quercus robur</i>	dub letní	14	180
		<i>Acer platanoides</i>	Javor mleč	14	180
		<i>Acer campestre</i>	Javor babyka	14	180
		<i>Ulmus carpinifolia / laevis</i>	Jilm habrolistý popř. jilm vaz	14	180
		<i>Prunus padus</i>	střemcha hroznovitá	14	180
		Celkem		70	
velikosti a jakostní ukazatele	- Výsadba proběhne v souladu se Standardem SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů - Dodané dřeviny budou splňovat kvalitativní parametry definované v ČSN 464902-1 - Ukotvení dřevin ke kůlu, které budou frézované, min. průměr kůlu 6 cm, délka kůlu 2m, - Výsadbové mísy kolem dřevin budou mulčované vzniklou štěpkou. - Proti okusu zvěří budou všechny sazenice chráněny individuálně – stromy chráničkami kmene nebo pletivem,				
součástí výsadby	nutnost provedení komparativního řezu, a to v souladu se Standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015) schválený dne 12. 10. 2015				

Dřeviny budou vysázeny na místech s absencí přirozeného zmlazení na obou březích v horní třetině břehů ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m, v ucelených smíšených skupinách střídavě.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení (lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení, soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.
- Při provádění ořezu dřevin, se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015. Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správcí sítí při operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním řešení vstupů na tyto pozemky.
- Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkově škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.
- Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku.
- Klest a těžební odpad musí být odstraňován **současně a průběžně** s kácením porostu. Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.
- Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se do koryta dostala,
- Pařezy musí být seříznuty co nejnižší, rovnoběžně se sklonem břehu.
- Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel.
- Zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.
- V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby.
- U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její celkové získané množství v m³.
- **Těžba, úklid a výsadba musí být dokončena do 15. 12. 2021**

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při těžbě, soustředování, druhození musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí.

PŘÍLOHY

Rozhodnutí Magistrátu města Přerov č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh

Rozhodnutí Magistrátu města Přerov č.j. MMPr/093731/2021/STAV/ZP/Eh

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
pracoviště: Bratrská 34, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 279

Spis.zn.: MMPr/038726/2021/STAV/ZP/Eh
č.j.: MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh
Sp. sk.zn.: 246.4. A5

V Přerově dne 21.4.2021

Opr. úřední osoba: RNDr. Tomáš Ehl
Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl
tel.: 581268220
e-mail: tomas.ehl@prerov.eu

Povodí Moravy, s.p.
závod Horní Morava
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

ID m49t8gw

ROZHODNUTÍ

**o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona
č.114/1992Sb. – Moštěnka, Beňov, p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú.
Beňov – kácení dřevin**

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí zahájil na žádost adresáta řízení o vydání závazného stanoviska podle §4 odst. 2 zák. č. 114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin v doprovodném porostu vodoteče Moštěnka. Jedná se o doprovodný převážně vrbový porost na obou březích vodoteče. Akce představuje kácení v břehovém porostu v rozsahu celkem 167 ks dřevin a celkem 900m² zapojených převážně křovinných porostů v prostoru biokoridoru v rámci ÚSES dle platného územního plánu obce; žádoucí je jejich nahrazení novým doprovodným porostem.

Jedná se o zásahy:

- VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov, kácení dřevin v břehovém porostu v rozsahu celkem 167 ks dřevin převážně vrb a celkem 900m² zapojených převážně křovinných porostů (LB 42 ks + 550m² a PB 125 ks + 350m²) v ř. km 17,25 – 19,05; dřeviny jsou ve špatném stavu, zasahují do průtočného profilu vodoteče.

Po prostudování celé problematiky a po shromáždění nezbytných podkladů vydává orgán ochrany přírody toto **rozhodnutí**:

Účastníci řízení podle §27 správního řádu:

- | | |
|--|------------|
| • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | ID m49t8gw |
| • Obec Beňov 750 02 | ID isib456 |
| • Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov | ID xb28qw7 |

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV č.388/2002Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §67 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, **v y d á v á** žadateli podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. **z á v a z n é s t a n o v í s k o** s tím, že

s o u h l a s í

s požadovaným zásahem v souvislosti s kácením dřevin v doprovodném porostu:

- VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú. Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov, kácení dřevin v břehovém porostu v rozsahu celkem 167 ks dřevin převážně vrb a celkem 900m² zapojených převážně křovinných porostů (LB 42 ks + 550m² a PB 125 ks + 350m²) v ř. km 17,25 – 19,05; dřeviny jsou ve špatném stavu, zasahují do průtočného profilu vodoteče.

Souhlasné stanovisko je podmíněno provedením zásahu za předpokladu splnění následujících podmínek:

- zásah bude prováděn zásadně v době vegetačního klidu **do listopadu 2022**;
- odstraněny budou pouze dřeviny vyrůstající přímo z břhů vodoteče a dřeviny hrozící vyvrácením do toku a vytvářející podmínky pro vznik překážek bránících neškodnému odtoku vody;
- náhradou za odstraněné dřeviny **bude** žadatelem nejpozději **do konce roku, kdy bylo vykáceno, vysazeno**:
 - na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú. Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov **bude** jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 při horní hraně koryta vodoteče **vysazeno**:
 - na LB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);
 - na PB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);
 - vysazené dřeviny budou opatřené oporou a mechanickou ochranou proti okusu zvěří, bude zabezpečena zálivka a náhrada uhynulých sazenic po dobu 5 let;
 - kácení vybraných větších stromů s dutinami bude řešeno s ohledem na možný výskyt netopýrů a hnízdících dutinových ptáků následovně:
 - kácení nejlépe vždy v období října – listopadu běžného roku;

- v případě zjištění osídlení dutiny netopýry budou práce na konkrétním stromě přerušeny a zásah bude řešen za účasti odborného dozoru (např. Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov) bez zničení osídlených dutin (ořez, redukce koruny, ponechání části kmene s osídlenými dutinami jako torzo);
- výsadba nových dřevin bude prováděna zásadně v době vegetačního klidu;
- při provádění prací nesmí být mechanizací poškozeny okolní ponechané dřeviny.

O d ů v o d n ě n í

Orgán ochrany přírody obdržel žádost adresáta o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb. v souvislosti s kácením dřevin v doprovodném porostu vodoteče Moštěnka. Následně uvědomil všechny známé účastníky řízení o zahájení řízení ve věci a oznámil zahájení řízení občanským sdružením podle §70 zákona č. 114/1992Sb.

V termínu stanoveném ust. §70 zákona č. 114/1992Sb. se přihlásil spolek - Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, čímž mu bylo podle §70 odst. 3 zákona č. 114/1992Sb. přiznáno postavení účastníka řízení.

K dnešnímu dni orgán ochrany přírody neobdržel žádné připomínky a požadavky.

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele při znalosti situace na místě s přihlédnutím k předloženým podkladům pro rozhodnutí vyhověl žadateli a vydává souhlasné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku s tím, že souhlas podmiňuje respektováním ve výroku uvedených podmínek, které mají zejména s ohledem na rozsah plánovaného zásahu do břehových a doprovodných porostů vodoteče kompenzovat provedený zásah do významného krajinného prvku. Dotčené území je součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb. a součástí ÚSES dle územního plánu. Porosty v nivě tvoří jeden celek a refugium spolu s významnou migrační trasou celé řady rostlinných a živočišných druhů.

Orgán ochrany přírody stanovuje podmínky, jejichž dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do biologických, migračních a krajinných funkcí doprovodného porostu vodoteče byl minimalizován a adekvátně kompenzován. Za odstraněné dřeviny doprovodného porostu na březích vodoteče VVT Moštěnka (IDVT 10100078) v ř. km 17,25 – 19,05 a na přilehlých plochách stanovuje adekvátní kompenzaci v podobě nové výsadby celkem 500 ks vhodných dlouhověkých dřevin na dotčených a uvolněných plochách na p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov tak, že na každém břehu bude vysazeno ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m celkem 250 ks nových dřevin v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks střídavě dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), javor mlč (*Acer platanoides*), jilm habrolistý (*Ulmus carpinifolia*), střemcha hroznovitá (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm).

Současně stanovuje termín pro kácení na období vegetačního klidu a v případě výskytu větších stromů s dutinami stanovuje, že kácení bude řešeno s ohledem na možný výskyt netopýrů a hnízdicích dutinových ptáků současně mimo dobu zimování netopýrů a mimo hnízdění ptactva, nejlépe v období říjen - listopad běžného roku.

Orgán ochrany přírody ve stanovených podmínkách aplikoval obecný požadavek spolku Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO a pro případ kácení stromů, v jejichž dutinách bude zjištěn výskyt netopýrů a hnízdicích dutinových ptáků stanovuje přísnější podmínky, a to jak co do termínu kácení, tak co do způsobu jeho provedení (v případě zjištění osídlení dutin netopýry budou práce na konkrétním stromě přerušeny a zásah bude řešen za účasti odborného dozoru - např. Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov bez zničení osídlených dutin - ořezem, redukcí koruny, ponecháním části kmene s osídlenými dutinami jako torzo).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je ve výroku uvedeno, a stanovil podmínky pro minimalizaci vlivu zásahu.

Nerespektování stanovených podmínek může být posuzováno podle §88 zák. č. 114/92Sb.

Toto rozhodnutí nenahrazuje postup týkající se vlastního kácení dřevin podle ust. §8 zákona č. 114/1992Sb. a posledního znění vyhl. č. 189/2013Sb.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, a to podáním u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (§81, §82 a §83 zákona č. 500/2004 Sb.).

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Obdrží - účastníci řízení, na doručenkou do vlastních rukou:

- | | |
|--|------------|
| • Povodí Moravy, s.p., ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc | ID m49t8gw |
| • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | ID m49t8gw |
| • Obec Beňov 750 02 | ID isib456 |
| • Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov | ID xb28qw7 |

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34, telefon: +420 581 268 111 (ústředna), fax: +420 581 268 279

Spis.zn.: MMPr/038726/2021/STAV/ZP/Eh

V Přerově dne 20.5.2021

č.j.: MMPr/093731/2021/STAV/ZP/Eh

Sp. sk.zn.: 246.10. A5

Opráv. úřední osoba: RNDr. Tomáš Ehl

Vyřizuje: RNDr. Tomáš Ehl

tel.: 581268220

e-mail: tomas.ehl@prerov.eu

Povodí Moravy, s.p.

IDDS m49t8gw

závod Horní Morava

U Dětského domova 263

772 11 Olomouc

ROZHODNUTÍ

**o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova podle ust. §4 odst. 2
zákona č. 114/1992Sb. ze dne 21.4.2021 č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh ve
věci Moštěnka, Beňov, p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov – kácení
dřevin**

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydal dne 21.4.2021 žadateli (Povodí Moravy, s.p., zast. ředitelem ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc) rozhodnutí o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona č.114/1992Sb. č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh v souvislosti se zásahy do dřevin břehového a doprovodného porostu vodoteče - Moštěnka, Beňov, p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov – kácení dřevin.

Proti tomuto rozhodnutí podal dne 28.4.2021 účastník řízení - Povodí Moravy, s.p., zast. ředitelem ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc - odvolání.

Předmětem odvolání je nesouhlas s následující podmínkou vydaného souhlasu:

- náhradou za odstraněné dřeviny **bude** žadatelem nejpozději **do konce roku, kdy bylo vykáceno, vysazeno:**
 - na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov **bude** jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 při horní hraně koryta vodoteče **vysazeno:**
 - na LB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (Quercus robur), **javor babyka** (Acer campestre), **javor mlč** (Acer platanoides), **jilm habrolistý** (Ulmus carpinifolia), **střemcha hroznovitá** (Prunus padus), vše

vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);

- na PB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mlč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);

Součástí odvolání je rovněž návrh na změnu odvoláním napadeného rozhodnutí tak, že optimálním a akceptovatelným řešením, které by mimo jiné zkvalitnilo břehový porost, by bylo provedení náhradní výsadby pouze za pokácení dřevin, u kterých nedochází k pařezové výmladnosti tj. za pokácení 23 ks dřevin (jasan, javor, dub) o celkovém počtu 70 ks. Dřeviny by mohly být vysázeny na místech s absencí přirozeného zmlazení v horní třetině břehů, jednotlivě nebo ve skupinách, ve složení dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), javor mlč (*Acer platanoides*), jilm habrolistý popř. jilm vaz (*Ulmus carpinifolia/laevis*), střemcha hroznovitá (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm).

K obsahu odvolání se na základě výzvy ze dne 4.5.2021 podáními ze dne 5.5.2021 a 18.5.2021 vyjádřili účastníci řízení – Obec Beňov a Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO s tím, že souhlasí s obsahem odvolání a návrhem na změnu původního odvoláním napadeného rozhodnutí.

Po prostudování celé problematiky a po shromáždění nezbytných podkladů vydává orgán ochrany přírody toto **rozhodnutí**:

Účastníci řízení podle §27 správního řádu:

- | | |
|--|------------|
| • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | ID m49t8gw |
| • Obec Beňov 750 02 | ID isib456 |
| • Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov | ID xb28qw7 |

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany Přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. a) a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. §76 odst 1 písm a) zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně Přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §87 zákona č. 500/2004., správního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, **rozhodl o odvolání** žadatele (Povodí Moravy, s.p., zast. ředitelem ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc) proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb. ze dne 21.4.2021 č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh ve věci Moštěnka, Beňov, p.č. 184/1,2,3 k.ú. Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov – kácení dřevin **tak, že odvoláním napadené rozhodnutí** Magistrátu města Přerova č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh **ve výrokové části mění tak, že část** napadeného rozhodnutí týkající se podmínek vydaného souhlasu podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb.

m ě n í

následovně.

Původní text:

- náhradou za odstraněné dřeviny **bude** žadatelem nejpozději **do konce roku, kdy bylo vykáceno, vysazeno**:
 - na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú. Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov **bude** jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 při horní hraně koryta vodoteče **vysazeno**:

- na LB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);
- na PB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);

se mění na text:

- pařeziny dřevin, u kterých dochází k pařezové výmladnosti (vrby, olše), budou všude tam, kde nerostou přímo ve spodní části koryta kde by mohly představovat výraznou překážku v průtočnosti koryta, tj. min. v horní třetině nebo polovině břehů, ponechány na místě k přirozenému zmlazení;
- náhradou za odstraněné dřeviny **bude** žadatelem nejpozději **do konce roku, kdy bylo vykáceno, vysazeno**:
 - na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov **bude** v horní třetině břehů koryta na místech s absencí přirozeného zmlazení pařezin jednotlivě nebo ve skupinách jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 **vysazeno**:
 - na obou březích ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 70 ks** nových dřevin **v ucelených smíšených skupinách** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** **popř. jilm vaz** (*Ulmus carpinifolia/laevis*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydal dne 21.4.2021 žadatel (Povodí Moravy, s.p., zast. ředitelem ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc) rozhodnutí o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody podle §4 odst. 2 zákona č.114/1992Sb. č.j. MMPPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh v souvislosti se zásahy do dřevin břehového a doprovodného porostu vodoteče - Moštěnka, Beňov, p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov – kácení dřevin. V rozhodnutí souhlasil s následujícím zásahem v souvislosti s kácením dřevin v doprovodném porostu:

- VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov, kácení dřevin v břehovém porostu v rozsahu celkem 167 ks dřevin převážně vrb a celkem 900m² zapojených převážně křovinných porostů (LB 42 ks + 550m² a PB 125 ks + 350m²) v ř. km 17,25 – 19,05; dřeviny jsou ve špatném stavu, zasahují do průtočného profilu vodoteče.

Proti tomuto rozhodnutí podal dne 28.4.2021 účastník řízení - Povodí Moravy, s.p., zast. ředitelem ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc - odvolání.

Předmětem odvolání je nesouhlas s následující podmínkou vydaného souhlasu:

- náhradou za odstraněné dřeviny **bude** žadatelem nejpozději **do konce roku, kdy bylo vykáceno, vysazeno:**
 - na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov **bude** jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 při horní hraně koryta vodoteče **vysazeno:**
 - na LB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);
 - na PB ve sponu (trojsponu – dle místa) cca 5 m **celkem 250 ks** nových dřevin **v 50 ucelených smíšených skupinách po 5 ks** střídavě **dub letní** (*Quercus robur*), **javor babyka** (*Acer campestre*), **javor mléč** (*Acer platanoides*), **jilm habrolistý** (*Ulmus carpinifolia*), **střemcha hroznovitá** (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm);

Součástí odvolání je rovněž návrh na změnu odvoláním napadeného rozhodnutí tak, že optimálním a akceptovatelným řešením, které by mimo jiné zkvalitnilo břehový porost, by bylo provedení náhradní výsadby pouze za pokácení dřevin, u kterých nedochází k pařezové výmladnosti tj. za pokácení 23 ks dřevin (jasan, javor, dub) o celkovém počtu 70 ks. Dřeviny by mohly být vysázeny na místech s absencí přirozeného zmlazení v horní třetině břehů, jednotlivě nebo ve skupinách, ve složení dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), javor mléč (*Acer platanoides*), jilm habrolistý popř. jilm vaz (*Ulmus carpinifolia/laevis*), střemcha hroznovitá (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm).

Orgán ochrany přírody dne 4.5.2021 vyrozuměl účastníky řízení o obsahu podaného odvolání a současně požádal, aby se další účastníci správního řízení vyjádřili k obsahu podaného odvolání nejpozději do 19.5.2021. Protože dospěl, k závěru, že je možné odvolateli s ohledem na zaslání odůvodnění odvolání v plném rozsahu vyhovět a o odvolání sám rozhodnout, a část napadeného rozhodnutí týkající se uložených nových výsadeb dřevin jako kompenzačních opatření změnit v souladu s požadavkem odvolání, požádal další účastníky řízení o zaslání písemného souhlasu s uvedeným řešením do 19.5.2021.

K obsahu odvolání se na základě výzvy ze dne 4.5.2021 podáními ze dne 5.5.2021 a 18.5.2021 vyjádřili účastníci řízení – Obec Beňov a Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO s tím, že souhlasí s obsahem odvolání a návrhem na změnu původního odvoláním napadeného rozhodnutí.

Orgán ochrany přírody znovu posoudil všechny okolnosti týkající se vydání souhlasného závazného stanoviska podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb. včetně stanovených podmínek tohoto souhlasu. Znovu posoudil žadatelem – odvolatelem uváděné důvody, akceptoval stanovisko a požadavek odvolatele na změnu napadeného rozhodnutí a rozhodnutí č.j. MMPr/040920/2021/STAV/ZP/Eh ze dne 21.4.2021 mění tak, že jako podmínky souhlasu nově stanovuje, že pařeziny dřevin, u kterých dochází k pařezové výmladnosti (vrby, olše) budou všude tam, kde nerostou přímo ve spodní části koryta kde by mohly představovat překážku v průtočnosti koryta, tj. min. v horní třetině nebo polovině břehů, ponechány na místě k přirozenému zmlazení a dále že náhradou za odstraněné dřeviny bude žadatelem nejpozději do konce roku, kdy bylo vykáceno, jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP střídavě v ř. km 17,25 – 19,05 střídavě vysazeno na volných a uvolněných plochách v doprovodném porostu VVT Moštěnka (IDVT 10100078), p.č. 184/1,2,3 k.ú Prusy, p.č. 862/1,2,3 k.ú. Beňov v horní třetině břehů koryta na místech s absencí přirozeného zmlazení pařezin jednotlivě nebo ve skupinách jako kompenzace rozsáhlého zásahu do VKP v ř. km 17,25 – 19,05 celkem 70 ks nových dřevin v ucelených

smíšených skupinách střídavě dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), javor mléč (*Acer platanoides*), jilm habrolistý popř. jilm vaz (*Ulmus carpinifolia/laevis*), střešcha hroznovitá (*Prunus padus*), vše vzrostlé sazenice min. 8-10cm (resp. 180-200cm).

Orgán ochrany přírody na základě všech výše uvedených skutečností a písemného souhlasu obou dalších účastníků řízení vyhověl odvolání v plném rozsahu a část výroku napadeného rozhodnutí podle ust. §4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb. č.j. MMPř/040920/2021/STAV/ZP/Eh ze dne 21.4.2021 ve výše uvedených bodech změnil v souladu s požadavky odvolání a v něm obsaženým návrhem změny.

Ostatní části napadeného rozhodnutí č.j. MMPř/040920/2021/STAV/ZP/Eh ze dne 21.4.2021 zůstávají beze změny.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (§81, §82 a §83 zákona č. 500/2004 Sb.).

RNDr. Tomáš Ehl v.r.
referent oddělení ochrany životního prostředí a
památkové péče

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: RNDr. Tomáš Ehl

Obdrží - účastníci řízení, na doručenkou do vlastních rukou:

- | | |
|--|------------|
| • Povodí Moravy, s.p., ZHM, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc | ID m49t8gw |
| • Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno | ID m49t8gw |
| • Obec Beňov 750 02 | ID isib456 |
| • Moravský ornitologický spolek, SM pob. ČSO, Bezručova 10, Přerov | ID xb28qw7 |