

**MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**


nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

S  
13

SPIS. ZN.: S MUMT 28352/2016  
Č. J.: MUMT 01364/2017  
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák  
TEL.: 461 353 042  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 13. 1. 2017

**ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení mimořádné manipulace na vodním díle „Jez na Třebůvce, Radkov“ nad rámec schváleného manipulačního řádu, kterou dne 3. 10. 2016 podalo

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 59 odst. 4 vodního zákona

**rozhodl takto:**

**Mimořádná manipulace na vodním díle „Jez na Třebůvce, Radkov“ (dále jen „vodní dílo“)** (Jedná se o snížení hladiny na jezu Radkov pro realizaci stavby „Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem“ č. a. 213120 v termínu 1. 4. 2017 – 30. 11. 2017. Rekonstrukce jezu Radkov bude realizována ve 2 etapách. Pro realizaci 1. etapy bude třeba provést srážku vody ve vzdutí jezu Radkov a v náhonu na MVE Rozstání. V rámci 1. etapy bude provedeno prodloužení zavazovacích křídel do břehových pozemků a úpravy břehového opevnění v nadjezí. Jezová křídla a břehy toku v nadjezí budou v 1. etapě zajímkovány v délce cca 6 m hrázkami z výkopové zeminy, případně z jiného nezávadného materiálu dle volby zhotovitele. Srážka vody se předpokládá v délce max. 2 měsíce. Po dokončení výše uvedených prací budou jímky odstraněny a zahájeno napouštění zdrže jezu úplným uzavřením a dodatečným utěsněním jezových stavidel např. PVC fólií s pritížením ve dně pytli s pískem. Tím bude zahájena 2. etapa stavby. Současně bude otevřeno stavidlo bočního přelivu náhonu, a to na výšku 0,1 m pro zajištění sanačního průtoku v korytě Třebůvky. Jezový objekt bude zespodu zajímkován hrázkou z nezávadného materiálu (např. z výkopové zeminy) a v ohrázaném úseku toku budou provedeny stavební úpravy podjezí. Po dokončení veškerých stavebních prací bude hrázka z koryta toku odstraněna, bude odstraněno utěsnění stavidel jezu a střední stavidlo na jezu otevřeno na výšku 2 cm dle manipulačního řádu pro zajištění sanačního průtoku. Stavidlo na bočním přepadu náhonu bude uzavřeno.) na pozemcích parc. č. 1282/1 (náhon), 1196/2 (těleso jezu), st. p. 175 (těleso jezu) v katastrálním území Rozstání u Moravské Třebové a parc. č. 823/1 (vzdutí), 87 (ZE 87/3) (vzdutí) a st. p. 82 (těleso jezu) v katastrálním území Radkov u Moravské Třebové **nad rámec schváleného manipulačního řádu**

**se povoluje.**

Mimořádná manipulace se povoluje za těchto podmínek:

1. Zahájení mimořádné manipulace bude nejméně 14 dnů předem nahlášeno Českému rybářskému svazu, MO Moravská Třebová z důvodu slovení rybí osádky a Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.



Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

#### **Odůvodnění:**

Dne 3. 10. 2016 podal žadatel žádost o povolení mimořádné manipulace nad rámec manipulačního řádu, který schválil Okresní úřad Svitavy dne 7. 2. 1995 pod č. j. ŽP/VH/319/95-Ja. Vodní dílo se nachází na pozemcích parc. č. 1282/1 (náhon), 1196/2 (těleso jezu), st. p. 175 (těleso jezu) v katastrálním území Rozstání u Moravské Třebové a parc. č. 823/1 (vzdutí), 87 (ZE 87/3) (vzdutí), st. p. 82 (těleso jezu) v katastrálním území Radkov u Moravské Třebové. Žádost byla podána na formuláři přílohy č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a byla nazvána jako žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu. Z podání, především pak z popisu ve formuláři pod bodem č. 4 je však zřejmé, že žadatel požaduje vydat povolení mimořádné manipulace, nikoliv povolení k nakládání s vodami nebo jeho změnu. Vodoprávní úřad proto podání posoudil dle jeho skutečného obsahu a podání tak považuje za žádost o povolení mimořádné manipulace na vodním díle. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení mimořádné manipulace na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu podle § 59 odst. 4 vodního zákona.

#### Popis mimořádné manipulace:

Jedná se o snížení hladiny na jezu Radkov pro realizaci stavby „Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem“ č. a. 213120 v termínu 04 – 11/2017. Rekonstrukce jezu Radkov bude realizována ve 2 etapách. Pro realizaci 1. etapy bude třeba provést srážku vody ve vzdutí jezu Radkov a v náhonu na MVE Rozstání. V rámci 1. etapy bude provedeno prodloužení zavazovacích křídel do břehových pozemků a úpravy břehového opevnění v nadjezí. Jezová křídla a břehy toku v nadjezí budou v 1. etapě zajímkovány v délce cca 6 m hrázkami z výkopové zeminy, případně z jiného nezávadného materiálu dle volby zhotovitele. Srážka vody se předpokládá v délce max. 2 měsíce. Po dokončení výše uvedených prací budou jímky odstraněny a zahájeno napouštění zdrže jezu úplným uzavřením a dodatečným utěsněním jezových stavidel např. PVC fólií s přitížením ve dně pytli s pískem. Tím bude zahájena 2. etapa stavby. Současně bude otevřeno stavidlo bočního přelivu náhonu, a to na výšku 0,1 m pro zajištění sanačního průtoku v korytě Třebůvky. Jezový objekt bude zesponu zajímkován hrázkou z nezávadného materiálu (např. z výkopové zeminy) a v ohrázovaném úseku toku budou provedeny stavební úpravy podjezí. Po dokončení veškerých stavebních prací bude hrázka z koryta toku odstraněna, bude odstraněno utěsnění stavidel jezu a střední stavidlo na jezu otevřeno na výšku 2 cm dle manipulačního řádu pro zajištění sanačního průtoku. Stavidlo na bočním přepadu náhonu bude uzavřeno.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Okruh účastníků řízení o povolení mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu není ve vodním zákoně taxativně vymezen. Stanovení okruhu účastníků řízení se tak řídí obecnou právní úpravou v § 27 správního řádu s přihlédnutím k § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel – právnická osoba Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno. Účastníky řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu jsou v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Rozstání a Obec Radkov. Dalšími účastníky řízení, kteří mohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech, jsou podle § 27 odst. 2 správního řádu Ing. Antonín Vykydal, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Moravská Třebová jako subjekt, který má schválen výkon rybářského práva na užívání revíru v dané oblasti a VYKO - stavební, spol. s r.o.

Podle § 115 odst. 6 vodního zákona platí, že občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá. Vodoprávní úřad Moravská Třebová v současné době neneviduje žádné občanské sdružení, které by požadovalo být informováno o zahajovaných správních řízeních ve věci povolení mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu v katastrálních územích Rozstání u Moravské Třebové a Radkov u Moravské Třebové. Žádné občanské sdružení proto nebylo o zahajovaném správním řízení informováno podle § 115 odst. 6 vodního zákona.



Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 28787/2016 ze dne 6. 10. 2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení. V tomto řízení nebyl žádný orgán dotčeným orgánem ve smyslu § 136 odst. 1 a 2 správního řádu. Vodoprávní úřad současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání na 27. 10. 2016 se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Moravská Třebová. Účastníci řízení a případné dotčené orgány byli upozorněni, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, mohou podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 1. 11. 2016.

Při ústním jednání byly dohodnuty a do protokolu zaznamenány tyto skutečnosti cit.:

*„Při ústním jednání bylo dohodnuto: Popis navrhované mimořádné manipulace: Jedná se o snížení hladiny na jezu Radkov pro realizaci stavby „Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem“ č. a. 213120 v termínu 04 – 11/2017. Vodní dílo se nachází na pozemcích parc. č. 1282/1 (náhon), 1196/2 (těleso jezu), st. p. 175 (těleso jezu) v katastrálním území Rozstání u Moravské Třebové a parc. č. 823/1 (vzdutí), 87 (ZE 87/3) (vzdutí), st. p. 82 (těleso jezu) v katastrálním území Radkov u Moravské Třebové. Rekonstrukce jezu Radkov bude realizována ve 2 etapách. Pro realizaci 1. etapy bude třeba provést srážku vody ve vzdutí jezu Radkov a v náhonu na MVE Rozstání. V rámci 1. etapy bude provedeno prodloužení zavazovacích křídel do břehových pozemků a úpravy břehového opevnění v nadjezí. Jezová křídla a břehy toku v nadjezí budou v 1. etapě zajímkovány v délce cca 6 m hrázkami z výkopové zeminy, případně z jiného nezávadného materiálu dle volby zhotovitele. Srážka vody se předpokládá v délce max. 2 měsíce. Po dokončení výše uvedených prací budou jímky odstraněny a zahájeno napouštění zdrže jezu úplným uzavřením a dodatečným utěsněním jezových stavidel např. PVC fólií s přitížením ve dně pytli s pískem. Tím bude zahájena 2. etapa stavby. Současně bude otevřeno stavidlo bočního přelivu náhonu, a to na výšku 0,1 m pro zajištění sanačního průtoku v korytě Třebůvky. Jezový objekt bude zespodu zajímkován hrázkou z nezávadného materiálu (např. z výkopové zeminy) a v ohrázaném úseku toku budou provedeny stavební úpravy podjezí. Po dokončení veškerých stavebních prací bude hrázka z koryta toku odstraněna, bude odstraněno utěsnění stavidel jezu a střední stavidlo na jezu otevřeno na výšku 2 cm dle manipulačního řádu pro zajištění sanačního průtoku. Stavidlo na bočním přepadu náhonu bude uzavřeno. Předmětem tohoto správního řízení je pouze povolení mimořádné manipulace, nikoliv povolení stavebních prací. Závěr: Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad vydá povolení k mimořádné manipulaci na vodním díle „Jez na Třebůvce, Radkov“ nad rámec schváleného manipulačního řádu na dobu 2 měsíce v termínu od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017. Český rybářský svaz – místní organizace Moravská Třebová bude vyrozuměna nejméně 14 dnů před zahájením mimořádné manipulace z důvodu slovení rybí osádky. Nejméně 14 dní před zahájením mimořádné manipulace bude vyrozuměn Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.“*

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že povolením mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody, bránící povolení mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených – vodoprávní úřad vydal povolení k mimořádné manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu. Na základě dohody z ústního jednání vodoprávní úřad stanovil jako podmínku, že zahájení mimořádné manipulace bude nejméně 14 dnů předem nahlášeno Českému rybářskému svazu, MO Moravská Třebová z důvodu slovení rybí osádky a Městskému úřadu Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Ing. Antonín Vykydal, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Moravská Třebová, Obec Radkov, Obec Rozstání, VYKO - stavební, spol. s r.o.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.



Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Poučení účastníků:

Mimořádná manipulace (rychlost vypouštění) musí být prováděna citlivě tak, aby níže po toku nedošlo k žádnému ohrožení a aby v nadjezí nedošlo k žádným škodám a úhynu živočichů. Předmětem tohoto rozhodnutí je pouze povolení mimořádné manipulace, nikoliv povolení stavebních prací.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



otisk úředního razítka

**Ing. Pavel Báča**  
**vedoucí odboru životního prostředí**  
**oprávněná úřední osoba**

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

#### Obdrží:

žadatel (dodejka)

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

ostatní účastníci (dodejky)

2. Ing. Antonín Vykydal, IDDS: fnaicj9  
trvalý pobyt: Řešovská č.p. 516/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
3. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Moravská Třebová, Ing. Zbyněk Šmucner - jednatel, Jiráskova č.p. 1403/97, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1  
sídlo: Boršov č.p. 29, 569 21 Moravská Třebová 3
4. Obec Radkov, IDDS: qida5ae  
sídlo: Radkov č.p. 4, 571 01 Moravská Třebová 1
5. Obec Rozstání, IDDS: 5dpa3uw  
sídlo: Rozstání č.p. 80, 571 01 Moravská Třebová 1
6. VYKO - stavební, spol. s r.o., IDDS: 7xabg37  
sídlo: Komenského č.p. 285/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (dodejky)

7. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
8. Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, U dětského domova č.p. 263/4, Nové Sady, 772 11 Olomouc 9  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

13.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 31474/2016  
Č. J.: MUMT 01230/2017  
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová  
TEL.: 461 353 043  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz  
DATUM: 11. 1. 2017

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## ROZHODNUTÍ

### SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉ MANIPULACE

#### Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 2. 11. 2016 podal státní podnik

**Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad podle § 59 odst. 4 vodního zákona:

**vydává povolení**

**k mimořádné manipulaci na vodním díle „Jez na Třebůvce, Radkov“**

**nad rámec schváleného manipulačního řádu**

**v termínu duben až listopad 2018**

na pozemcích parc. č. 1282/1 (náhon), 1196/2 (těleso jezu), st. p. 175 (těleso jezu) v katastrálním území Rozstání u Moravské Třebové, parc. č. 823/1 (vzdutí), 87 (ZE 87/3) (vzdutí), st. p. 82 (těleso jezu) v katastrálním území Radkov u Moravské Třebové a dalších pozemcích s mimořádnou manipulací souvisejících (dále jen "mimořádná manipulace"). Údaje o místě:

Název kraje	Pardubický
Číselný identifikátor a název dotčeného vodního toku	10100070 Třebůvka
	10208261 bezejmenný
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-02-080
Říční km vodního toku Třebůvka	27,8
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1102562.24; 582683.97

#### Popis mimořádné manipulace:

Jedná se o snížení hladiny na jezu Radkov pro realizaci stavby „Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí včetně LB za ukončovacím prahem“ č. a. 213120 v termínu 04 – 11/2018. Rekonstrukce jezu Radkov bude realizována ve 2 etapách. Pro realizaci 1. etapy bude třeba provést srážku vody ve vzdutí jezu Radkov a v náhonu na MVE Rozstání. V rámci 1. etapy bude provedeno prodloužení



zavazovacích křídel do břehových pozemků a úpravy břehového opevnění v nadjezí. Jezová křídla a břehy toku v nadjezí budou v 1. etapě zajímkovány v délce cca 6 m hrázkami z výkopové zeminy, případně z jiného nezávadného materiálu dle volby zhotovitele. Srážka vody se předpokládá v délce max. 2 měsíce. Po dokončení výše uvedených prací budou jímky odstraněny a zahájeno napouštění zdrže jezu úplným uzavřením a dodatečným utěsněním jezových stavidel např. PVC fólií s přitřžením ve dně pytli s pískem. Tím bude zahájena 2. etapa stavby. Současně bude otevřeno stavidlo bočního přelivu náhonu, a to na výšku 0,1 m pro zajištění sanačního průtoku v korytě Třebůvky. Jezový objekt bude zespodu zajímkován hrázkou z nezávadného materiálu (např. z výkopové zeminy) a v ohrázaném úseku toku budou provedeny stavební úpravy podjezí. Po dokončení veškerých stavebních prací bude hrázka z koryta toku odstraněna, bude odstraněno utěsnění stavidel jezu a střední stavidlo na jezu otevřeno na výšku 2 cm dle manipulačního řádu pro zajištění sanačního průtoku. Stavidlo na bočním přepadu náhonu bude uzavřeno.

Mimořádná manipulace se schvaluje za těchto podmínek:

1. Časové omezení povolené mimořádné manipulace je **1. 4. 2018 – 30. 11. 2018.**

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno

#### **Odůvodnění:**

Dne 2. 11. 2016 podal žadatel Povodí Moravy, s. p. žádost o schválení mimořádné manipulace na vodním díle Jez na Třebůvce, Radkov, cituji: „*Povodí Moravy, s.p.... předává tímto žádost stejných parametrů jako již podaná v září 2016... o mimořádnou manipulaci na vodním díle Jez Radkov. Jedná se o snížení hladiny na jezu Radkov... s ohledem na posunutí termínu realizace stavby na 04 – 11/2018.*“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Předmětem tohoto správního řízení je pouze povolení mimořádné manipulace, nikoliv povolení stavebních prací.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením spis. zn. S MUMT 31474/2016, č. j. MUMT 33024/2016 ze dne 16. 11. 2016 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 5. 12. 2016, na kdy bylo svoláno ústní jednání, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Okruh účastníků řízení o povolení mimořádné manipulace není ve vodním zákoně taxativně vymezen. Stanovení okruhu účastníků řízení se tak řídí obecnou právní úpravou v § 27 správního řádu s přihlédnutím k § 115 vodního zákona. Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel, podle § 27 odst. 3 správního řádu Český rybářský svaz, MO Moravská Třebová, dále podle § 27 odst. 3 správního řádu a současně podle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Radkov a Obec Rozstání. Podle § 27 odst. 2 správního řádu VYKO - stavební, spol. s r.o. a Ing. Antonín Vykydal jako vlastník dotčeného pozemku.

Vodoprávní úřad pro řešené území neeviduje žádné občanské sdružení, které by podle § 115 odst. 6 vodního zákona žádalo o to být informováno o zahajovaných správních řízeních tohoto typu. Žádné občanské sdružení tedy o zahajovaném správním řízení informováno nebylo.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že povolením mimořádné manipulace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly

shledány důvody bránící povolení mimořádné manipulace. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Český rybářský svaz - MO Moravská Třebová, Obec Radkov, Obec Rozstání, Ing. Antonín Vykydal, VYKO - stavební, spol. s r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová - vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka  
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Moravská Třebová

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Rozdělovník:** (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)

žadatel

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2

ostatní účastníci

2. Ing. Antonín Vykydal, IDDS: fnaicj9  
trvalý pobyt: Řešovská č.p. 516/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
3. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Moravská Třebová, Ing. Zbyněk Šmucer - jednatel,  
Jiráskova č.p. 1403/97, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1  
sídlo: Boršov č.p. 29, 569 21 Moravská Třebová 3
4. Obec Radkov, IDDS: qida5ae  
sídlo: Radkov č.p. 4, 571 01 Moravská Třebová 1
5. Obec Rozstání, IDDS: 5dpa3uw  
sídlo: Rozstání č.p. 80, 571 01 Moravská Třebová 1



6. VYKO - stavební, spol. s r.o., IDDS: 7xabg37

sídlo: Komenského č.p. 285/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

ostatní (e-mailem a interně)

7. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

8. Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2