

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: POD/10943/2019/923/2/33.7
Vyřizuje: Ing. Hana Polachová
Tel.: 596 657 273
E-mail: hana.polachová@pod.cz
Datum: 28.6.2019

Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o.

Masarykovo náměstí 5
702 00 Ostrava 1

„Levobřežní silnice, OHO, Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ - stanovisko správce povodí

Odpovídáme na Váš email ze dne 27. 6. 2019, ve kterém nás žádáte o prodloužení platnosti vyjádření pro akci „Levobřežní silnice, OHO, Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ ve stupni dokumentace pro územní řízení.

Původní stanovisko jsme vydali dne 18.11.2016 dopisem značky 15276/923/2/33.7/2016 v následném znění:

Dne 19.10.2016 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení výše uvedené stavby.

Jedná se o návrh obslužné komunikace zajišťující přístup k vodnímu dílu Nové Heřminovy a rozvojové zóně Čaková.

Investorem stavby je Povodí Odry, s.p.

Trasa silnice je situována v území podél levého břehu řeky Opavy v úseku ř. km ~ 83,35 – 85,10, v proměnlivé vzdálenosti ~ 100 až 600 m od břehové hrany.

Silnice je navržena jako obousměrná dvoupruhová, její celková délka bude 1743 m.

Součástí stavby je návrh pěší komunikace v délce 33 m od související stavby provozního střediska k pěší komunikaci na hrázi vodního díla, dále zárubní zeď v km 3,080 – 3,250 sloužící k zajištění zářezového svahu silnice, přeložka sdělovacích kabelů a vegetační úpravy.

Dále je v místě křížení navrhované obslužné komunikace a Čakovského potoka v ř. km 0,180 navržen jednoplošný most tvořený uzavřeným ŽB rámem o světlé šířce 3,5 m a světlé výšce v ose toku 1,6 m. Hrana spodní mostovky je navržena v převýšení 0,5 m nad hladinou dvacetileté vody, stoletá voda bude převedena o volné hladině, avšak bez požadovaného převýšení. Dno koryta v profilu mostu a dno a břehy na vtoku a výtoku z mostu budou opevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovým prahem.

Dešťové vody z komunikace budou odváděny systémem otevřených příkopů a propustků a následně do otevřeného terénu. V místech výtoku dešťové vody na terén budou umístěny zpomalovací jímky hl. 1 m a délky 5 m, opevněné záhozem z lomového kamene. V těchto jímkách bude docházet rovněž k zásaku vody. Část dešťových vod z navrhované komunikace bude odvedena do Čakovského potoka.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

- *Požadujeme, aby v rámci SO 102 Levobřežní silnice km 3,730 – 3,964 bylo doplněno protažení komunikace napojující výhledovou rozvojovou zónu Čaková až po parcelu 2106 v k.ú. Čaková (původní p.č. 383 bylo po přečíslování změněno na 2106).*

- Předpokládáme, že řešení pohledové úpravy ŽB trámců navrhovaných v rámci SO 241 Zárubní zeď v km 3,080 – 3,250 bude obsaženo v dalším stupni PD.
 - Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.
 - Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.
 - V zájmovém území stavby jsou Plánem dílčího povodí Horní Odry navržena opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní s názvem HOD217002 Opava, Holasovice až Nové Heřminovy (včetně) – příprava a realizace opatření na ochranu před povodněmi prostřednictvím úprav toků na Horní Opavě a HOD217204 Opava a její přítoky v povodí „horní Opavy“, Nové Heřminovy, Jelení, Krnov, Holasovice, Lichnov III a V – zřízení údolní nádrže na řece Opavě a 5 suchých nádrží na přítocích řeky Opavy. Tato opatření jsou rovněž zahrnuta do plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Předmětná stavba „Levobřežní silnice, OHO, Opatření na horní Opavě“ je součástí tohoto souboru opatření.
 - Záplavové území vodního toku Opava bylo v úseku ř. km 58,850 až 85,310 stanoveno dne 27.08.2014 s č. j. MSK 86875/2014 a v úseku ř. km 85,310 až 109,345 dne 09.03.2004 s č. j. ŽPZ/10922/03, obojí Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
- Stavba je navržena mimo stanovené záplavové území stoleté vody na řece Opavě.*

Z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry a správci vodního toku Opava a jejího dotčeného přítoku Čakovského potoka k předložené projektové dokumentaci stavby „Levobřežní silnice, OHO, Opatření na horní Opavě“ **nemáme námitek a souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na celou stavbu.**

Soubor opatření na horní Opavě obsahuje mimo základní opatření proti povodním (retence údolní nádrže Nové Heřminovy + retence tvořené suchými nádržemi a korytové úpravy) řadu kompenzačních opatření (revitalizace koryt, obtok kolem zátopy údolní nádrže Nové Heřminovy, řešení chodu štěrků apod.), tudíž nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru. Realizace předmětného souboru opatření povede k lepšímu dosažení dobrého stavu vod.

Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

S výše uvedeným stanoviskem nadále souhlasíme a tímto prodlužujeme jeho platnost.

Za předpokladu, že budou dodrženy všechny naše požadavky uvedené ve stanovisku značky 15276/923/2/33.7/2016, je akce z hlediska správce povodí možná a s její realizací souhlasíme.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Levobřežní silnice, OHO, Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013 – 2016“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů

podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
Ing. Lukáš Pavlas IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí
Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě
majetkový odbor
provozní odbor
investiční odbor

