



LEGENDA

1. SANACE STROPU A STĚN:
1. VRSTVA 70 mm STŘÍKANÝ BETON S VÝZTUŽÍ
2. VRSTVA 30 mm SANAČNÍ HMOTA S UHLAZENÍM LICE
(PŘÍP. DVOUVRSTVÁ SANACE)
2. VÝMĚNA STROPNÍ KONSTRUKCE:
VYBOURÁNÍ STROPU tl. 300 (400) mm PO ÚSECÍCH cca 2 m
A BETONÁŽ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU
S KOTVENÍM VLEPENOU VÝZTUŽÍ
3. SANACE VNITŘNÍCH POVRCHŮ:
OČISTĚNÍ POVRCHU
VYSRAVENÍ BETONU – OŠETŘENÍ VÝZTUŽE, SANACE TRHLIN
OCELOVÁ MŘÍŽ 40/40/2 KOTVENA DO BETONU (9 KOTEV NA 1 M2)
REPROFILACE – CELOPLOŠNÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA CELOPLOŠNĚ
CELOPLOŠNÝ NÁTĚR
4. OPANCEROVÁNÍ STĚN CHODBY
5. SANACE PODLAHY:
1. VRSTVA 70 mm STŘÍKANÝ BETON S VÝZTUŽÍ
2. VRSTVA 30 mm SANAČNÍ HMOTA S UHLAZENÍM LICE
6. DOTĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
7. SANACE VNĚJŠÍCH POVRCHŮ ODPADNÍ A KOMUNIKAČNÍ
CHODBY
8. PROVIZORNÍ PŘEPÁŽKA PROTI PRACHU Z OSB DESEK A
PLACHTY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno		Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz http://www.aquatis.cz
Zodpovědný projektant ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Hlavní inženýr projektu ING. EVA DOLEŽALOVÁ	Vedoucí střediska ING. JIRÍ SVANČARA	
Vypracoval ING. MICHAL JENDRUŠČÁK	Kontroloval ING. TOMÁŠ OHERA	Zakázkové číslo 171166.31	
Datum ZÁŘÍ, 2017	Stupeň dokumentace DUR	Název souboru D_3_23stola_sv_pud_rez.dwg	

Akce

VD HUBENOV – OPATŘENÍ NA PŘEVEDENÍ KPV 10 000
SO 03 SANACE ODPADNÍ A KOMUNIKAČNÍ CHODBY

Příloha

Podélný řez chodbou

Měřítko 1 : 200	Číslo přílohy D.3.2
--------------------	------------------------

Objednatel
Povodí Moravy, s.p.