


DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU




- 1 NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE SPIROL tl. 250mm
- 2 SPADOVÁ VRSTVA Z BETONU
- 3 STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE 2x IPA + SKLOBIT (DLE POTŘEBY VYROVNAT)
- 4 SEPARAČNÍ VRSTVA (GEOTEXTILIE FILTEK 300)
- 5 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,8mm VOLNĚ POLOŽENÁ, U VTOKU UPEVNĚNA VE SVORCE
- 6 PŘÍŘEZY FÓLIE DEKPLAN 77 tl. 1,8mm
- 7 KERAMICKÁ DLÁŽBA NA PODLOŽKÁCH (600/600/20mm)
- 8 STŘEŠNÍ VTOK HL62, TEPELNĚ IZOLOVANÝ SE SVORKOU A KŘÍDLOVÝMI MATICEMI Z NEREZOVÉ OCELI
- 9 PLOCHÝ ZÁCHYTNÝ KOŠ HL170
- 10 IZOLAČNÍ MANŽETA
- 11 PUR MONTÁŽNÍ PĚNA
- 12 ODPADNÍ POTRUBÍ (POD STROPEM NAPOJIT DO STÁVAJÍCÍHO)

POZNÁMKA:

ROZMĚRY OTVORU PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍHO VTOKU: ø220 mm  
HORNÍ LÍČ PŘÍRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMÁLNĚ O 5mm  
NÍŽE NEŽ NEJNÍŽŠÍ MÍSTO SPADOVÉ VRSTVY

DETAIL U DVEŘNÍHO PRAHU



Číslo paré:

Zodpovědný projektant:		Vyracoval:		Ing. Jana Vrublová	
Ing. Jana Vrublová		Ing. Jana Vrublová		projektová činnost ve výstavbě Chládkova 13, 616 00 Brno IČO 665 86 933	
Investor : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno		Formát:		2 A4	
Název akce:		Datum:		8/2021	
Povodí Moravy, s.p.		Stupeň:		DVZ	
Oprava východní terasy budovy C		Číslo zakázky:			
Obsah výkresu:		Měřítko:		Číslo výkresu:	
DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU A U DVEŘNÍHO PRAHU		1:5		D.03	