



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/060660/21-J1

Liberec, dne 11.6.2021

CJ MML 126357/21

Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Tereza Jílková
tel. 485 243 619

**Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého č.p. 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3**

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 18.3.2021 podal

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

do **31.12.2024** platnost stavebního povolení spis.zn. SURR/7130/064927/18-Re ze dne 14.5.2020 na stavbu

**stavební objekty: SO 4.2 Odtěžení svahu, vylámání skály a výstavba opěrných zdí SO 4.3.
Rekonstrukce garáží na provozní objekt v rámci stavby VD Harcov, zajištění bezpečnosti za
povodní**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2584/3, 2584/4, parc. č. 2584/1, 2584/2, 2593/3, 2593/19 v katastrálním území Liberec.

Stavba obsahuje:

SO 04.2 - odtěžení svahu, vylámání skály a výstavba opěrných zdí

Vzhledem k členitosti pozemku a proměnlivé geologické skladbě, bude po obvodu zářezu (po hraně pozemku ze severní západní a jižní strany) zřízeno mikrozáporové pažení stavební jámy (pozemky číslo 2584/2, 2593/3, 2593/19, 2584/1 v k.ú. Liberec). Toto pažení budou tvořit mikrozápory HEB120 z oceli S235 a prostor mezi záporami bude vyplněn stříkaným betonem C25/30 s ocelovou výztužnou sítí 150x150/8x8 mm. Tato pažící konstrukce bude kotvena trvalými tyčovými kotvami délky 8 m ve sklonu 25° přes ocelové převážky z profilu 2 x UPN140 z oceli S235. V severozápadním rohu jámy je snížena úroveň až na dno vstupní šachty a podél severní stěny pokračuje, s odstupem od kotvené záporové stěny opěrné zdi, výkop pro injekční chodbu v oboustranně paženém výkopu záporovým pažením, které je rozepřeno ocelovými rozpěrami a převážkami z prvků HEB120 z oceli S235. Největší výšky dosahuje pažení jámy v severozápadním rohu pozemku, v zadním rohu vstupní šachty a to 11,40 m.

Opěrné zdi (pozemek číslo 2584/2 v k.ú. Liberec) - trvalá konstrukce opěrné zdi je tvořena ŽB dřikem z betonu C25/30 vloženým na základovém železobetonovém pasu z betonu C25/30. Zdi mají délky 11,30 m západní a severní 6,9 m, které jsou rozdělené vstupní šachtou SO4.1. Výška zdi je proměnná v rozsahu 2,2 - 5,0 m. Tloušťka dříku je 400 mm, jeho výztuž bude provázána s ocelovou převážkou trvalých kotev

a tím bude zajištěna trvalá stabilita opěrné zdi. Korunu opěrné zdi tvoří ŽB římsa z betonu C30/37. Za římsou je osazen odvodňovací žlab z betonových tvarovek do betonu zajišťujících svedení dešťové vody ze střech a z přilehlých ploch za římsou do dešťového odvodnění. Odvodňovací žlab za rubem ŽB římsy opěrné zdi je veden po obvodu opěrných zdí a je zaústěn do dešťových vpustí na koncích opěrných zdí.

SO 04.3 - rekonstrukce garáží na provozní objekt

Na pozemcích číslo 2584/2, 2584/3 a 2584/4 v k.ú. Liberec bude postaven nový provozní objekt rozměrů cca 7,2 m x (7,5 m + 8,5 m), výšky 3,87 m o celkové zastavěné plochy 106,55 m². Objekt je zasazen do zářezu ve stávajícím terénu, ze západní a jižní strany je lemován opěrnou zdí, která jde na jižní straně do ztracena k jihovýchodnímu rohu budovy, kde končí. Vstupy do budovy jsou ze severní strany ze zpevněné plochy. V objektu jsou situovány dva provozní sklady a místnost pro umístění náhradního zdroje VD Harcov - dieselagregát. Konstrukce provozního objektu tvoří ŽB stěny C25/30, založené na ŽB základových pasech C25/30 a spádovaná ŽB stropní deska z bet. C25/30 o tl. 300 mm. Vnější lícové stěny jsou tl. 400 mm + 200 mm tvořící kamenný obklad z řádkové hrubě opracované žuly. Vnitřní ŽB stěny, které objekt rozdělují na tři místnosti, jsou tl. 300 mm. Zadní stěny, přiléhající k opěrné zdi jsou rovněž tl. 300 mm. Přední - severní stěna je vytažena nad úroveň stropní desky do atiky, rovněž tak boční- východní stěna. Ve východní stěně objektu je cca uprostřed umístěn okenní otvor zajišťující denní osvětlení v přilehlé skladové místnosti. Střešní konstrukci tvoří ŽB deska ve sklonu 2%, střešní krytina bude z titaninku osazená přes roznášecí rošt na ochranné betonové mazanině položené na hydroizolaci z natavovaných asfaltových pásů, které jsou položeny na stropní ŽB desce. Podlahovou konstrukci tvoří betonová deska tl. 150 mm na štěrkopískovém loži tl. 150 mm, nášlapné vrstvy jsou betonové. Vnitřní povrchy všech stěn a stropů tvoří dvouvrstvá štuková omítka tl. 15 mm s otěruvzdornou malbou. Zdrojem vytápění objektu budou dva elektrické přímotopy umístěné vždy po jednom v provozním skladu o výkonu každého 1 kW.

Umístění, tvar, vzhled, velikost a členění stavby bude provedeno v souladu s územním rozhodnutím ze dne 10.7.2017 č.j. SURR/7130/053667/17-Ka.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Liberecká IS, a.s., statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, Luděk Zlesák, Bc. Jitka Zlesáková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

počet stran: 3

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77

sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Luděk Zlesák, Perlová č.p. 236/13, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1
Bc. Jitka Zlesáková, Perlová č.p. 236/13, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1

Dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Na vědomí

Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1