

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.  
Hana Bartolšicová  
Kapusty27  
69006 Břeclav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2021/20210264

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954  
travnickova@vak-hod.cz

21.01.2021

### **Koryčany-Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany-p.č. 1669**

Investor: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Břeclav

Projektant: Ing. Jan Varadínek Břeclav

Popis stavby: úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany

Zájmové území se nachází v prostoru úchytné nádrže na řece Kyjovce nad vodním dílem Koryčany. Úchytná nádrž slouží k zachycení splavenin, zvýšení bezpečnosti při případných haváriích ohrožujících čistotu vody a k extenzivnímu chovu ryb. Úchytná nádrž sestává ze dvou (levá a pravá) zemních obtokových nádrží. Nádrže jsou podélného ledvinovitého půdorysného tvaru a jsou od sebe odděleny ohrázaným korytem toku Kyjovka. Voda z koryta toku Kyjovka je do nádrží přiváděna odběrnými objekty. Odběrný objekt sestává se stavidla umístěného napříč korytem toku Kyjovka a odběrného objektu do levé a pravé obtokové nádrže. Z nádrží je voda vypouštěna zpět do koryta toku Kyjovka přes výpustné objekty - uzavřený požerák napojený na potrubí převádějící vodu přes těleso hráze. Vyústění potrubí do koryta je volné. V patě výpustných objektů je zřízeno zpevněné kádíště s lovištěm. Převádění vody do nádrže VD Koryčany přes těleso ochranné hráze je podřadným výpustným objektem zřízeným při návodní patě ochranné hráze. Převedení vody přes těleso hráze je potrubím.

Z důvodu stáří jednotlivých objektů a míry jejich poškození je manipulace na těchto objektech omezená. Zemní hráze jsou v patě poškozeny erozí, podélný a příčný tvar hrází je nerovnoměrný.

Dokumentace řeší úpravu stávajících vodohospodářských objektů zřízených v údolní nivě řeky Kyjovky v zátopě záchytné nádrže nad VD Koryčany.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO01 - Odtěžení bermy a úprava koryta

SO02 - Podřadný výpustný objekt

SO03 - Úpravy v zátopě LB nádrže

SO04 - Oddělovací průcezná hrázka

SO05 - Rekonstrukce výpustného objektu LB nádrže

SO06 - Úpravy v zátopě PB nádrže

SO07 - Rekonstrukce výpustného objektu PB nádrže

SO08 - Rekonstrukce odběrného objektu

SO09 – Sjezdy

### **Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP**

Proti výstavbě výše uvedené akce nemáme námitek. V místě stavby nad nádrží Koryčany se nenachází žádná zařízení v majetku a provozování naší a.s.

Upozorňujeme pouze, že se navrhovaná stavba nachází v ochranném pásmu vodního zdroje „Koryčany“, které slouží k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Toto ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím OKÚ Kroměříž RŽP ze dne 26.11.2002 pod č.j. ŽP-231/2/396/27087/01/13436/02-KI a dále

změnou vydanou rozhodnutím MěÚ Kroměříž RŽP ze dne 4.3.2003, č.j. OŽP-231/2/16/3280/03-No. Toto ochranné pásmo však naše a.s. neprovozuje.

Vzhledem k výše uvedenému ochrannému pásmu je nutno veškeré stavební a výkopové práce provádět tak, aby nedošlo ke znečištění vody a půdy a následně pak vody v přehradě.

Mechanismy udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům technických kapalin, jako jsou oleje, palivo atd., tyto vozidla vybavit prostředky pro likvidaci případných úniků látek škodlivým vodám. Doporučujeme používat mechanismy s ekologickým palivem.

V případě ohrožení jakosti podzemních vod informovat VaK Hodonín, a.s. nepřetržitý dispečink – tel.: 518 340 606, 518 305 944 nebo 723 446 499, vodohospodáře naší a.s. tel. 518 305 985, mob. 724 612 949 a ostatní orgány k zajištění likvidace havarijního stavu.

Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel PD, který musí mít k této činnosti odpovídající oprávnění.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

**Vodovody a kanalizace**

**Hodonín, a.s.**

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Ing. Jana Trávníčková

Referent VHR

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.  
Kapusty 27  
690 06 BŘECLAV

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/Šk/2021/ 19/6

Ing. Martina Škodáková/85

29. 6. 2021

Mob.: 724 612 949

### „Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany“ – stanovisko

Investor: Povodí Moravy, s.p., Brno

Zpracovatel dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Břeclav, HP: Ing. Milan Bartolšic

Předmětem předložené dokumentace je úprava stávajících vodohospodářských objektů zřízených v údolní nivě řeky Kyjovky v zátopě záchytné nádrže na VD Koryčany. Stavba je rozdělena na stavební objekty:

- SO 01 – Odtěžení bermy a úprava koryta
- SO 02 – Podřadný výpustný objekt
- SO 03 – Úpravy v zátopě LB nádrže
- SO 04 – Oddělovací průcezná hrázka
- SO 05 – Rekonstrukce výpustného objektu LB nádrže
- SO 06 – Úpravy v zátopě PB nádrže
- SO 07 – Rekonstrukce výpustného objektu LB nádrže
- SO 08 – Rekonstrukce odběrného objektu
- SO 09 – Sjezdy

Záchytná nádrž slouží k zachycení splavenin, zvýšení bezpečnosti při případných haváriích ohrožujících čistotu vody a k extenzivnímu chovu ryb.

Stavba není časově vázána na jiné stavby, nevyvolává žádné podmiňující a související investice.

### Stanovisko:

Společnost VaK Hodonín, a.s., která akumulovanou vodu ve VD Koryčany upravuje na vodu pitnou, s realizací záměru souhlasí za předpokladu splnění následujících požadavků:

- 1) Práce musí být prováděny jen mechanismy a stroji v bezvadném technickém stavu. Požadujeme v maximální míře využití biologicky rozložitelných náplní.
- 2) Stroje a mechanismy musí být vybaveny havarijními soupravami pro likvidaci případných úniků vodám závadných látek.



- 3) Při pracích postupovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vody v samotné vodní nádrži (například zákalem).
- 4) V případě, že by došlo ke zhoršení kvality jakosti vody v nádrži – okamžitě informovat vodárenský dispečink VaK Hodonín – tel. 723 446 499, 800 800 825.

S pozdravem

**Vodovody a kanalizace**  
**Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín



Ing. Pavel Zabadal

Technicko-provozní náměstek