









- POZNÁMKA:
- V MÍSTĚ PROSTUPU SE VÝZTUŽ PROSTŘIHÁ
 - PO VNĚJŠÍM OBVODU POTRUBÍ SE KONCE VÝZTUŽE SVÁŽOU PRVKEM č. 10
 - VELIKOST PROSTUPU BUDE PŘÍZPŮSOBENA VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ OSAZENÉMU DO PROSTUPU

OPĚRNÁ STĚNA 1
VZOROVÝ ŘEZ



OPĚRNÁ STĚNA 2
VZOROVÝ ŘEZ



- POZNÁMKA:
- V MÍSTĚ KAPSY NA ULOŽENÍ LÁVKY SE PRVEK č.4 ZAKRÁTÍ NA dl. 3,29m


TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø10	1,22	32	39,04	0,617	24,09
2	ø10	1,22	16	19,52	0,617	12,04
3	ø12	1,20	76	91,20	0,888	80,99
4	ø12	3,45	44	151,80	0,888	134,80
5	ø10	2,15	36	77,40	0,617	47,76
6	ø10	2,69	36	96,84	0,617	59,75
7	ø10	2,22	10	22,20	0,617	13,70
8	ø10	2,22	10	22,20	0,617	13,70
9	ø10	1,00	1	1,00	0,617	0,62
10	ø12	0,80	10	8,00	0,888	7,10
11	ø12	0,75	20	15,00	0,888	13,32
12	ø8	1,01	22	22,22	0,395	8,78
13	ø8	0,98	8	7,84	0,395	3,10
14	ø8	1,11	10	11,10	0,395	111,00
15	ø8	0,91	6	5,46	0,395	2,16
						532,91

Ⓚ1 KARI 100/8*100/8 ... 3,23*1,93*1,2*2*7,90 ... 118,19kg

Ⓚ2 KARI 150/8*150/8 ... 2,8*5,2*1,2*5,40 ... 94,35kg

Ⓚ3 KARI 150/8*150/8 ... 2,72*7,20*1,3*5,40 ... 137,48kg



Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusť 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadinec			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno				
Úprava záchytné nádrže nad VD Koryčany			Formát	
			Datum	Říjen 2020
			Číslo stavby	
Příloha: S005 – REKONSTRUKCE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU LB NÁDRŽE VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.2.b.3