



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
IČ: 708 90 013

Adresa pro doručování:
Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

ve Valašském Meziříčí

SZ MeUVM 077119/2021/3

oprávněná úřední osoba

3.08.2021

č.j.: MeUVM 077119/2021 OŽP/Fr

Ing. Rostislav Frydrych

frydrych@muvalmez.cz, 571 674 235

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava "

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), přezkoumal žádost Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ".

Po přezkoumání podkladů a provedení kontroly na místě samém uděluje Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí

souhlas

se zásahem do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona, v souvislosti s akcí: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ". Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky, zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021. Realizace akce nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – vodního toku Bečva.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (www.standardy.nature.cz).
- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Choryně a MO ČRS Valašské Meziříčí, Podlesí vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. **Upozorňujeme, že v jarních a letních měsících se rozmnožují a vyvíjí reofilní druhy ryb včetně ZCHDŽ.**
- Před zahájením stavby 14 dní předem bude písemně informovat příslušnou MO ČRS, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Požadujeme **provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb** z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví příslušná MO ČRS. V

případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.

- V uvedeném úseku Bečvy se vyskytují **zvláště chráněné druhy živočichů** (jesen, mník, ouklejka pruhovaná, hrouzek banátský, střevle potoční, mihule potoční).
- Oba dva stupně budou po stranách jezového opevnění doplněny o pár těžkých kamenů nad 1 tunu pro vznik úkrytů.
- **Nebude prováděno rozhrnutí nánosů v korytě toku ani zasypávání výmolů (tůní) ve dně! Buď bude odtěžená suchá část nánosů odvezena nebo bude pouze nános načechrán a ponechán bez pojezdu do vodnaté části.**
- Zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím může negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímaváním a výstavbou obtoků před realizací stavby, což výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákalem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
- S obsahem tohoto stanoviska bude seznámen subjekt, který bude záměr provádět, neboť jeho povinností je dodržet stanovené podmínky.
- Vzhledem k tomu, že se na dané lokalitě vyskytují zástupci zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je k realizaci záměru „Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava“, který je zásahem do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, nutné udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Příslušným orgánem k vydání výjimky je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění

Žadatel - Povodí Moravy s. p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno, požádal dne 12.05.2021 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavební povolení stavby: " Stupně Juřinka I a Juřinka II, Bečva, oprava ". Následně předložil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP ze dne 29.06.2021. Součástí koordinovaného závazného stanoviska je i závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona, neboť záměr je zásahem, který by mohl vést k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku – vodního toku Bečva. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 978/5, k. ú. Krásno nad Bečvou, parc. č. 684/8, k. ú. Juřinka a parc. č. 487, k. ú. Příluky, zpracovatel dokumentace: Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, IČ: 709 43 982, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, zodp. projektant Ing. Miroslav Kauer, datum: březen 2021. Charakteristika záměru:

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou stupňů na toku řeky Bečvy.

V případě stupně Juřinka I jde o opravy opevnění břehů pod a nad stupněm v menším rozsahu (doplnění chybějících kamenů v opevnění (pravý bok v délce cca 5 m a levý bok v délce cca 7 m), doplnění záhozového kamene za zakončovací práh v délce cca 3 m, očištění dlažeb a částečná oprava spárování). V případě stupně Juřinka II jde o zajištění stability zakončovacího prahu vybudováním těžkého kamenného záhozu a navazující kamenné rovnaniny o délce cca 11 m. Pro zajištění plné kapacity koryta bude z prostoru pod stupněm odstraněn štěrkový nános, který bude rozprostřen po celé ploše dna toku, větší kameny z nánosů budou urovňovány podél břehů jako opevnění patky. Z nánosů pod stupněm nebude nic odváženo mimo koryto toku.

Na základě přijaté žádosti informoval orgán ochrany přírody o zamýšleném zásahu přihlášená občanská sdružení a spolky dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. K vydání závazného stanoviska zaslal Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, ze dne 23.06.2021, toto vyjádření: „Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bečva je vyhlášen za mimopstruhový rybářský revír pod číslem 471 013, na kterém hospodaří MO ČRS Choryně (stupeň v km 58,808) a 471 015, na kterém hospodaří MO ČRS Valašské Meziříčí (stupeň v km 59,421). Držitelem dekretů je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního

toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování předmětného záměru Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky.“

- Bude zkonultován se zástupci MO ČRS Choryně a MO ČRS Valašské Meziříčí, Podlesí vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v jarních a letních měsících se rozmnožují a vyvíjí reofilní druhy ryb včetně ZCHDŽ.
- Před zahájením stavby 14 dní předem bude písemně informovat příslušnou MO ČRS, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví příslušná MO ČRS. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.
- V uvedeném úseku Bečvy se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů (jesen, mník, ouklejka pruhovaná, hrouzek banátský, stěvle potoční, mihule potoční).
- Oba dva stupně budou po stranách jezového opevnění doplněny o pár těžkých kamenů nad 1 tunu pro vznik úkrytů.
- Nebude prováděno rozhrnutí nánosů v korytě toku ani zasypávání výmolů (tůní) ve dně! Buď bude odtěžená suchá část nánosů odvezena nebo bude pouze nános načechrán a ponechán bez pojezdu do vodnaté části.
- Zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím může negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, což výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákalem. V případě, že nelze realizovat technická opatření zabráňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění záber ryb a následně k úhynu.
- Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).

Vzhledem k výskytu zástupců zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla uložena podmínka, aby žadatel požádal o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Podmínky uvedené ve vyjádření Českého rybářského svazu, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách, byly zapracovány do tohoto závazného stanoviska. Po posouzení spisové dokumentace připojené k žádosti a po terénním šetření na místě samém vydal orgán ochrany přírody souhlas se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku Bečva podle ust. § 4 odst. 2 zákona za předpokladu, že žadatel splní výše uvedené podmínky. Realizace záměru za výše uvedených podmínek nepovede k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Podmínky, týkající se realizace stavby, jsou požadovány z důvodu zajištění ochrany dřevin dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) zákona a udržení přirozených podmínek pro život vodních a mokřadních ekosystémů při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních toků, ploch a mokřadů dle ust. § 2 odst. 2 písm. i) zákona.

otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Frydrych
referent odboru životního prostředí
opatřeno elektronickým podpisem

Na vědomí:

MO ČRS Choryně, Choryně 223, 756 42 Choryně
MO ČRS Valašské Meziříčí, Podlesí 279, P.O. BOX 4, 757 01 Valašské Meziříčí