



SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - PŮDORYS
M 1:100

SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - POHLED
M 1:100



DETAIL ŽB ŘÍMSY
M 1:5




LEGENDA PLOCH:

- ŽÁKOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
- OBKLADNÍ ŽIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
- ŽELEZO - BETONOVÁ KONSTRUKCE
- PODKLADNÍ BETON C 8/10 X0
- VÝKOPOVÁ ZEMINA
- OHUMUSOVÁNÍ
- ŠTĚRK FRAKCE 16-32 mm


LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ:

- NÁVRH
- STÁVAJÍCÍ STAV


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C-C'
SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - ÚSEK 29,695 - 29,754
M 1:25




SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - ÚSEK 29,695 - 29,754
ZAJIŠTĚNÍ VYKOPU
M 1:50



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ D-D'
SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - ÚSEK 29,754 - 29,801
M 1:25



SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OPĚRNÁ ZĚď NA PB - ÚSEK 29,754 - 29,801
ZAJIŠTĚNÍ VYKOPU
M 1:50



ČÍSLO	CHARAKTERISTIKY
1	ŽB ŘÍMSA Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C 30/37 XF3 XC4 XA1 S VYZTUŽENÍM BETONÁŘSKOU VÝTV. 18 500B, TL. 0,20 m SE SKLONEM 5%, PŘESAŘ 0,15 m S OKAPNÍČKOU
2	OPĚRNÁ ZĚď - VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 S VYZTUŽENÍM BETONÁŘSKOU VÝTV. 18 500B
3	OBKLAD ŽB KONSTRUKCE Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 30 XF3 - TL. 0,3 m SE SPÁROVÁNÍM SPÁROVACÍ HMOTOU RA, RÁČKOVÉ ŽIVO KOTVENÉ NA TRNÝ 3 ksm ²
4	ZÁKLADOVÝ PAS - VODOSTAVEBNÍ BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 S VYZTUŽENÍM BETONÁŘSKOU VÝTV. 18 500B
5	PODKLADNÍ BETON C 12/15 X0, TL. 0,1 m
6	ODVODNĚNÍ RUBU ŽDI, TRUBKA PVC KG DN80, SKON 3%, KAŽDÉ 4 m
7	DRENŽAŽNÍ POTRUBÍ - PERFOROVANÁ FLEXI DRENŽAŽNÍ PVC TRUBKA DN150, OBLAENÁ GEOTEXTILIEM 300 g/m ²
8	ODVODNĚNÍ KLÍN NA RUBU ŽDI, ŠTĚRK FRAKCE 16-32 mm
9	OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVNÍ SMĚSÍ, TL. 0,1 m
10	GEOTEXTILIE HM. 300 g/m ²
11	ZÁSTYP KAMENY Z ŘEKY
12	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPARY TĚSNÍCÍM PLECHEM

A TRNÝ - CHEMICKÁ KOTVA
Barva: bílá, výška: 100 mm, průměr: 10 mm
Číslo: 1000013, DÍČ: CZ27080013
Číslo: 1000013, DÍČ: CZ27080013
Číslo: 1000013, DÍČ: CZ27080013

BETON C 30/37 XF3, XC4, XA1
MC NA ZDĚNÍ C 30/37 XF3
VÝTV. 18 500B (10 505 R)
KONSTRUKCE S3
NORMA EC2
KRYTÍ 40 mm

POVODI MORAVY	POVODI MORAVY, s.p.	OBJEDNATEL	AUTORIZACE
M. Bureš 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ2820823528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	Objevatel: 11, 02, 00 BIV IČ: 7080013, DIČ: CZ27080013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	CLIENT:	AUTHORIZED BY:
Ing. Vít Pučálek	Ing. Vít Pučálek	Ing. Vít Pučálek	Ing. Vít Pučálek
DESNA, LOUČNÁ NAD DESNOU	OPRAVA ŽDI A KORYTA TOKU, 1. ETAPA	DESNA, LOUČNÁ NAD DESNOU	OPRAVA ŽDI A KORYTA TOKU, 1. ETAPA
STAVBNÍ OBJEKT:	SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844	STAVBNÍ OBJEKT:	SO 03 Ř.KM 29,695 - 29,844
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 03	OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 03
ČÍSLO VÝKRESU	D.4.3.	ČÍSLO VÝKRESU	D.4.3.