



PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 1  
M 1 : 10




PRACOVNÍ SPÁRA - VAR 2  
M 1 : 10




ČÍSLO	PRACOVNÍ SPÁRA
1.1.	Betonářská výztuž Ø16 mm, délka 500 mm, otvor průměru 18 mm, hloubka 250 mm, chemická kotva - rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvicí lepidlo na bázi epoxi-akrylátu, bez rozpouštědel a styrenu
1.2.	Těsnění pracovní spáry - bobtnavý pásek, krytí min. 10 cm
1.3.	Těsnící plech do prac. spáry š. 150 mm tl. 2 mm po celé délce pracovní spáry

DILATAČNÍ SPÁRA  
M 1 : 10



ČÍSLO	DILATAČNÍ SPÁRA
2.1.	Těsnící PVC profil, tl. 11 mm, celková šířka 400 mm
2.2.	Výplň spáry - extrudovaný polystyren, tl. 20 mm
2.3.	Penetrační nátěr
2.4.	Flexibilní tmel - 1 komponentní PU tmel nabývající na objemu při styku s vodou
2.5.	Těsnící provazec - PE Ø20 mm
2.6.	Smyková výztuž

 <b>POVODÍ MORAVY, s.p.</b> Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTHORIZED BY:
	Ing. Vít Pučálek M. Bureše 809, 572 01 Polička IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
NÁZEV AKCE: TITLE: <b>DESNÁ, LOUČNÁ NAD DESNOU OPRAVA ZDÍ A KORYTA TOKU, 2. ETAPA</b>	ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Vít Pučálek	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Vít Pučálek
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	21-02
OBSAH: CONTENT: DETAIL PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY	DATUM: DATE:	01/2021
	MĚŘÍTKO: SCALE:	1:10
	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	<b>D.8.</b>