



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE
- NOVÁ PÓROBETONOVÁ PŘÍČKOVÁ TVÁRNICE 150x249x599mm NA TENKOVrstvá MALTA TL. 1mm
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE DLE SKLADEB
- NOVÁ HYDROIZOLACE A PAROZÁBRANA DLE SKLADEB

SKLADBY

N1

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8mm + FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 4mm
- NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1, KARI SÍŤ Ø6/150/150, TL. 50mm
- NOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE Z PE
- NOVÝ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS 150 TL. 100mm
- NOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S SE SKLENĚNOU TKANINOU TL. 4mm
- NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25-XC2, KARI SÍŤ Ø6/100/100, TL. 100mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

N3

- NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC2 SE VYSYPEM + KARI SÍŤ Ø6/100/100, TL. 100mm
- NOVÁ SEPARAČNÍ FÓLIE Z PE
- NOVÝ AKUSTICKÝ POLYSTYREN, ÚNOSNOST 250kg/m² TL. 50mm
- NOVÝ MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TYPU S SE SKLENĚNOU TKANINOU TL. 4mm (PRO STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX)
- NOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- NOVÝ PODKLADNÍ BETON C20/25-XC2, KARI SÍŤ Ø6/100/100, TL. 100mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA

N2

- NOVÁ DIFUZNÍ FÓLIE
- NOVÁ MINERÁLNÍ ROLE TL. 240mm
- NOVÝ OCELOVÝ PROFIL CD 60/27 VČETNĚ ZÁVĚSŮ
- NOVÁ OSB 3 DESKA TL. 10mm
- NOVÁ PAROTĚSNÁ FÓLIE S REFLEXNÍ ALUMINIOVOU VRSTVOU NA POLYOLEFÍNOVÉ FÓLII S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU
- NOVÝ OCELOVÝ PROFIL CD 60/27
- NOVÁ SDK PROTIPOŽÁRNÍ DESKA TL. 15mm (REI 15)

VEDOUČÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. S. BREJCHA	ING. ET ING. TOMÁŠ NEDUCHAL	ING. ET ING. TOMÁŠ NEDUCHAL
STAVEBNÍK: POVODÍ MORAVY, S. P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO		
LOKALITA: PARC. Č. ST. 136, K. Ú. BĚLOV, OKRES ZLÍN		
STAVBA: <div>JEZ BĚLOV</div> <div>PROVOZNÍ BUDOVA</div> <div>OPRAVA ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ</div>		
OBSAH: <div>ŘEZ A-A - NOVÝ STAV</div>		

<div>prost</div> <div>HODONÍN s.r.o.</div> <div>BRNĚNSKÁ 4062/3a</div> <div>695 01 HODONÍN</div>		
DATUM	07/2018	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	PROVÁD. STAVBY	
FORMÁT	2xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2018-034	
MĚŘÍTKO	1:75	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	D.4
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		