

VÝPIS VYBAVENÍ - 2

JEZ BĚLOV, PROVOZNÍ BUDOVA, OPRAVA ŠATNY A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
V		<p>VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ, ROZMĚR: 900x500x1850mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKŘÍŇ PRACUJE NA PRINCIPU NEUSTÁLÉ CIRKULACE PROUDU TEPLÉHO VZDUCHU UVNITŘ SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ, KDE DOCHÁZÍ K VELMI RYCHLÉMU A HLAVNĚ DOKONALÉMU VYSOUŠENÍ DANÉHO PŘEDMĚTU - SOUČÁSTÍ VYSOUŠECÍ SKŘÍNĚ JSOU ZÁVĚSNÉ HÁKY NA OBUV, ZÁVĚSNÉ HÁČKY NA RUKAVICE A TYČ PRO ZAVĚŠENÍ KABÁTŮ A BUND - SKŘÍŇ JE URČENA PRO VYSOUŠENÍ PRACOVNÍ OBUVI, RUKAVIC A PLÁŠTŮ, ATD. - SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ JSOU VYROBENY Z OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU (ODSTÍN URČÍ INVESTOR) - UZAMYKÁNÍ POMOCÍ 2 ROZVOROVÉHO UZÁVĚRU S VESTAVĚNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM (2 KLÍČE) - DVEŘE JSOU DVOUKŘÍDLÉ S VÝZTUHAMÍ A V JEDNOM ZE DVOU KŘÍDEL JE DRŽÁK URČENÝ PRO VYSOUŠENÍ RUKAVIC - DÉLKA SUŠENÍ: CCA 180 MINUT - KAPACITA: 4 PÁRY OBUVI, 4 PÁRY RUKAVIC, 4 PÁRY OBLEKŮ - NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 230V/50Hz - PŘÍKON 1900W - TEPLOTA UVNITŘ SKŘÍNĚ: 45°C 	1KS
		<p>DALŠÍ VYBAVENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOUČÁSTÍ ROZPOČTU BUDE KUCHYŇSKÁ LINKA, DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU, VARNÁ KONVICE, ELEKTRICKÝ SPORÁK S DIGESTOŘÍ, LEDNICE S MRAZNIČKOU, MIKROVLNNÁ TROUBA 	

PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY!