

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejské náměstí 1, Hranice

Č. j.: OSUZPD/24367/20-5
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková
E-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341



Hranice, 07. 08. 2020
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 7. 8. 2020 a je vykonatelné.
Městský úřad Hranice dne 7. 8. 2020
Podpis: _____

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad, věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona tímto

účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013, zastoupen na základě plné moci ze dne 20. 12. 2019 společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno Ing. Jaroslavem Gricem, IČO:46344942

vydává dle § 15 vodního zákona povolení stavby vodního díla:

„Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“

která bude realizována na pozemích parc. č.

v k. ú. Černotín: 750 (vodní plocha), 751 (ostatní plocha), 752/1 (ostatní plocha)

v k. ú. Ústí: 386/1 (trvale travní porost), 1182/2 (ostatní plocha), 1408/1 (ostatní plocha), 1408/4 (vodní plocha), 1408/3 (ostatní plocha)

Orientační určení polohy začátku úpravy: SO01 odlehčovací větev řečiště X = 1132373.2, Y = 511389.2, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0290-0-00, hydrogeologický rajon 3221 - Flyš v povodí Bečvy, orientační určení podlohy konce úpravy SO01: X = 1132391.7, Y = 511953.5, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0330-0-00 - Bečva, hydrogeologický rajon 3221 - Flyš v povodí Bečvy, vodní útvar - Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820).

Orientační určení polohy SO02 Neprůtočná tůň Otrž X = 1133198.3, Y = 510101.5, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0330-0-00 - Bečva, hydrogeologický rajon 3221 - Flyš v povodí Bečvy, vodní útvar - Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820).

Popis stavby:

Technické řešení PBPPO (přírodě blízká protipovodňová opatření) představuje obnovení původního koryta v dotčeném úseku. Koryto bude vytvořeno zemními pracemi v podobě jednoduchého lichoběžníku s proměnnou šířkou ve dně a s proměnlivým sklonem svahů. V nivě budou provedeny doprovodné vegetační úpravy s využitím původních rostlinných druhů. Vzhledem k zahloubení

stávajícího koryta bude obnovené koryto protékáno pouze periodicky. Napojení nového koryta na stávající tok bude provedeno snížením nivelety levobřeží účelové komunikace, která bude v rozsahu příčného profilu průlehu opevněna kamennou dlažbou do betonu. Vlastní vtok bude proveden stejně jako stávající sjezd do koryta hutnějším místním šterkem nebo kamennou dlažbou pro případný přístup do stávajícího koryta a jeho údržbu. Napojení nového koryta na mostní objekt bude opatřeno kamennou dlažbou pouze v nezbytně nutném rozsahu. Vyústění obtokového koryta bude výškově stabilizováno vyklíněným kamenným záhozem v minimálním rozsahu.

Šířka nového koryta bude proměnlivá (v rozsahu 9-19m), podélný sklon bude v úvodní části trasy 0,05 %, ve zbývající části 0,17%. Svahy koryta budou upraveny v proměnlivém sklonu podle místních podmínek (nejčastěji ve sklonu 1:3). Ve staničení 0,3 km je do trasy obnoveného koryta zaústěna bezejmenná občasná vodoteč (DN 900), pro kterou bude v trase průlehu vytvořena nízkokapacitní kyneta.

Stavba představuje jednu ze sedmi staveb projektu „Bečva – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km 42 000 (Teplice nad Bečvou) až ř.k. 57 000 (Lhotka nad Bečvou), které jsou vzájemně koncepčně koordinovány.

Cílem tohoto záměru je snížení hladiny při povodňových stavech v obci Ústí, jejíž dolní část je zaplavována už při povodních menších než Q5.

Kapacita (rozsah) záměru

Délka odlehčovací větve řečiště bude 800 mm, šířka ve dně bude kolísat od 6 do 16 m
Neprůtočná tůň bude vybudována odtěžením cca 4,5 tis. m³ včetně samostatně provedených skrývek, plocha tůně 2310, max. 2,2 m, délka 71 m, šířka 40 m

Předmětem stavby jsou tyto hlavní stavební objekty (SO):

- SO 01 Odlehčovací větev řečiště
- SO 02 Neprůtočná tůň Otrž
- SO 03 Vegetační výsadby

SO 01 Odlehčovací větev řečiště

Technické řešení SO01 představuje obnovení původního koryta Bečvy v dotčeném úseku, které bude plnit funkci odlehčovací větve stávajícího řečiště. Vzhledem k zahloubení stávajícího hlavního koryta Bečvy bude obnovené koryto protékáno pouze periodicky. Délka odlehčovací větve řečiště na levém břehu Bečvy bude 800m, šířka ve dně bude kolísat od 6 do 16 m. sklon svahů je navržen 1:3 s lokálními odchylkami (především z důvodu zachování vzrostlých stromů v těsné blízkosti koryta). V km 0,747 bude účelová komunikace protínající trasu odlehčovací větve v místě napojení na hlavní koryto v délce 56 m zpevněna kamennou dlažbou do betonového lože na hutnějším podsypu. Tento úsek bude tvořit vtokový práh do odlehčovacího koryta a současně sjezd do hlavního koryta. Dno v toku je navrženo v mírném sklonu z důvodu plynulého vtoku do odlehčovací větve při zvyšování průtoků. Vyústění odlehčovacího koryta bude proti zpětné erozi zabezpečeno opevněním svahů a dna kamenným záhozem a s vyklínováním povrchu nad úrovní Q_{30d}. Průchod odlehčovací větve koryta pod komunikací II/348 stávajícím mostem zůstane zachován.

SO 02 Neprůtočná tůň Otrž

Neprůtočná tůň v místě bývalého rybníka Otrž bude vybudována odtěžením cca 4,5 tis. m³ materiálu včetně samostatně provedených skrývek. Břehy nádrže jsou navrženy v proměnlivém sklonu 1:4 – 1:7. Úroveň hladiny v tůni bude zpočátku závislá na úrovni hladiny podzemní vody, korespondující víceméně s úrovní povrchové vody v řece. Po několika sezónách provozu lze předpokládat kolmataci vytěženého prostoru a postupné zvýšení hladiny nad aktuální úroveň povrchové vody v řece. Nádrž bude napájení spodní vodou.

SO 03 Vegetační úpravy

Vegetační výsadby budou zahrnovat výsadbu keřů a stromů podél obnoveného koryta a na březích tůně. Pro výsadbu budou použity vhodné místní rostlinné druhy přiměřené k typu stanoviště.

Pro provedení stavby se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „ Bečva, km 41,31 – 42,37 – revitalizace toku Ústí“, ověřené vodoprávním úřadem, zpracované spol. GEOtest, a.s., sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004065, v květnu 2020. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné oprávnění, které bude předloženo ke kolaudaci. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit vodoprávnímu úřadu, jako speciálnímu stavebnímu úřadu, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně změny v těchto skutečnostech
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,
 - ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
4. Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny jednotlivé fáze výstavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla.
6. Dle souhlasného závazného stanoviska **Ministerstva zdravotnictví**, Českého inspektorátu lázní a zřidel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 (dále jen ministerstvo) z 21. 04. 2020 s č. j. MZDR 16636/2020-2/OZD-ČIL-Sk je potřeba dodržet následující podmínky:
 1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. Stabilní mechanismy musí být předloženy záchytnými nepropustnými vanami.
 2. Součástí staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek.
 3. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
 4. Při zemních pracích nesmí být trvale odkryty vápencové horniny
 5. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadbytečnými exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnížší možnou.
 6. Veškeré změny oproti předloženému projektu musí být předány ministerstvu k posouzení.
 7. Vydávaná rozhodnutí v dané věci požaduje ministerstvo předložit.
7. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu ochrany přírody**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 21.08.2020 s č. j. OSUZPD/17869/20-2 je v odkazu na již vydané platné závazné stanovisko ze dne 29.06.2017 pod č.j. OSUZPD/6194/17-2 nutno dodržet následující podmínky:
 1. zabránění úniku pohonných hmot a stavebních látek do zeminy, vodních toků a podzemních vod,

2. kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu a bude povoleno příslušným orgánem ochrany přírody,
 3. konkretizace umístění náhradní výsadby, druhy a počty dřevin bude projednána s orgánem ochrany přírody,
 4. v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému,
 5. při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin,
 6. po ukončení výstavby bude po dobu 3 let investorem zabezpečeno zamezení šíření ruderních rostlin a neofytů,
 7. v průběhu stavby musí být zajištěn odborný dozor pro oblast životního prostředí, jehož úkolem bude kontrola výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin v prostoru stavby před zahájením prací (kácení dřevin) i v jeho průběhu, dohled, zda činnosti, spojené s realizací stavby, jsou v souladu s projektovou dokumentací, zda nedochází k poškozování životního prostředí,
 8. v případě zjištění chráněných druhů rostlin nebo živočichů během realizace stavby bude neprodleně kontaktován orgán ochrany přírody,
 9. pokud dojde během realizace stavby ke zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nesmí dojít prováděním stavebních prací ke škodlivému zásahu do jejich vývoje nebo biotopu,
 10. před zahájením prací bude kontaktován Český rybářský svaz,
 11. zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku,
 12. zásahy do vodního toku budou probíhat mimo rozmnožovací období ryb a obojživelníků (březen až červenec).
8. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu státní správy lesů (dále jen „OSSL“)**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 21. 08. 2020 s č. j. OSUZPD/17869/20-2 je nutno dodržet následující podmínky:
1. Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace, tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby "Bečva, km 41,91- 42,37 - revitalizace toku Ústí" v ochranném pásmu výše uvedených lesních pozemků.
 2. Lesní pozemky p. č. 1408/2, 1158/1, 1181/2, 1154, 1153, 1133/2, 1130/1, 1105/1, 1101/1, 281, 293 v k. ú. Ústí u Hranic a p. č. 597/1, 597/3, 597/4, 594/1, 594/3 v k. ú. Černotín, nebudou stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
 3. Na lesní pozemky p. č. 1408/2, 1158/1, 1181/2, 1154, 1153, 1133/2, 1130/1, 1105/1, 1101/1, 281, 293 v k. ú. Ústí u Hranic a p. č. 597/1, 597/3, 597/4, 594/1, 594/3 v k. ú. Černotín, nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
9. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu ochrany ovzduší**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí z 21. 08. 2020 s č. j. OSUZPD/17869/20-2 je nutno dodržet následující podmínky:
1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše vozidel.
 3. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby jejich povrch nevysychal.
 4. Kola vozidel budou před výjezdem ze staveniště omývána tak, aby nebyla znečištěna veřejná komunikace.
 5. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 6. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
10. Dle Souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF), který vydal Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, dne 20. 08. 2020 s č. j. OSUZPD/29094/20-4, jako **orgán ochrany ZPF** je potřeb dodržet následující podmínky:

1. Před zahájením stavebních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajistí investor na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy půdy a její racionální využití. Na pozemku parcela číslo 386/1 v katastrálním území Ústí bude pod navrhovanou stavbou provedena skrývka humusového horizontu půdy a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy o mocnosti cca 35 - 40 cm. Tato skrývka bude dočasně uložena na mezideponii a následně využita v rámci terénních úprav neprůtočné tůně a přebytek bude využit na posílení humózního profilu v blízkém okolí. O činnostech souvisejících se skrývkou půdy povede investor protokol v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 3. Investor písemně oznámí orgánu ochrany ZPF zahájení realizace stavby, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
 4. Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě. Před užíváním stavby bude předloženo orgánu ochrany ZPF zaměření stavby „SO 02 Neprůtočná tůň Otrž“.
 5. Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky a nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území. V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti.
 6. Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 7. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.
11. Dle souhlasného vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava ze dne 10. 05. 2017 zn. 827/17 je nutné dodržet následující podmínky:
1. V případě ohrožení rybí osádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO Hranice na Moravě, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodní toku, který MO ČRS Hranice na Moravě. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaná náklad, který stanoví MO ČRS Hranice na Moravě.
 2. Vzhledem k tomu, že koryto bude zavodněné pouze za vyšších průtoků, bude koryto v celém rozsahu zatravněno z důvodu řízeného plynulého odtoku do Bečvy.
 3. Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, náterových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
12. Dle vyjádření Lesy ČR, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, sídlem Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 28.04.2020, č.j. LCR116/001534/2020 je nutno dodržet následující podmínky:
1. Při realizaci stavby nesmí dojít k záboru PUPFL 1153, 1133/2, 1101/1, 281, 1130/1, 1105/1 k.ú. Ústí a to ani dočasně, ať již vlastní stavbou či ukládáním různých stavebních materiálů v průběhu stavebních prací apod.
 2. Po celou dobu stavby bude udržován zřetelný průběh hranic podél stavebních úprav nového odlehčovacího koryta, především u p.č. 281, kdy je vzdálenost odlehčovacího koryta od hranice pozemku 1,3 metrů a u p.č. 1101/1, kdy vzdálenost činí 1,7 m.
13. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo přiložených situací:
- a. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, z 13.05.2020, č.j. 628288/20
 - b. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín z 07. 03. 2019, zn. 1103126606
 - c. Vodovody a kanalizace Přerov a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, ze dne 05. 06. 2020, zn. 2020/732/Kv – S5
 - d. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov

jež jsou součástí projektové dokumentace. Tato vyjádření včetně podmínek budou při realizaci stavby respektována.

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

14. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

15. Termín dokončení stavby – do 5 let od jejího zahájení

16. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122 stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

K žádosti o kolaudační souhlas mj. investor předloží:

- **Popis a zdůvodnění provedených odchylek** od územního rozhodnutí, stavebního povolení, projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením.
- **Doklad o zajištění** souborného zpracování **dokumentace geodetických prací** (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.
- **Geometrický plán** (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí a u staveb technické nebo dopravní infrastruktury).
- **Doklady o výsledcích** předepsaných **zkoušek a zkušebním provozu**, pokud byl prováděn.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních.
- **Zápis o odevzdání a převzetí stavby**, pokud byl pořízen.
- **Doklady** prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení,
- Jiné **doklady** stanovené ve stavebním povolení nebo při schválení změny stavby před dokončením, zejména stavební deník, doklad o dodržení podmínek zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, doklady o předání odpadů oprávněné firmě, dohody s jednotlivými vlastníky dotčených PUPFL o uvedení pozemků do původního stavu či dle dohody, zápis o ukončení stavebních prací sepsaný se SŽDC, s. o.,
- **Doklad**, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
- **Plná moc** v případě zastupování žadatele.
- **Závazná stanoviska dotčených orgánů** k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována
- **Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury** o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) – zápisy o kontrole dotčených sítí technické infrastruktury, silnice apod.

**II. ve věci schválení „Havarijního plánu pro provádění stavby
Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku, Ústí“, dle § 39 odst. 2
písm. a) vodního zákona**

kteřý byl zpracován spol. Geotest a.s., trv. sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ: 46344942

Účelem zpracovaného havarijního plánu je prevence zhoršení jakosti vod únikem závadných látek. Jedná se o soubor technických a organizačních opatření, která provádí uživatel závadných látek při jejich úniku mimo zabezpečený prostor. Havarijním únikem závadných látek na Bečvě při stavebních pracích souvisejících s realizací revitalizace toku v ř.km 41,91 – 42,37 může dojít k ohrožení nebo zasažení především povrchových (tok Bečvy), případně i podzemních vod (na březích a přilehlém terénu v okolí Bečvy a přilehlých přítoků a v areálech zařízení stavenišť).

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

- Platnost havarijního řádu se omezuje na dobu provádění stavby „Bečva, km 41,91-42,37 – revitalizace toku, Černotín“.
- Investor stavby prokazatelně seznámí s jeho obsahem zhotovitele stavby.

Odůvodnění:

Žadatel – **Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 70890013**, zastoupen na základě plné moci společností GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno Ing. Jaroslavem Gricem, IČO:46344942, **požádal** podáním, doručeným dne 28.05.2020, na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu **o povolení stavby vodního díla „Bečva, km 41,91 – 42,37 – revitalizace toku Ústí“, které je budováno jako protipovodňové opatření na řece Bečvě**, spočívající v obnově zaneseného ramene Bečvy a zřízení vodní plochy v místě zaniklého rybníka Otrž. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění:

- Územní rozhodnutí, MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, z 03.11.2017, č. j. OSUZPD/9535/17-7 včetně prodloužení platnosti Územního rozhodnutí s č.j. OSUZPD/49228/19 z 06.01.2020 (NPM 07.02.2020)
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona, MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, z 16. 07. 2020, č. j. OSUZPD26315/20-3
- Projektová dokumentace, zpracovaná spol. GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO 46344942, ověřená vodoprávním úřadem, Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004065, v květnu 2020..
- Smlouva o právu stavebníka provést stavbu uzavřená dne 28.07.2017 s obcí Ústí
- Smlouva o právu stavebníka provést stavbu uzavřená dne 23.08.2017 s obcí Černotín
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov z 20. 05. 2020, č. j. HSOL-2308-2/2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 1800/75, 750 11 Přerov z 13. 05. 2020 s č. j. KHSOC/13688/2020/PR/HOK
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám 1, 753 01 Hranice, vydané dne 21. 08. 2020 s č. j. OSUZPD/17869/20-2 Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělením životního prostředí
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřidel, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2, ze dne 21.04.2020 č.j. MZDR 16636/2020-2/OZP-ČIL-Sk
- Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, ze dne 16.05.2017 č.j. KUOK 48445/2017
- Vyjádření Obecního úřadu Ústí, Ústí 33, 753 01 Hranice z 06.03.2020
- Vyjádření Obecního úřadu Černotín, Černotín 1, 753 68 Černotín z 04.03.2020, č. j. CRN/129/2020
- Vyjádření Lesy ČR s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2463, Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 28.04.2020 č.j. LCR116/001534/2020 a z 29.04.2020 č.j. LCR116/001550/2020
- Vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9 z 05.05.2020, zn. 1079/20 a z 10.05.2017 zn. 827/17
- Vyjádření Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno z 28.04.2020, zn. PM-16483/2020/5203/Mi
- Závazné stanovisko MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, orgánu ochrany ZPF, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, ze dne 20.08.2020 s č.j. OSUZPD/29094/20-2

- Vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava–Poruba z 17.04.2020, zn. CHMI/571/0842/2020
- Rozhodnutí MěÚ Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, orgánu státní správy lesů, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, ze dne 17.07.2020 s č.j. OSUZPD/26326/20-3(NPM 04.08.2020)
- Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Děčín, z 06.05.2020, zn. 0101304839
- Vyjádření spol. ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3 140 53 Praha 4, z 06.05.2020, zn. 0700205852
- Vyjádření spol. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 z 06.05.2020, zn. 0201065675, 0201065933
- Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j. 628288/20
- Vyjádření spol. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, z 02.03.2020, zn. 55002100837
- Vyjádření spol. České radiokomunikace a. s, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 z 03.03.2020 zn. UPTS/OS/240579/2020
- Vyjádření Ekoltes Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice, ze dne 30.04.2020
- Vyjádření Ministerstva obrany – Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, pracoviště Olomouc, ze dne 29.04.2020 ev. č. 498/11/705/2019-1150
- Stanovisko Optiline a.s., Příkop 843/4, Brno 602 00 ze dne 03.03.2020 zn. 1412000568
- Vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s.m, U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, Praha 3, 130 00
- Vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 z 28.02.2020, zn. E09562/20 a E09563/20
- Vyjádření Twigonet, Europe, z 16.03.2020, č.j. 5954/2020KM
- Vyjádření Veolia Energie ČR, a.s., 28 října 3337/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ze dne 03.03.2020 zn. RSTM/202000303-004/ES
- Vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 z 28.02.2020, zn. 200228-1150153842
- Vyjádření spol. Itself s. r. o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno-Židenice z 31.03.2020, č. j. 20/001231
- Vyjádření spol. Sitel, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 z 03.03.2020, zn. 1112001092
- Vyjádření Zeal s.r.o., Hranická 581, 753 61 Drahotuše, ze dne 20.03.2020
- Vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Šířava 482/21, 750 02 Přerov z 05.06.2020, zn. 2020/732/Kv-S5
- Vyjádření spol. ČD-Telematika a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 z 03.03.2020, č. j. 1202004058
- Souhrnné stanovisko Správy železnic, s. o., Oblastního ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc z 06.05.2020, zn. 11168/2020/SŽDC-OR-OLC/KIJ
- Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. Střediska údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov z 21.04.2020, zn. SSOK-JH 8095/2020
- Vyjádření spol. ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 z 07.05.2020, zn. 0000025811
- Plná moc

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 vodního zákona oznámil 07. 07. 2020 zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení, dotčeným správním úřadům a obcím, v jejichž obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů s č. j. OSUZPD/24367/20-3, ve které byla stanovena lhůta 10 dní od doručení k uplatnění námitek a připomínek. Současně vodoprávní úřad poskytl účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dní od lhůty pro námítky. Této možnosti nikdo nevyužil.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona byla informována o zahájeném řízení občanská sdružení, jejichž cílem je podle jejich stanov ochrana životního prostředí, která o tyto informace vodoprávní úřad požádala, s tím, že mají možnost písemně požádat o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne jejího zveřejnění. Jedná se o tato sdružení: Občanské sdružení Nízký Jeseník, Těšíkov 9, 785 01 Šternberk, IČO 22726543, Severomoravské regionální sdružení

ČSOP, pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 64123162 a Čisté Hranice, z. s., Radniční 436, 753 01 Hranice, IČO 05204453.

Vodoprávní úřad v zákonem stanovené lhůtě neobdržel od těchto občanských sdružení žádost o postavení účastníka řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 115 vodního zákona, dle § 109 stavebního zákona a § 27 správního řádu:

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno prostřednictvím zástupce GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
- Obec Ústí, Ústí 33, 753 01 Hranice
- Obec Černotín, Černotín, 1, 753 68 Černotín
- Obec Skalička, č. p. 109, 753 52 Skalička
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, 779 00 Olomouc
- Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 483/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
- Karel Horák, č. p. 44, 75367 Milotice nad Bečvou
- Vladimír Hapala, č. p. 135, 75301 Ústí
- Josef Hapala, č. p. 8, 75301 Ústí
- Mgr. Elen Hapalová, č. p. 394, 75643 Kelč
- Občanské sdružení Nízký Jeseník, Těšíkov 9, 785 01 Šternberk, IČO 22726543

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Hranice souhlas podle § 15 odst. 2) stavebního zákona a to dne 17. 07. 2020 pod č. j. OSUZPD/26315/20-3. Obecný stavební úřad tímto opatřením ověřil dodržení podmínek stanovených územním rozhodnutím. Vodoprávní úřad se otázkou souladu s územním rozhodnutím sám taktéž zabýval a zjistil mj., že pozemky dotčené povolovanou stavbou jsou součástí územního rozhodnutí a žádná z podmínek územního rozhodnutí není v rozporu s žádostí tak, jak byla předložena. Vodoprávní úřad má tedy nade všechnu pochybnost prokázáno, že předložená dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím ve smyslu § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Povolovaná stavba revitalizace „Stavba 3 – Skalička“ pod názvem „Bečva, km 44,135 – 45,855 – revitalizace toku, Skalička“, vychází ze studie „Bečva – přírodně blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie toku a nivy v úseku ř. km. 42,0 (Teplice nad Bečvou) až ř. km-57,0 (Lhotka nad Bečvou), ucelená část 1 – 3, Pöyry Environment a.s., Atelier Fontes s.r.o., 2012 – 2013. Dle studie jsou opatření na Bečvě v km. 42,0 – 57,0 rozdělena do 8 stavebních celků s názvy Stavba 1 – Stavba 8.

Stavba se nachází

- ve vyhlášeném záplavovém území a vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje z 05. 09. 2011, č. j. KUOK 93802/2011, s nabytím účinnosti 04.10.2011 a které bylo aktualizováno opatřeními obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje z 28.07.2014, č. j. KUOK 69026/2014, s nabytím účinnosti 15.08.2014 a z 10.03.2016, č. j. KUOK 6410/2016, s nabytím účinnosti 31.03.2016.
- v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou, která byla stanovena Usnesením vlády ČR č. 61 ze dne 06.03.1979, sdělením č. 1-4/1979 Věstník MZ ČR (str. 32) a oznámením č. 14/1979 Sb., (str. 312).

Vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí povolil výše uvedenou stavbu a stanovil pro její provádění podmínky, vyplývající z doložených vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které se týkají provádění stavby, popřípadě jejího dalšího užívání.

V podmínce č. 1 vodoprávní úřad stanovil, že může být realizována na základě předložené projektové dokumentace, která byla zpracována a ověřena k tomu oprávněnou osobou. Tedy, aby byla provedena v takovém rozsahu a podobě, jak bylo projednáno ve vodoprávním řízení.

Podmínky č. 2 - 5 – splněním těchto podmínek bude zajištěno, že stavba bude prováděna v souladu s všeobecnými platnými právními předpisy, zejména pak se stavebním zákonem. V podmínce č. 4 byly stanoveny na základě doloženého Plánu kontrolních prohlídek stavby, jednotlivé fáze stavby, které mají být vodoprávnímu úřadu ohlašovány pro vykonání kontrolní prohlídky stavby.

Podmínka č. 6 – je citace podmínek, daných v závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy – Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřidel, který chrání zájmy hájené zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých zákonů, jelikož se stavba nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Toto ochranné pásmo bylo stanoveno Usnesením vlády ČSR č. 61 ze dne 06.03.1979, sdělením č. 1-4/1979 Věstník MZ ČSR (str. 32) a oznámením č. 14/1979 Sb., (str. 312).

Podmínka č. 7 – je citace podmínek, daných v závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy – orgánu ochrany přírody (Městský úřad Hranice), který chrání zájmy hájené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 8 je citace podmínek, daných v závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy – orgánu státní správy lesů (Městský úřad Hranice), který chrání zájmy hájené zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím MěÚ Hranice, odbor stavební úřad životního prostředí a dopravy s č.j. OSUZPD/26326/20-3, byl vydán souhlas k dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa na katastrálním území Černotín na období 24 měsíců.

Podmínka č. 9 – je citace podmínek, daných v závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy – orgánu ochrany ovzduší, který chrání zájmy hájené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 10 je citace podmínek, daných v závazném stanovisku dotčeného orgánu státní správy – orgánu ochrany ZPF (MěÚ Hranice), který chrání zájmy hájené zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl vydán souhlas s trvalým odnětím dotčených pozemků nebo jejich částí ze ZPF.

Podmínka č. 11 – zde jsou uvedeny podmínky vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, které hájí zájmy rybí osádky.

Podmínka č. 12 – je citace podmínek, vyjádření Lesy ČR, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, sídlem Láň 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Podmínka č. 13 – zde jsou podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců dotčené technické infrastruktury.

Podmínka 14 – byla stanovena na základě ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, kdy stavební povolení platí 2 roky, pokud během té doby nebyla stavba zahájena, což musí být také vodoprávnímu úřadu ohlášeno – viz podm. č. 3.

Podmínka č. 15 – stanovený termín ukončení stavby. Vodoprávnímu úřadu je z jeho správní praxe známo, že stavba bude zřejmě realizována na základě dotace, jejíž přidělení je závislé na poskytovateli dotace. Proto vodoprávní úřad nestanovil konkrétní datum dokončení stavby dle žádosti, ale definoval ho obecnějším vyjádřením termínu.

Podmínka č. 16 – zde vodoprávní úřad stanovil, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Formulář žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je dán vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad také stanovil, jaké podklady mají být předloženy ke kolaudaci, kdy vycházel právě z těchto obligatorních náležitostí žádosti a ze stanovených podmínek pro provádění stavby.

Vodoprávní úřad **ve výroku II.** schválil havarijní plán na dobu provádění stavby. Předložený havarijní plán je vypracován dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či jiných strategických plánovacích dokumentů, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Dále bylo zjištěno, že k pozemkům, na kterých bude stavba prováděna, bylo doloženo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu (ve smyslu § 110 odst. 2) písm. a) stavebního zákona). V projektové dokumentaci jsou také vypořádány vyjádření účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným ve výroku.

Ze stanoviska Povodí Moravy dále vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Současně lze předpokládat, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Správní poplatek vyměřený dle položky 18, odst. 1 písm. h) ve výši 3000,-Kč, který je součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen převodem z účtu dne 31.08.2020.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí



Obdrží:

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona

Žadatel – doručení jednotlivě

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno prostřednictvím zástupce GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov 130 00 Praha 3
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
- Obec Ústí, Ústí 33, 753 01 Hranice
- Obec Černotín, Černotín, 1, 753 68 Černotín
- Obec Skalička, č. p. 109, 753 52 Skalička
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Olomouc – Hodolany, 779 00 Olomouc
- Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 483/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
- Karel Horák, č. p. 44, 75367 Milotice nad Bečvou
- Vladimír Hapala, č. p. 135, 75301 Ústí
- Josef Hapala, č. p. 8, 75301 Ústí
- Mgr. Elen Hapalová, č. p. 394, 75643 Kelč

Dotčené orgány státní správy:

- MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody, Pernštejské nám. 1, 753 37 Hranice
- MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, orgán státní ochrany lesů, Pernštejské nám. 1, 753 37 Hranice
- MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Pernštejské nám. 1, 753 37 Hranice
- MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Pernštejské nám. 1, 753 37 Hranice
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Obecní úřad Ústí, Ústí 33, 753 01 Hranice
- Obecní úřad Černotín, Černotín, 1, 753 68 Černotín
- Obecní úřad Skalička, č. p. 109, 753 52 Skalička

Informovaná občanská sdružení:

- Občanské sdružení Nízký Jeseník, Těšíkov 9, 785 01 Šternberk, IČO 22726543

Na vědomí:

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

(Faint circular stamp or watermark)