



**HLINÍKOVÉ OKNO - 2ks**

600/600mm, 1–dílné, bílé, sklopné,  
z vnitřní strany ornament, zasklené izolačním dvojsklem  
U=1,1W/m2K, okenní tabule: 4/16/4  
součinitel prostupu tepla okenního rámu U=1,35W/m2K





**HLINÍKOVÉ OKNO - 1ks**

2000/600mm, 2–dílné, bílé, sklopné,  
zasklené izolačním dvojsklem,  
U=1,1W/m2K, okenní tabule: 4/16/4  
součinitel prostupu tepla okenního rámu U=1,35W/m2K




**HLINÍKOVÉ OKNO - 1ks**

3000/2200mm, 6–dílné, bílé, sklopné,  
zasklené izolačním dvojsklem,  
U=1,1W/m2K, okenní tabule: 4/16/4  
součinitel prostupu tepla okenního rámu U=1,35W/m2K





**ZK OCELOVÉ DVEŘE 800/1075mm - 2ks**

pozinkované, izolované, hladké provedení, včetně  
rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního  
plátu 40mm, standardně lakované oboustranně v barvě  
kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči,  
U=2,6W/m2K, včetně gumového dorazu  
1\* levé + 1\* pravé otevírání



**ZK OCELOVÉ DVEŘE 875/2000mm - 1ks**

pozinkované, izolované, hladké provedení, včetně  
rohové zárubně s třístranným těsněním, síla dveřního  
plátu 40mm, standardně lakované oboustranně v barvě  
kontejneru, kování z lehké slitiny, cylindrický zámek se 3 klíči,  
U=2,6W/m2K, včetně gumového dorazu  
1\* levé

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno				
<b>Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany - sezónní prodejna ryb</b>			Formát	
			Datum	červen 2021
			Číslo stavby	
Příloha: <b>SO02 - KONTEJNEROVÁ PRODEJNA VÝPLNĚ OTVORŮ</b>			Měřítko 1:25	Číslo přílohy <b>D.1.1.b.14</b>