

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

601 75 Brno

v zastoupení

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

datum

18. října 2021

oprávněná úřední osoba

Ing. Marcela Lucová

číslo jednací

KUZL 72847/2021

spisová značka

KUSP 67811/2021 ŽPZE-ML

„VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štolý“

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 04.10.2021 od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, která na základě plné moci zastupuje společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IČO 70890013, ohlášení udržovacích prací „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štolý“.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
- § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
- § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

žadatel, tj. Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IČO 70890013, podle ustanovení

- § 15a odst. 6 vodního zákona,
- § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona,

souhlas s provedením udržovacích prací „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štolý“

s tím, že budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Městského úřadu Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad č.j. MULU-21201/2021/24/GoA ze dne 04.10.2021 a práce budou provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štolý“ zpracovanou autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného hospodářství Ing. Ondřejem Hubáčkem, v září 2021 (ČKAIT 1007043).



Krajský úřad Zlínského kraje

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace „VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol“ zpracovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného hospodářství Ing. Ondřejem Hubáčkem, v září 2021 (ČKAIT 1007043).
- Plná moc pro zastupování.
- Stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku Ludkovický potok a VD Ludkovice ze dne 18.10.2021 se zn. PM-40344/2021/5203/Mi.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad ze dne 04.10.2021 č.j. MULU-21201/2021/24/GoA.
- Stanovisko společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. ze dne 23.08.2021.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j. KHSZL 24804/2021 ze dne 03.09.2021.
- Stanovisko obce Ludkovice ze dne 31.08.2021.

V rámci udržovacích prací bude opravena vnější hydroizolace výustní části odpadní štol, protože se na nově opravených stěnách (stropě) objevují zamokřená místa, která začínají opadávat. Pro zamezení další degradace betonů je nutné opravit vnější hydroizolaci v této části štol. Součástí opravy je také výměna stávající kamenné dlažby. Původní zabetonovaná kamenná dlažba bude rozebrána a nahrazena novou kamennou dlažbou uloženou do betonového lože s vyspárováním v původní trase. Podél nové dlažby budou realizovány betonové obrubníky výšky 200 mm a šířky 50 mm. V místě zásypu mimo novou dlažbu dojde k ohumusování v tl. 150 mm a následnému osetí travním osivem. Drenážní potrubí bude vyvedeno volně na terén po obou stranách schodiště kolem vývaru, kde bude osazeno potrubí drenážní zátkou s mřížkou proti zamezení vniku živočichů. Vývod bude opatřen kamenným záhozem frakce 4 – 8 cm, aby nevytékal přímo na zem a nevytvářel rýhy.

Udržovací práce budou realizovány na pozemcích parc.č. st. 392 a parc.č. 2611/23 k.ú. Ludkovice. Předpokládaný termín zahájení prací je v listopadu 2021 a dokončení prací v prosinci 2022.



Kapleová

Ing. Dana Zápecová
vedoucí oddělení

Příloha: 1x paré PD VN Ludkovice, oprava izolace stropu výusti odpadní štol