



Povodí Odry
státní podnik

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na služby zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

VD Olešná - GO uzávěrů spodních výpustí DN 1200 včetně PKO potrubí

Zadavatel:

Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

IČO/DIČ:

Doručovací číslo: 701 26
70890021 / CZ70890021

Profil zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

**Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:**

Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel

Kontaktní osoba:

Michal Štefek
obchodní referent
Tel.: +420 596 657 346
Mob.: +420 770 138 423
e-mail: michal.stefek@pod.cz

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním formuláře CZ02 – Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek podle § 56 a § 212 zákona. Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky na veřejnou zakázku.



1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ, VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKŮ

Druh veřejné zakázky: služby

Klasifikace podle CPV kódu: 42131120-3 Uzavírací šoupátka

98363000-5 Potápěčské služby

1.1. Části veřejné zakázky, varianty nabídky

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 zákona.

1.2. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava provozních a revizních uzávěrů levé a pravé spodní výpustí, uzávěru asanačního obtoku a všech ostatních armatur strojovny manipulačního bloku na VD Olešná včetně jejich rozvodů a potrubí. Jedná se o 4 kusy totožných klínových šoupátek se stoupajícím vřetenem DN 1200 PN 2,5, regulační šoupátko DN 400 PN6 na asanačním obtoku bude vyměněno za nové stejného typu a parametrů. Na pohonech provozních, revizních uzávěru a uzávěru asanačního obtoku se nebude provádět žádná oprava ani servis. Součástí GO bude výroba 2 ks potrubních propojovacích kusů DN 1200 mezi provozní a revizní uzávěry s odbočkami na ostatní rozvody ve strojovně spodních výpustí včetně montážní vložky. Nedílnou součástí GO je nutnost instalace speciálního provizorního uzávěru DN 1200 (tzv. špuntu) z návodní strany spodních výpustí pomocí potápěčů.

Dále bude nutné vyrobit a nakoupit:

- 1 ks zaslepovací příruba DN 1200 PN 2,5, jako druhý bezpečnostní uzávěr, součástí bude ve spodní části kulový ventil DN 100 pro vyrovnání tlaku při demontáži, včetně spojovacího a těsnícího materiálu a povrchovou ochranou 300µm
- 2 ks zaslepovací příruby DN 150 PN 2,5 včetně spojovacího a těsnícího materiálu a povrchovou ochranou 300µm
- 2 ks ruční šoupátko DN 150 stejného typu jako původní včetně spojovacího a těsnícího materiálu
- 2 ks zavzdušňovací ventil DN 50 včetně spojovacího a těsnícího materiálu
- 1 ks klapkový uzávěr ruční DN 200 stejného typu jako původní včetně spojovacího a těsnícího materiálu
- 1 ks klínové šoupátko se stoupajícím vřetenem DN 400 PN 6 se stojanem pro elektrický pohon včetně spojovacího a těsnícího materiálu

Před zahájením prací bude nutná kompletní demontáž všech ocelových pororoštů pochozí lávky, která je na úrovni přístupové chodby. Po demontáži armatur bude provedena obnova PKO všech částí potrubí spodních výpustí z vnitřní i vnější strany, asanačního potrubí, ostatních rozvodů ve strojovně a nosné konstrukci pochozí lávky z válcovaných profilů o celkové ploše 150 m².

Součástí opravy je sanace podlahy strojovny uzávěru spodních výpustí a betonových sedel potrubí o celkové ploše 35 m². Viz odstavec „Sanace podlahy a patky pod asanačním uzávěrem“.

Zhotovitel bude mít k dispozici částečnou výrobní dokumentaci provozních a revizních uzávěrů. K provizornímu uzávěru spodních výpustí bude přiložen pouze informativní schéma postupu instalace.

Demontáž a zpětná montáž bude prováděna způsobem, umožňujícím vždy provozování jedné spodní výpustí. Z obou potrubních propojovacích kusů je napojeno potrubí DN 150 pro zásobování rybného hospodářství pod přehradou. Během GO musí být práce prováděny tak, aby nedošlo k přerušení dodávek vody pro toto zařízení.

Z levé spodní výpusti je odběr DN 300 na Biocel Paskov, tento bude po celou dobu GO levé spodní výpusti odstaven a nebude se používat.



Práce budou z provozních důvodů zahájeny na levé spodní výpusti!

Předpokládaný rozsah prací:

Potápěči:

- Veškeré práce budou probíhat v maximální hloubce 12,5m.
- Bude použit stávající uzávěr DN1200, s pryžovým pláštěm těsnicím ve válcové části potrubí a zajištěný ocelovým táhlem a příčným nosníkem. Hmotnost uzávěru s pryžovým pláštěm na suchu cca 440kg, ve vodě cca 5 kg. Zajišťovací táhlo a příčný nosník cca 300 kg. Třímen cca 50 kg. Prstenec cca 20 kg.
- Spuštění pracovního pontonu na vodu pomocí autojeřábu (pracovní ponton je majetkem objednatele a je uložen na VD Žermanice, zhotovitel si zajistí jeho převoz a po ukončení prací ho zase odveze zpět na VD Žermanice). Samotná doprava pontonu po vodě na místo plnění bude probíhat za součinnosti objednatele.
- Demontáž česlí - horní vodorovné česlice jsou tvořeny 3ks pororoštu, jsou upevněny šrouby k opěrným nosníkům. 8 ks svislých česlic je zasunuto v drážce objektu nad sebou. K manipulaci s návodními vytahovatelnými česlemi slouží nosník dimenzovaný na celkovou nosnost 700 kg, opatřený závěsnými oky pro zavěšení na lano vrátku, který je uložen na VD.
- Odstranění nánosů bahna a sedimentů před nátokem do spodních výpustí.
- Dále je potřeba očistit (zdrsnit) povrch válcové části potrubí pro usazení uzávěru.
- Uzávěr bude po částech dopraven na dno objektu před vtok. Po sestavení jeho částí pomocí čepů bude uzávěr zasunut do válcové části potrubí, táhlo a příčný nosník ustaveny do správné pozice, do pryžového pláště bude usazen a namontován rozpěrný prstenec. Tím je uzávěr kompletní.
- Z potrubí za uzávěrem bude vypuštěna voda. Potápěč zkontroluje pozici uzávěru po zatížení tlakem vody a zkontroluje těsnost. Uzávěr bude poté předán zhotoviteli GO.
- Instalace provizorního uzávěru spodních výpustí (špuntu) z návodní strany je zatížena časovou náročností cca 12 dnů.
- Zajištění každého sestupu potápěče jisticím potápěčem nad hladinou (dle NV č. 591/2006 Sb., příloha č.5, článek XVIII., bod č.4, písmeno i)
- U druhé spodní výpusti je rozsah prací totožný.

Práce ve strojovně uzávěrů spodních výpustí:

- Demontáž propojovacího potrubního kusu: jelikož není součástí potrubního kusu montážní vložka, bude nutné tyto kusy rozřezat a postupně vytáhnout
- Demontáž revizního návodního uzávěru DN 1200
- Kontrola těsnosti špuntu (případné dotěsnění pomocí škváry)
- Montáž druhého uzávěru příruby DN 1200
- Demontáž provozního povodního uzávěru DN 1200
- Demontáž ostatních uzávěrů a jejich rozvodů v manipulačním bloku
- Obnova PKO dle specifikace
- U druhé spodní výpusti je rozsah prací totožný.

Pozn.: nad blokem spodních výpustí je ve stropě celkem 9ks manipulačních závěsných ok. Na vodním díle není jeřáb. Veškerou zdvihací a manipulační techniku si zajistí zhotovitel. U vstupu do objektu spodních výpustí jsou vrata 1,8x2,2m. Dále přístupová štola cca 60m.

Sanace podlahy a patky pod asanačním uzávěrem:

- Otrýskání tlakovou vodou 500 bar, trasování dutých míst, vyřezání a vyklepání degradovaného povrchu. Hrubá reprofilace od 10 do 30 mm. Celoplošná jemná reprofilace 3-5mm. Konečná egalizace povrchu.

Práce v dílnách zhotovitele:

- Výroba potrubních propojovacích kusů včetně montážních vložek DN 1200:
 - Právý potrubní kus DN 1200 bude dispozičně respektovat stávající, tzn., že jeho součástí bude odbočka DN 400 s přírubou, na kterou bude navazovat asanační potrubí, zároveň bude mít odbočku DN 150 s přírubou pro napojení stávajícího potrubí pro rybne hospodářství. Nově bude doplněn o novou montážní vložku.
 - Levý potrubní kus DN 1200 bude dispozičně respektovat stávající, tzn., že jeho součástí bude odbočka DN 300 s přírubou, na kterou bude navazovat odběrné potrubí, zároveň bude mít odbočku DN 150 s přírubou pro napojení stávajícího potrubí pro rybne



- hospodářství. Dále bude v horní části osazen zavzdušňovacím ventilem DN 50. Nově bude doplněn o novou montážní vložku.
- Oba kusy budou vyrobeny z ocelové trubky DN 1200 o tloušťce stěny 10mm materiál DIN 2458:81
 - Objednatel bude vyzván po dokončení svařenců, kde na místě budou provedeny NDT zkoušky svarů. Po převzetí svařenců budou otryskány na Sa 2,5 a provedou se nové nátěry viz. odstavec nátěrový systém.
 - K oběma propojovacím kusům bude dodána kompletní výrobní dokumentace včetně dokumentace montážních vložek
- Výroba 1ks zaslepovací příruby DN 1200 PN2,5
 - Výroba 2ks zaslepovací příruby DN 150 PN2,5

GO Klínového šoupátka DN 1200 PN 2,5 včetně převodovky

- Kompletní dílenská demontáž armatur, očištění abrazivní metodou. Dílce, které jsou opracovány na přesné rozměry, budou chemicky a mechanicky očištěny (Tr šroub, matice, kluzné a vodící prvky)
- Všechny tyto dílce budou následně zkontrolovány jak vizuálně tak se na nich provedou NDT zkoušky. Následně se vypracuje nálezový protokol, který bude zaslán k posouzení investorovi. Po posouzení bude investor vyzván k prohlídce v dílnách zhotovitele, kde dojde k odsouhlasení postupu GO, popřípadě bude odsouhlasena oprava odlišná od položkového rozpočtu.
- Převodovka - bude provedena výměna ložisek, těsniva, nová olejová náplň, obnova PKO
- V ucpávkové části mezi hřídelem a horním tělesem bude vyměněno těsnivo, stávající spojovací materiál bude vyměněn za nerezový, přítlačné víčko bude vyvložkováno bronzí.
- Trapézový šroub bude chemicky a mechanicky očištěn, na matici bude provedena kontrola vůlí a v případě, že bude závit v matici vymačkán, bude tato matice vyměněna za novou.
- Bude provedena výměna bočních vodiček (tyčí) vedení těsnicího klínů šoupátka za nerezové.
- Na spodním tělese šoupátka se provede osoustružení nerezového těsnění z levé i pravé strany a následně se provede nový nerezový návar, který se opracuje tak, aby byla zachována těsnost šoupátka v zavřené poloze.
- Na těsnícím klínu se provede osoustružení bronzového těsnění na levá i pravé straně, následně se provede nový bronzový návar, který se opracuje tak, aby byla zachována těsnost šoupátka v zavřené poloze.
- Provede se kontrola převlečné matice a kolku u uchycení klínu trapézového šroubu, provede se výměna kolku za nové z materiálu nerez DIN 1.4021, následně bude provedeno zajištění kolku proti vypadnutí.
- Zhotovení nových těsnících drážek na tělese šoupátka pro o-kroužek.
- Kompletní výměna veškerého těsnění za nové.
- Výměna všech ložisek za nové.
- Protikorozi ochrana viz odstavec nátěrový systém.
- Veškerý spojovací materiál bude vyměněn za nový galvanicky zinkovaný.
- Všechny 4 uzávěry budou doplněny ve spodní části kulovým ventilem pro odkalení.
- Dílenské sestavení šoupátka.
- Funkční zkoušky a zkoušky těsnosti za účasti investora. Vystavení protokolu.

Nátěrový systém:

- S ohledem na požadovanou životnost systému pro obnovu protikorozi ochrany provozních a revizních uzávěrů spodních výpustí, potrubních částí a nosného rámu pochozí plošiny s válcovaným profilem, nejméně 15 a více let a s přihlédnutím k možným technologickým rizikům, by měly být provedeny následující aplikační práce s následujícími kvalifikačními požadavky.
- Původní nátěry budou zcela odstraněny. Odstranění starých nátěrů se provede pomocí ostrohranného suchého abrazivního otryskání na stupeň čistoty povrchu Sa 2½ dle ISO 8501 vhodným nekovovým abrazivem. Optimální kotvící profil otryskané oceli (tvar, velikost a hustota nerovnosti otryskaného povrchu) bude BN10a dle Rugotest No. 3. Maximální velikost a množství prachových částic 2/2 dle ISO 8502-3 (hodnotitelné u výchozího stavu podkladu A,B,C dle ISO 8501). K tryskání je třeba použít vhodný abrazivní materiál, který



zajistí požadovanou drsnost povrchu minimálně 75 µm. Použit lze speciálně tepelně upravené vysokopecní strusky o zrnitosti 0,1 - 1,6 mm v souladu s ČSN ISO 11126 díly 4 a 6. Tryskací medium musí být schváleno hlavním hygienikem ČR. Používání křemičitých písku, abraziv s vysokým obsahem křemíku a kovových sekaných či drcených částic není povoleno! Tryskání musí předcházet důkladné zakrytí pohonů, rozvaděčů a ostatní technologie v přístupové chodbě vodního díla. Otryskaný původní nátěr společně s abrazivem musí být zachycován před kontaktem s vodní hladinou. Veškerý tento odpad bude následně odtěžen a ekologicky zlikvidován. Před samotnou aplikaci nátěrů bude třeba odstranit oleje a mastnoty vhodným detergentem. Soli a ostatní nečistoty budou odstraněny vysokotlakou čistou vodou.

Nátěr:

- Typ 1: obtékané plochy (vnitřní části armatur a všech potrubních kusů). Aplikace nátěru o celkové tl. suchého filmu 800 µm. Bude použit nátěr typu dvousložkový epoxid, vhodný do trvalého ponoru a odolný vůči abrazi v šedém odstínu.
- Typ 2: vnější plochy armatur, všech potrubí a nosnou konstrukci pochozí lávky z válcovaných profilů. Aplikace nátěru o celkové tl. suchého filmu 500µm. Bude použit nátěr typu dvousložkový epoxid vhodný do vlhkého prostředí. U provozních a revizních uzávěrů bude celková tloušťka suchého filmu 580 µm (80 µm polyuretanový nátěr).
- Typ 3: nátěr v kontaktu s olejem a mazivem. Aplikace nátěru o celkové tl. suchého filmu 100µm. Bude použit nátěr typu dvousložkový epoxid vhodný do trvalého kontaktu s oleji a mazivem.
- Samotný nátěrový systém bude proveden ve více vrstvách. Všechny vrstvy budou provedena dvousložkovým vysokosušinným epoxidovým nátěrem, kde minimální tloušťka nátěru bude 80% nominální tloušťky. Vrstvy budou rozlišeny jiným odstínem.
- Poslední (vrchní) vrstva bude provedena polyuretanovým nátěrem, který bude mít odstín dle RAL (modrá stejný odstín jako stávající, bude dohodnut na místě samém) a bude mít tloušťku 80 µm – pouze u provozních a revizních uzávěrů a uzávěru asanačního obtoku.
- Požadavky na epoxidový nátěr: z ekologického důvodu, kde nechceme příliš zatěžovat životní prostředí, požadujeme, aby měl epoxidový nátěr více než 80% sušiny, byl tolerantní k nižšímu stupni přípravy povrchu, vysoce odolný vůči trvalému či střídavému ponoru a vlhkosti (doloženo certifikátem pro balastní nádrže - Lloyds Register nebo Germanischer Lloyd či Russian Maritime Register of Shipping apod.). Doba zpracovatelnosti nátěrové hmoty nejméně 5 hodin při 20°C.
- Požadavek na kvalifikaci, připravenost a minimální vybavení aplikační firmy: dodavatelé, kteří provádějí aplikaci nátěrových systémů, musí být technicky a personálně vybavení tak, aby byli schopni provádět práce na požadované úrovni kvality.
- Při provádění povrchových úprav v prostředí se stupněm korozní agresivity C3 a vyšším je nutné zajistit předpoklady dodržení základních kvalitativních a kvantitativních parametrů jakosti protikorozní ochrany. Pokud bude práce zajišťovat firma - fyzická osoba, musí být tato řádně certifikována v oboru protikorozní ochrany nejméně na úrovni korozní technik. Pokud bude práce zajišťovat firma - právnická osoba, musí být její jednatel nebo odpovědný zaměstnanec řádně certifikován v oboru protikorozní ochrany nejméně na úrovni korozní technik. Při výběru bude doložena certifikace.
- Dále musí být dodavatel vybaven mobilním tryskacím zařízením, které bude stát na zpevněné ploše u vstupu do přístupové štoly.
- Pro provádění sebekontrol musí být dodavatel vybaven kontrolními měřidly, jako jsou vlhkoměry (k určení rosného bodu), teploměry (ovzduší, teplota ocelové konstrukce), mokré měrky a měřidla tloušťky nátěru elektromagnetickou metodou. Všechny kontrolní měřidla musí mít platnou kalibraci.
- Kontrola a přebírání obnovy nátěru: otryskaný povrch a převzetí suché vrstvy nátěrové hmoty (vždy po jednotlivých vrstvách) bude provádět odborně způsobilý zástupce dodavatele (korozní technik) se zástupcem zadavatele - provede se zápis do stavebního deníku. Kontrola kvality a suché tloušťky nátěru bude probíhat podle platných norem a bude se řídit pravidlem 80/20. Vady aplikovaného nátěrového filmu ovlivňující ochranné vlastnosti nátěru, jako jsou vynechané plochy, nenatřená místa, zatřené nečistoty - budou hodnoceny za účasti zadavatele a zhotovitele. Na základě uvedených kontrol bude vystaven soupis provedených prací podepsaný určenými zástupci zhotovitele a objednatele, který bude sloužit jako podklad k fakturaci.



Zpětná montáž na vodním díle:

- Demontáž zaslepovací příruby
- Zpětná montáž armatur, propojovacího kusu, asanačního šoupátka
- Demontáž špuntu pomocí potápěčů. Časová náročnost cca 9 dnů.
- Následně budou provedeny kompletní zkoušky uzávěru, suché a mokré zkoušky v plném rozsahu kapacity uzávěru.
- Zpětná montáž pochozí lávky.
- Pro obě spodní výpusti totožný rozsah

Pozn.:

- ve strojovně uzávěru spodních výpustí není jeřáb, nad každou armaturou je ve stropě štoly instalováno závěsné oko pro manipulace. Veškeré manipulační prostředky pro montáž a demontáž armatur si musí zhotovitel zajistit sám.
- Příruba DN 1200 PN 2,5 sloužící jako druhý uzávěr, která bude instalována místo revizního šoupátka, není na vodním díle a bude nutné ho vyrobit včetně spojovacího a těsnícího materiálu. 1ks pro obě spodní výpusti. Po ukončení prací zůstane tato příruba na vodním díle. Příruba bude opatřena ve spodní části kulovým ventilem DN 100.
- **Zhotovitel je povinen ověřit si na místě samém rozměry všech armatur, potrubí, odbočnic a ostatní technologie před zahájením prací.**
- Odpojení veškerých pohonů od elektrické energie provede objednatel
- Práce potápěčů na jednu spodní výpušť
 - montáž provizorního uzávěru 12 dnů
 - demontáž provizorního uzávěru 9 dnů

Součinnost zadavatele:

- Umožnit vhodné parkování techniky a vozidel v blízkosti prováděných prací.
- Umožnit volný příjezd vozidel a jeho parkování v sobotu, neděli.
- Umožnit připojení el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.
- Umožnit manipulaci s armaturami za součinnosti zadavatele.
- Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěru.
- Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří v období maximálně možné tech. podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu.
- Bezplatné zapůjčení pracovního pontonu z VD Žermanice (převoz pontonu na VD Olešná a následně zpět na VD Žermanice zajistí zhotovitel, přeprava bude zakalkulována v ceně prací).

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto podmínky při provádění prací:

- Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.
- Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.
- Provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.
- Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěrového systému.
- Dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení objednatele.
- Záruční podmínky ochranných nátěrových systému (ONS)

Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:

- stavební deník
- závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,
- prohlášení o shodě použitých materiálů,
- protokoly o prováděných svářečských pracích a měřeních tloušťek nátěrů po každé aplikované vrstvě,
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů

Záruční dobu zadavatel požaduje v délce 60 měsíců na obnovu PKO a opravu podlahy, 24 měsíců na nové armatury a 12 měsíců na generální opravu stávajících armatur.



1.3. Podmínky sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky

Zadavatel má zájem zadat tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání.

1.3.1. Požadavek na důstojné pracovní podmínky a férové vztahy v dodavatelském řetězci

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet. Uvedené povinnosti je dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům je dodavatel povinen zajistit také srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce Čestné prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny také v textu obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 3).

1.4. Vyhrazené změny závazků: níže uvedené vyhrazené změny závazků uvedené v Příloze č. 3 (návrh smlouvy o dílo) mohou smluvní strany provést, aniž by byl zadavatel povinen provést nové zadávací řízení:

1.4.1. Změna ceny v důsledku změny DPH - v případě, že v období mezi předložením nabídky účastníka a podpisem smlouvy o dílo, případně v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, upraví se nabídkové ceny s DPH. V takovém případě bude cena plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době plnění dodávek.

1.4.2. Dílčí termín dle této smlouvy (pro dokončení levé větve spodní výpusti) může být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

1.4.3. Termín pro dokončení a předání díla dle této smlouvy může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Místem plnění je vodní dílo Olešná, Na hrázi 1354, 738 02 Frýdek - Místek.

2.2. **Předpokládané zahájení prací:** květen 2022

Dokončení levé větve spodní výpusti: do 31.8.2022

Ukončení díla a předání díla zadavateli: do 30.11.2022

2.3. Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení a podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. V případě neočekávaného prodloužení trvání zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení a ukončení plnění veřejné zakázky o dobu shodnou s dobou zpoždění zahájení plnění veřejné zakázky oproti předpokládanému termínu zahájení prací.

2.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky se zpozdí o více než 30 dnů, je účastník, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu doby plnění tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit po uplynutí této 30 denní lhůty. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva uzavíraná mezi



zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

3. INFORMACE K ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI, INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ÚDAJE O JEJÍ DOSTUPNOSTI

3.1. Elektronická komunikace

3.1.1. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html. Dodavatelé mohou rovněž komunikovat elektronicky se zadavatelem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu v souladu se zákonem.

3.1.2. Dodavatelé mohou podávat nabídky a elektronicky komunikovat se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pouze pokud jsou registrováni a přihlášení v elektronickém nástroji E-ZAK. Každý dodavatel se může registrovat v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese <https://zakazky.eagri.cz/registrace.html>. K dokončení registrace může být vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis. Další informace k registraci dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK jsou uvedeny v uživatelské příručce dodavatele dostupné na adrese https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf. Kontakt na uživatelskou podporu elektronického nástroje E-ZAK je uveden na adrese <http://www.ezak.cz>.

3.1.3. Doručení zprávy prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je okamžik přijetí zprávy na elektronickou adresu adresáta (dodavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení zprávy nemá vliv, jestli byla adresátem přečtena nebo jestli adresát obdržel upozornění e-mailem o doručení zprávy z elektronického nástroje E-ZAK.

3.1.4. Zadavatel upozorňuje, že v případě požadavku na předložení dokladů o kvalifikaci a jiných dokladů v originále nebo úředně ověřené kopii musí být tyto doklady předloženy v elektronické podobě. V elektronické podobě se doklady předkládají jako:

- 1) originální elektronický dokument opatřený elektronickými podpisy oprávněných osob,
- 2) autorizovanou konverzí převedený listinný dokument do elektronické podoby např. prostřednictvím služby CzechPoint.

Prosté skeny dokladů a dokumentů s fyzickými podpisy není možné akceptovat jako originály takových dokladů a dokumentů.

3.2. Informace o zadávací dokumentaci a její dostupnost

3.2.1. Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek dostupná bez omezení na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16796.html.

3.2.2. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku a spolu se všemi přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek stanovených zadavatelem a vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.

3.2.3. Podle § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že žádnou z částí zadávací dokumentace nevypracovala osoba odlišná od zadavatele.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE DODAVATELE

4.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.



Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění této podmínky ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 písm. a) zákona, a to předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**. Požadovaný doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (1) tato právnická osoba, (2) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (3) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené ve větě první a druhé tohoto odstavce a vedoucí pobočky závodu.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění této podmínky ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona, a to předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a předložením písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**.

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění této podmínky ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 písm. d) zákona, a to předložením **písemného čestného prohlášení**

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění této podmínky ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 písm. e) zákona, a to předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**.

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání: Dodavatel prokazuje splnění této podmínky ve vztahu k České republice v souladu s § 75 odst. 1 písm. f) zákona, a to předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

4.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

K prokázání splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel následující doklady:

4.2.1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).

4.2.2. Doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (§ 77 odst. 2 písm. c) zákona), konkrétně:

- Osvědčení o získání profesní kvalifikace potápěč pracovní, držitel osvědčení 69-014-H pro minimálně 3 osoby u dodavatele;
- Certifikace v oboru protikorozi ochrany nejméně na úrovni korozní technik pro min. 1 osobu u dodavatele.

4.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - **Seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení.**



Seznam významných zakázek bude min. obsahovat:

- identifikační údaje objednatele, včetně kontaktu na zástupce objednatele, u kterého lze uvedené informace o plnění ověřit,
- popis předmětu plnění v podrobnosti, aby bylo možné ověřit splnění kvalifikace,
- cena v Kč bez DPH,
- doba poskytnutí plnění (od měsíc/rok do měsíc/rok)

Minimální úroveň požadované technické kvalifikace:

Dodavatel v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl a dokončil 3 zakázky obdobného charakteru jako je předmět tohoto zadávacího řízení, a to:

- 1 zakázka obdobného charakteru jako předmět tohoto zadávacího řízení, tj. potápěčské práce na vodních dílech, a to v min. hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH,
- 1 zakázka obdobného charakteru jako předmět tohoto zadávacího řízení, tj. provedení GO uzavěru spodních výpustí DN 1200 a větších v min. hodnotě 1.500.000,- Kč bez DPH,
- 1 zakázka obdobného charakteru jako předmět tohoto zadávacího řízení, tj. provedení opravy protikoroze ochrany spodních výpustí z vnitřní i vnější strany DN 1000 a větších v min. hodnotě 300.000,- Kč bez DPH.

Výše uvedené požadavky na technickou kvalifikaci lze ze strany účastníka prokázat např. i 1 (jednou) nebo 2 (dvěma) referenčními zakázkami, pokud tyto zakázky budou zahrnovat všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

4.4. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace

- 4.4.1.** Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání kvalifikace v rozsahu uvedeném výše v odst. 4.1. až 4.3. této zadávací dokumentace. Podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona předkládají dodavatelé **doklady o kvalifikaci v kopiích. Dodavatelé nemohou nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.** Dodavatelé mohou vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
- 4.4.2.** Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
- 4.4.3.** Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí **prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**
- 4.4.4.** Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 4.4.5.** Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.
- 4.4.6.** Při prokazování kvalifikace se dodavatelé řídí podle následujících pravidel:

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. *(Pozn.: Písemný závazek jiné osoby musí být dostatečně konkrétní tak, aby byl spolehlivě doložen skutečný podíl jiné osoby na plnění veřejné zakázky, tj. uvedení konkrétních činností, prací, poskytnutí konkrétního plnění nebo osob. Obecná formulace, že se jiná osoba bude podílet na veřejné zakázce v rozsahu, v jakém dodavatel jeho prostřednictvím prokazuje splnění kvalifikace, je nedostačující).*



- 4.4.7. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní požadavky na prokázání kvalifikace prokazují dodavatelé společně.
- 4.4.8. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- 4.4.9. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu ČR, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s prostým překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
- 4.4.10. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona, tento výpis nahrazuje doklad prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadovaných zadavatelem. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost.
- 4.4.11. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 233 a následujících zákona.
- 4.4.12. Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle předchozí věty účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:
- podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
 - nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.
- 4.4.13. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
- 4.4.14. Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry požadavků na kvalifikaci v české měně CZK. V případě, že dodavatel dokládá splnění výše uvedených požadavků na kvalifikaci v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočítání na CZK kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni vypracování nabídky dodavatelem.

5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 3 zadávací dokumentace Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo.
- 5.2. Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy o dílo obsaženému v ZD. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy o dílo na jiných než označených místech (žlutě zvýrazněných). Smlouva o dílo bude uzavřena v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1. Za **poddodavatele** se považuje osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která poskytne dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnění poskytované poddodavatelem poskytoval sám.
- 6.2. Účastník je povinen předložit v nabídce **seznam poddodavatelů**, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (Příloha č. 4 ZD). Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje



poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele. Poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky až následně, musí být identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

- 6.3. Pokud účastník prokazuje prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace, postupuje podle § 83 zákona** (viz odst. 4.4.6. ZD). Pokud dodavatel prokazuje splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze pokud nový poddodavatel splňuje část kvalifikace prokázanou původním poddodavatelem v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami. O takovou změnu poddodavatele (prokazujícího kvalifikaci) požádá dodavatel objednatele písemně a zároveň předloží všechny doklady nového poddodavatele v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dodavatel může změnit poddodavatele pouze takovým poddodavatelem, který splňuje prokázanou část kvalifikace v souladu se zadávacími podmínkami.

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1.** Technické podmínky jsou stanoveny v odst. 1.2. ZD a dále v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet.
- 7.2.** Stanoví-li zadavatel technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty, používá je v tomto pořadí:
- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 - b) evropská technická posouzení,
 - c) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
 - d) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány, případně dále pak:
 - e) české technické normy,
 - f) stavební technická osvědčení,
 - g) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- 7.3.** Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými normami a podle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
- 7.4.** Výrobky použité při plnění veřejné zakázky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5.** Pokud jsou v zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační složku za příznačné, popřípadě patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení.

8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1.** Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, a to v členění cena v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Nabídková cena účastníka bude uvedena v následujících přílohách:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet,
 - Příloha č. 2 - Krycí list nabídky,
 - Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo.



- 8.2. V případě, že se celková nabídková cena v Kč bez DPH v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet nebude shodovat s celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Příloze č. 2 – Krycí list nabídky a v Příloze č. 3 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo, bude pro zadavatele rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet.
- 8.3. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná" za splnění celého předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro dodavatele ze zadávacích podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu splnění předmětu veřejné zakázky nezbytné. Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu zakázky.
- 8.4. Nabídková cena i dílčí ceny musí být uvedeny v CZK. Nabídková cena bude prokázána Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet, tj. oceněným **Soupisem prací s výkazem výměr**. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutý zadavatelem jako příloha této zadávací dokumentace je ve své struktuře **závazný a nesmí být jakkoliv dodatečně upravován**. Soupis prací je soupis položek, jejichž provedení zadavatel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky požaduje a je povinností účastníka **vyplnit jednotkovou cenu pro každou jednotlivou položku**.
- 8.5. Jednotkové ceny uvedené v nabídce účastníků v položkovém rozpočtu zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech pro zadávací řízení, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisu prací, ale i prací vyplývajících z podkladů pro zadávací řízení, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování díla, i když nejsou v soupisu prací případně konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, náklady na pojištění, bankovní záruky, vypracování dokumentace skutečného provedení apod.).
- 8.6. Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu upřesní obsah soupisu prací (např. doplněním položek, upřesněním množství u položek, vypuštěním položek apod.) je účastník povinen takovou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace oznámenou podle § 99 zákona akceptovat a zahrnout do oceněného soupisu prací ve své nabídce. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.
- 8.7. V případě, že účastník chce ve své nabídce nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v oceněném soupisu prací a musí ve své nabídce současně uvést, že poskytl zadavateli na jednotlivé položky slevu a v jaké výši. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny nebo procentní srážka z celkové ceny apod.) není přípustná.
- 8.8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 9.1. Nabídka bude předložena v českém jazyce, případně předložení dokladů v souladu s § 45 odst. 3 se nevylučuje. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 9.2. **Společná účast dodavatelů** (podání společné nabídky) bude v nabídce doložena **smlouvou mezi dodavateli**, kteří podávají společnou nabídku. Pro případ, že dodavatelé podávající společnou nabídku, nedoloží v nabídce smlouvu o společnosti, popř. jinou smlouvu, ve které závazně vymezí rozsah své odpovědnosti za plnění veřejné zakázky, zadavatel požaduje, aby jednotliví dodavatelé podávající společnou nabídku byli v právních vztazích vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně (solidární odpovědnost).
- 9.3. **Součástí nabídky účastníka budou min. níže uvedené dokumenty:**
- 9.3.1. **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**



Účastník předloží jím **oceněný položkový rozpočet** o všechny požadované pole (žlutě označené).

9.3.2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Účastník v této příloze vyplní všechny zadavatelem požadované informace.

9.3.3. Příloha č. 3 – Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

Účastník v této příloze vyplní všechny zadavatelem požadované informace. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat tuto přílohu na jiných než označených místech (žlutě zvýrazněných).

Návrh smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka.

9.3.4. Sociálně odpovědné plnění veřejné zakázky

Pro splnění podmínek zadavatele uvedených v odst. 1.3 zadávací dokumentace účastník využije Přílohu č. 4 ZD.

9.3.5. Doklady k prokázání kvalifikace

Doklady k prokázání kvalifikace podle čl. 4. zadávací dokumentace včetně dokladů o prokázání kvalifikace a písemných závazků případných poddodavatelů nebo jiných osob.

9.3.6. Seznam poddodavatelů

Pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení jeho poddodavatelé známi, předloží jejich seznam v souladu s čl. 6 ZD, případně účastník předloží čestné prohlášení, že nebude využívat žádného poddodavatele (účastník v obou případech může využít přílohu č. 4 ZD).

9.3.7. Příloha č. 5 - Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Zadavatel stanovuje v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), následující zadávací podmínku a požaduje, aby každý účastník zadávacího řízení prokázal její splnění:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci. Pokud se taková obchodní společnost zúčastní předmětného zadávacího řízení, přičemž bude vystupovat v pozici účastníka zadávacího řízení nebo v pozici poddodavatele, kterým prokazuje jiný účastník zadávacího řízení (dodavatel) kvalifikaci, zadavatel přistoupí k vyloučení takového účastníka zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, tj. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník zadávacího řízení pro prokázání splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení - Přílohu č. 5 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu – že on ani jeho případný poddodavatel, kterým prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

9.3.8. Ostatní doklady vztahující se k nabídce účastníka a předmětu plnění veřejné zakázky

Ostatní doklady účastníka, které budou součástí nabídky a nelze je zařadit k výše uvedeným bodům, např.:

- plné moci nebo pověření k zastupování účastníka zadávacího řízení,
- smlouvy o sdružení (společnosti) v případě podání společné nabídky více dodavatelů,
- ostatní přílohy a dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace, zákona nebo dle uvážení účastníka.



10. JISTOTA

10.1. Zadavatel ve smyslu § 41 zákona nepožaduje po účastnících složení jistoty.

11. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně jedním ze způsobů uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace, a to nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele, tj. na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html, resp. přímo na stránce veřejné zakázky na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16796.html.

11.2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

V souladu s § 99 zákona může zadavatel před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací dokumentace, která byla změněna nebo doplněna.

11.3. Prohlídka místa plnění

S ohledem na předmět plnění v objektu zadavatele, zadavatel DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění, která proběhne dne 20.04.2022, 21.04.2022 a 22.4.2022 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude před domkem hrázného VD Olešná, Na hrázi 1354, 738 02 Frýdek - Místek. Po příchodu se každý dodavatel zapíše do prezenční listiny.

Na této prohlídce místa plnění bude dodavatelům umožněno pořizovat fotodokumentace. Počet zástupců dodavatelů, kteří se zúčastní prohlídky, zadavatel neomezuje.

12. PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

12.1. Lhůta pro podání nabídek: **4.5.2022 do 10:00 hodin**

12.2. Způsob podání nabídek

Dodavatelé podávají nabídky **písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK**, který je zároveň profilem zadavatele, na adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného při podání nabídky do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout limit stanovený v elektronickém nástroji E-ZAK (cca 25 MB). V jedné nabídce je možné odeslat více souborů. Podrobné informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce dodavatele dostupné na adrese https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

12.3. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek proběhne bez účasti účastníků.



13. ZADÁVACÍ LHŮTA

- 13.1. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce **90 kalendářních dnů**. Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu běhu zadávací lhůty nesmí účastníci ze zadávacího řízení odstoupit.

14. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

14.1. Kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit **podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH** uvedenou účastníkem ve vyplněné Příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

14.2. Metoda vyhodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH provede komise seřazením nabídek podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na veřejnou zakázku bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

14.3. Shodná nabídková cena

V případě, že více účastníků tohoto zadávacího řízení dosáhne shodné celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, bude pro určení celkového pořadí pro zadavatele rozhodující následující kritérium:

Pro zadavatele bude výhodnější elektronická nabídka, která byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena v dřívějším čase.

15. VÝBĚR DODAVATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 15.1. Před odesláním oznámení o výběru dodavatele provede zadavatel posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s § 113 zákona. Zadavatel podle § 48 odst. 4 může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud jeho nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

- 15.2. Výběr dodavatele a oznámení výběru dodavatele se řídí ust. § 122 a § 123 zákona. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem bude uzavřena v souladu s § 124 a § 125 zákona.

- 15.3. Na základě výzvy zadavatele předloží vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy následující doklady:

- originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele, pokud je již nemá zadavatel k dispozici podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

15.4. Skutečný majitel

Je-li vybraný dodavatel právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4) a 5) zákona.

Zadavatel upozorňuje, že s účinností od 1. června 2021 již není možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nelze zjistit jeho skutečného majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel je povinen takového vybraného dodavatele dle § 122 odst. 7 zákona vyloučit ze zadávacího řízení. K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Nová právní úprava však nevylučuje, aby ke zpřístupnění údajů o skutečném majiteli došlo v průběhu zadávacího řízení, musí však k němu dojít před okamžikem odeslání oznámení o vyloučení dodavatele. **Zadavatel doporučuje proto všem účastníkům, kteří jsou českou právnickou osobou, aby si ověřili, zda jsou uvedeni v evidenci skutečných majitelů (<https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik>).**

15.5. Zaknihované akcie



Zadavatel u vybraného dodavatele v souladu s § 48 odst. 9 zákona ověří, zda má výlučně zaknihované akcie, je-li vybraný dodavatel akciovou společností.

16. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

16.1. Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva v souvislosti se zadávacím řízením, aniž jsou tímto dotčena příslušná ustanovení zákona:

- a) právo zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem,
- b) právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí v této zadávací dokumentaci do doby uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek,
- c) právo ověřit si informace uvedené v nabídkách účastníků zadávacího řízení u třetích osob,
- d) zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdržel nabídku, že osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a sociálně odpovědné plnění veřejné zakázky

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu

V Ostravě dne 7.4.2022


Ing. Břetislav Tureček
technický ředitel
první zástupce generálního ředitele

Povodí Odry,
státní podnik 150
Ostrava, Varenská 49

