



VT Odra, Vrbice km 8,100 – 8,600, oprava koruny hráze

k.ú. Vrbice nad Odrou

Povodí Odry
státní podnik

*VHP Ostrava
Střádalů 26, 718 00 Ostrava – Kunčičky
Tel.: 596 237 121*

*Ing. Petr Kašík
V Ostravě 21.3.2022*

1. Technická zpráva

a) Základní údaje:

Název stavby:	VT Odra, Vrbice km 8,100 – 8,600, oprava koruny hráze
Vodní tok:	Odra
Místo stavby (k.ú.):	Vrbice nad Odrou
Okres:	Karviná
Kraj:	Moravskoslezský
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-02-003
IDVT:	10100012
Název stavby v majetku:	PB hráz na Odře km 6,500 – 9,618
Inventární číslo:	6521
Účel užití vodního díla:	oprava účelové komunikace na koruně hráze
Druh stavby:	trvalá
Investor:	Povodí Odry, státní podnik
Zhotovitel stavby:	dle výsledků výběrového řízení

b) Současný stav:

V důsledku pravidelné údržby protipovodňové hráze mechanizací a také vandalismem řidičů motorek a čtyřkolek, došlo ke značnému poškození koruny hráze v délce cca 500m. Povinností správce vodního díla je udržovat stavbu v řádném technickém stavu.

c) Technické řešení opravy:

Pro odstranění nežádoucího stavu je nutno provést nezbytnou odkopávku, vyrovnaní koruny hráze, zhutnění podsypu a závěrečnou povrchovou úpravu pomocí kameniva příslušné frakce.

Veškeré pozemky dočasně dotčené pracemi na výše uvedené stavbě budou uvedeny dodavatelem do původního stavu. Případné škody na majetku třetích osob budou hrazeny dodavatelem.

d) Trvale dotčené pozemky:

Parcela č.	kultura	výměra (m ²)	LV	vlastník
690/1	vodní plocha	200274	213	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

e) Výkaz výměr:

Délka opravy: 500 m

Šířka komunikace: 3 m

Odkopávka: 300 m³

f) Doplnující informace:**Vstupy na pozemky:**


Vstupy na pozemky pro příjezd ke staveništi zajišťuje dodavatel.


Časový plán provedení:

Zahájení: červen 2022

Ukončení: prosinec 2022

2. Mapové podklady







3. Foto







Stránka 10

1

ÚPRAVA TOKU		Povaha stavby		
		úprava	úprava	úprava
		řiční úseky		
	km	6,500 – 9,618	km	km
délka úpravy	km	-	-	-
ochrana území - Q_{Σ}		-	-	-
kapacita celková / korytová	m^3/s	-	-	-
sklon nivelety	‰	-	-	-
šířka ve dně	m	-	-	-
hloubka koryta	m	-	-	-
sklon svahů koryta		-	-	-
typ opevnění				
situování hráze (hrázi)		PB	-	-
výška hráze návodní/vzdušní	m	3,0 – 7,0	-	-
skutečná délka hráze	km	3,378	-	-
šířka hráze v koruně	m	3,0	-	-
sklony svahů návodní/vzdušní		1:2	-	-
řiční objekty			-	-
ostatní objekty			-	-
Poznámka : - Skutečná délka hráze nesouhlasí s délkou hráze odvozenou z ř. km dle TPE.				
Vlastní údaje organizace:				
Potvrzení o převzetí objektu útvarem				
datum	jmeno a příjmení	funkce	podpis	
31.5.2010	Ing. Jindřich Stavař	vedoucí VHP		