



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOPIS MÚ Třebechovice p.O. ZN.: MÚT-1228/2021

ZE DNE: 16.6.2021

NAŠE ZNAČKA: MMHK/110918/2021 zp2 /mrk  
SZ MMHK/102461/2021

rozdělovník

VYŘIZUJE: Adriena Marková

TELEFON: 495707667

E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

DATUM: 14.7.2021

#### Účastník řízení :

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zastoupený společností MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

### Sdělení

Správní orgán vydal dne 17.2.2021 pod zn. MMHK/022633/2021 zp2 /mrk SZ MMHK/017944/2021 Závazné stanovisko k ohlášené údržbě toku Dědina v k.ú. Třebechovice - Polánky nad Dědinou ř. km. 1,800-4,850 – odstranění sedimentů.

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ( MMHK OŽP ) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody vydal dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ( správní řád ) závazné stanovisko v němž souhlasí dle ust. § 4 odst. 2 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ( dále jen zákon ) se zásahem do významného krajinného prvku, toku Dědina, ř.km. 1,800- 4,850, v jehož korytě bude probíhat údržba v rozsahu dle žádosti správce toku, společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové a zpracovatele dokumentace, společnosti MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové cestou plné moci od Povodí Labe s.p. Předmětem žádosti o závazné stanovisko byl záměr správce toku realizovat nutnou provozní údržbu na toku, plánované práce jsou vyvolány registrovanou závadou při prohlídkách, prováděných na základě § 72 zákona č. 254/2001.

**Účel záměru:** Obnova průtočných parametrů koryta upraveného vodního toku. Odtěžení sedimentů je navrženo v celé délce úseku s ohledem na charakter toku. Nebude narušena stabilita koryta toku.

Podmínkou v ZS bylo získání rozhodnutí o povolení kácení celkem 47 ks dřevin, neboť měl MMHK OŽP za to, že jde o kácení značného rozsahu s nutností nahradit kácené dřeviny formou náhradní výsadby.

Správním orgánem ve věci povolení kácení dřevin byl v tomto případě Městský úřad Třebechovice pod Orebem (dále MÚ Třebechovice). Tomu byla dne 3.3.2021 doručena žádost společnosti Multiaqua o povolení kácení dřevin.

Městský úřad Třebechovice pod Orebem (MÚ Třebechovice) řízení o povolení kácení zahájil ale nedokončil a neprovedl, následně dne 15.6.2021 předal celý spis odboru životního prostředí magistrátu města Hradec Králové.

Situaci MÚ Třebechovice konzultoval s odvolacím orgánem, jímž je KÚ KHK, odbor životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové. Názorem odvolacího orgánu je, že jde o zásah v rámci běžné údržby koryta toku a kácení dřevin **je možné provést na základě předchozího oznámení**. Oznámení kácení dřevin se podává příslušnému správnímu orgánu, jímž je v tomto případě Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Pro zjištění skutečného a přesného stavu věci byl dne 24.6.2021 proveden dle § 54 zákona 500/2004, správní řád, důkaz ohledáním na místě za přítomnosti 2 pracovníků orgánu ochrany přírody OŽP MM HK. Na místě byla zpracována fotodokumentace a ověřen stav všech jednotlivých dřevin určených ke kácení.

**Popis místa stavby:** Řešený úsek vodního toku Dědina začíná v ř. km 1,800 pod soutokem původního ramene Dědiny (Stará řeka) s novým korytem Dědiny v Třebechovicích pod Orebem, konec úseku tvoří přelivná hrana jezu Mitrov v Polánkách nad Dědinou v ř. km 4,850. Navržené parametry stavby: celková délka řešeného umělého vodního toku: 3,05 km základní bilance stavby: odtěžení sedimentů: cca 6000 m<sup>3</sup> základní předpoklady výstavby: termín realizace: do konce roku 2022 (předpoklad) předpokládaná doba výstavby: cca 5 měsíců.

**Charakteristika území a stavebního pozemku:** Stavba není rozdělena na stavební objekty. Popis území stavby je uveden po směru toku, tedy proti směru staničení. • ř. km 4,860 (4,832)1 – jez Mitrov, o tabulový jez o čtyřech hrazených polích s cca 950 m dlouhým náhonem (Bezedný potok) vlevo je voda přiváděna na bývalý mlýn a pilu v Polánkách nad Dědinou; soutok s Dědinou v ř. km 4,119 • ř. km 4,374 – 4,860 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století • ř. km 4,374 (4,340) – pevný stupeň v Polánkách nad Dědinou, rozdíl hladin: cca 0,5 m, délka vzdutí: cca 450 m • ř. km 4,340 (4,315) – silniční most v Polánkách nad Dědinou • ř. km 4,087 (4,058) – měrný profil ČHMÚ, rozdíl hladin: cca 0,45 m • ř. km 2,102 – 4,374 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století • ř. km 2,102 (2,104) – jez Dotřel, tabulový jez o jednom hrazeném poli s cca 300 m dlouhým náhonem (Stará řeka) vlevo byla voda přiváděna na bývalý mlýn v Třebechovicích pod Orebem; soutok s Dědinou v ř. km 1,850; z trubní výpusti je také voda z bývalého náhonu zaústěna do koryta Dědiny v ř. km 1,995; do náhonu ústí umělý vodní tok Alba. Rozdíl hladin při normálním stavu: cca 1,65 m, délka vzdutí: 1440 m (dle MŘ) • ř. km 1,800 – 2,102 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století; v ř. km 1,850 pod soutokem se Starou řekou přechází koryto do obdélníkového tvaru, břehy tvoří zídky z lomového kamene

**Zásah do KR a VKP:** Koryto lemuje souvislý jednořadý a skupinový břehový porost, který bude nutné v rámci provádění prořezat v nezbytně nutném rozsahu. Navazující území tvoří zemědělsky využívané pozemky. Kolem Třebechovic a Polánek jsou to především trvalé travní porosty, ve střední části je to orná půda. b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou. Jedná se o údržbové práce stávající stavby. Řešený úsek Dědiny nespadá do zvláště chráněného území, do soustavy chráněných území Natura 2000, nebo do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Území je mimo evropsky významnou lokalitu – CZ0523290 Týnišťské Poorličí.

**V řešeném území se nacházejí tyto prvky územního systému ekologické stability (ÚSES):** • RK H061 – ZÚ v ř. km 1,8 až most v Polánkách n/D v ř. km 4,34; propojuje NRBC 11 Vysoké Chvojno a RBC H098 Polánecká Dědina. Trasa je vázána právě na tok Dědiny, jedná se o vodní a nivní ekosystémy. • RK H058 – křížení cca v ř. km 3,8; v rámci stavby dtto RK H061 • RBC H098 Polánecká Dědina – most Polánky n/D až KÚ v ř. km 4,85 – jez Mitrov; vodní a nivní ekosystémy Pozemky dočasně dotčené stavbou budou po dokončení

stavebních prací uvedeny do původního stavu (pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění).

Odtokové poměry v území se vlivem odtěžení sedimentů zlepší. Nedojde však k výraznějšímu poklesu normální hladiny v Dědině, která je v řešeném úseku výrazně ovlivněna vzdouvacími objekty a případnou manipulací na nich. Pročištěním koryta a prořezáním břehového porostu budou odstraněny stávající i potenciální překážky v toku (větve, vývraty atp.).

**Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:** V rámci akce bude provedeno pokosení travin a dále pokácení a prořezání (vyvětvení) stávajících porostů zasahujících do průtočného profilu koryta v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se zejména o stromy, u kterých hrozí vývrat do koryta, nebo které brání provádění prací v korytě (naklání se nad koryto).

**Zásah do doprovodného porostu toku:** předpokládá vykácení cca 47 ks stromů a vymýcení cca 5000 m<sup>2</sup> křovin z průtočného profilu. Pařezy budou v průtočném profilu odfrézovány nebo seříznuty do linie břehu, na břehu koryta budou odfrézovány. Podrobně bude rozsah kácení popsán technické zprávě při oznámení kácení před zahájením prací ! Ochrana stromů bedněním proti poškození je navržena pouze v bezprostředním okolí míst, která jsou navržena pro transport sedimentů z koryta.

**Stavbou dotčené pozemky:** k.ú. Třebechovice pod Orebem 2153/1, 2153/7, 2153/8, 2153/9, 2153/10, 2153/11, 108, 2680 k.ú. Polánky nad Dědinou 723/1, 580/36, 580/39, 354/1, 354/4, 606/10, 606/2, 718/6, 722/1, 354/8, 328/3, 328/2, 327/2, 718/7, 328/4, 275/11, 718/9, 718/10, 718/11, 275/13, 275/23, 295/4, 295/5, 718/12, 275/15, 275/6, 275/5, 275/26, 718/13, 156 K přístupu na staveniště budou využity následující pozemky, příp. půdní bloky: k.ú. Třebechovice pod Orebem pozemky p.č.: 106, 108 – příjezd na „ostrov“ u jezu Dotřel půdní bloky č.: 9407/1 – p.p.č. 108 8403/1 – p.p.č. 1803/1, 1806, 1809/4, 1824/8, 1824/9, 1827/7, 1825 8403/2 – p.p.č. 1825, 1826, 1863/1, 1864/1, 1885/1 7401/1 – p.p.č. 1885/1, 1886/1, 1891, 1895, 1896, 1897, 1905/1, 1937/7, 783 k.ú. Třebechovice pod Orebem pozemky p.č.: 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 275/25 půdní bloky č.: 8407/2 – p.p.č. 711/22, 580/104, 580/107, 580/108, 580/111, 580/112, 580/115, 580/118, 596/1, 597, 580/124, 604/11, 604/10, 604/12, 604/9, 604/1 7302/1 – p.p.č. 295/1, 295/11, 295/12, 295/13, 295/3, 295/14, 295/15, 295/2

**V platnosti zůstávají všechny podmínky uvedené v ZS OŽP MM HK, kromě podmínky bodu č. 5 - vyřešit kácení podáním žádosti k MÚ Třebechovice :**

**Stavba bude mít stálý biologický dozor z důvodu zjištění existence ZCHDŽ.** V rámci biologického dozoru bude nutné v případě poškození kmenů, větví, nebo kořenů stromů, provést nápravná opatření (ořez, zátěr atp.). Demolice objektů ani asanace nejsou navrženy. Sedimentací došlo k negativnímu ovlivnění průtočnosti v korytě toku a hrozí vybřežení, spojené se škodami na majetku, případně i zdraví.

**Náhradní výsadby stromů budou navrženy jako náhrada za pokácené stromy.** Půjde o zapěstování mladých stromů z místních dřevin, s ohledem na liniový charakter břehového porostu systémem „kus za kus“. Dále budou použity kontejnerové sazenice výšky minimálně 1,5 m s ochranou proti okusu zvěří a zabezpečené třemi podpěrnými kůly. Následná péče bude prováděna minimálně po dobu tří let. O zahájení prací bude těsně před prováděním prací informován OŽP MMHK.

**Kácení bude prováděno pouze v době vegetačního klidu, kácení keřového patra se omezí na max. 3000m<sup>2</sup> mimo dobu hnízdění ptáků, mezi 1.10. a 15.3. běžného roku.**

**Kácení porostů bude provedeno pouze v minimální míře nutné pro průjezd mechanizace a rozsah bude schválen i příslušným orgánem ochrany přírody (MMHK OŽP).**

Bude dodržen plošný rozsah prací uvedený v žádosti o závazné stanovisko.

**Potřebné je zajištění obnovy zeleně, ať už formou náhradní výsadby nebo zapěstováním stávajících dřevin.**

**U keřových skupin a mladých nárostů pod 80 cm obvodu, které jsou součástí VKP bude omezen rozsah kácení na nutné minimum, protože plní i důležitou ekologickou funkci pro hnízdění a pobyt drobných živočichů.**

**Po ukončení prací bude území dotčené mechanizací upraveno a uvedeno do přijatelného stavu (uvláčení, osetí luční směsí).**

**Práce na odstranění dřevin budou prováděny pouze v době vegetačního klidu.**

Bude dodržen schválený plošný rozsah prací.

Bude postupováno dle schválené dokumentace. Na místě je třeba ponechat v maximální míře všechny kvalitní jedince domácích druhů dřevin.

Při provádění prací bude stanoven odborný biologický dozor, který dohlédne na soulad provádění prací se zájmy ochrany přírody. Z kontrol budou zpracovány protokoly.

**Závěr:**

**MMHK OŽP je vázán názorem nadřízeného správního orgánu, proto sděluje žadateli, že je před zahájením prací třeba v předstihu podat na OŽP MM HK oznámení o kácení dřevin, které bude mít všechny náležitosti jako žádost o povolení kácení (včetně seznamu kácených dřevin na jednotlivých pozemcích, uvedení náhradní výsadby dle zpracované PD, mapy se zákresem, odůvodnění, obvodu kmene, popisu stavu a odůvodnění).**

**rozdělovník:**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (d.s.) zastoupený společností **MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (d.s.)**

pověřená úřední osoba

Adriana Marková

referent na úseku ochrany životního prostředí