



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

34/002001/21
19-02-2021

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: 017944/2021

ZE DNE: 29.1.2021

NAŠE ZNAČKA: MMHK/022633/2021 zp2 /mrk
SZ MMHK/017944/2021

rozdělovník

VYŘIZUJE: Adriena Marková

TELEFON: 495707667

E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

DATUM: 17.2.2021

Závazné stanovisko k ohlášené údržbě toku Dědina v k.ú. Třebechovice - Polánky nad Dědinou ř. km. 1,800-4,850 – odstranění sedimentů

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (MMHK OŽP) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody vydává dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád)

závazné stanovisko

v němž souhlasí dle ust. § 4 odst. 2 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) se zásahem do významného krajinného prvku, toku Dědina, ř.km. 1,800- 4,850, v jehož korytě bude probíhat údržba v rozsahu dle žádosti správce toku, společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové a zpracovatele dokumentace, společnosti MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

Účelem stavby je obnova průtočných parametrů koryta upraveného vodního toku. Odtěžení sedimentů je navrženo v celé délce úseku s ohledem na charakter toku. Nebude narušena stabilita koryta toku. Předmětem žádosti o závazné stanovisko je záměr správce toku realizovat nutnou provozní údržbu na toku, plánované práce jsou vyvolány registrovanou závadou při prohlídkách, prováděných na základě § 72 zákona č. 254/2001.

Popis stavby:

Řešený úsek vodního toku Dědina začíná v ř. km 1,800 pod soutokem původního ramene Dědiny (Stará řeka) s novým korytem Dědiny v Třebechovicích pod Orebem, konec úseku tvoří přelivná hrana jezu Mitrov v Polánkách nad Dědinou v ř. km 4,850.

Navržené parametry stavby:

celková délka řešeného umělého vodního toku: 3,05 km

základní bilance stavby: odtěžení sedimentů: cca 6000 m³

základní předpoklady výstavby: termín realizace: do konce roku 2022 (předpoklad)

předpokládaná doba výstavby: cca 5 měsíců

Charakteristika území a stavebního pozemku:

Stavba není rozdělena na stavební objekty. Popis území stavby je uveden po směru toku, tedy proti směru staničení.

- ř. km 4,860 (4,832)¹ – jez Mitrov, o tabulový jez o čtyřech hrazených polích s cca 950 m dlouhým náhonem (Bezedný potok) vlevo je voda přiváděna na bývalý mlýn a pilu v Polánkách nad Dědinou; soutok s Dědinou v ř. km 4,119
- ř. km 4,374 – 4,860 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století
- ř. km 4,374 (4,340) – pevný stupeň v Polánkách nad Dědinou, rozdíl hladin: cca 0,5 m, délka vzduť: cca 450 m
- ř. km 4,340 (4,315) – silniční most v Polánkách nad Dědinou
- ř. km 4,087 (4,058) – měrný profil ČHMÚ, rozdíl hladin: cca 0,45 m
- ř. km 2,102 – 4,374 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století
- ř. km 2,102 (2,104) – jez Dotřel, tabulový jez o jednom hrazeném poli s cca 300 m dlouhým náhonem (Stará řeka) vlevo byla voda přiváděna na bývalý mlýn v Třebechovicích pod Orebem; soutok s Dědinou v ř. km 1,850; z trubní výpusti je také voda z bývalého náhonu zaústěna do koryta Dědiny v ř. km 1,995; do náhonu ústí umělý vodní tok Alba. Rozdíl hladin při normálním stavu: cca 1,65 m, délka vzduť: 1440 m (dle MŘ)
- ř. km 1,800 – 2,102 – běžná trať; lichoběžníkovité koryto, břehy opevněné lomovým kamenem (zához, pohoz), oprava provedena naposledy v 70. letech 20. století; v ř. km 1,850 pod soutokem se Starou řekou přechází koryto do obdélníkového tvaru, břehy tvoří zidky z lomového kamene

Zásah do KR a VKP: Koryto lemuje souvislý jednořadý břehový porost, který bude nutné v rámci provádění prořezat v nezbytně nutném rozsahu.

Navazující území tvoří zemědělsky využívané pozemky, kolem Třebechovic a Polánek jsou to především trvalé travní porosty, ve střední části je to orná půda.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou. Jedná se o údržbové práce stávající stavby.

Řešený úsek Dědiny nespadá do zvláště chráněného území, do soustavy chráněných území Natura 2000, nebo do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Území je mimo evropsky významnou lokalitu – CZ0523290 Týnišťské Poorličí.

V řešeném území se nacházejí tyto prvky územního systému ekologické stability (ÚSES):

- RK H061 – ZÚ v ř. km 1,8 až most v Polánkách n/D v ř. km 4,34; propojuje NRBC 11 Vysoké Chvojno a RBC H098 Polánecká Dědina. Trasa je vázána právě na tok Dědiny, jedná se o vodní a nivní ekosystémy.
- RK H058 – křížení cca v ř. km 3,8; v rámci stavby dtto RK H061
- RBC H098 Polánecká Dědina – most Polánky n/D až KÚ v ř. km 4,85 – jez Mitrov; vodní a nivní ekosystémy

Pozemky dočasně dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (pozemky ZPF – plošná úprava terénu, příp. zatravnění).

Odtokové poměry v území se vlivem odtěžení sedimentů zlepší. Nedojde však k výraznějšímu poklesu normální hladiny v Dědině, která je v řešeném úseku výrazně ovlivněna vzdouvacími objekty a případnou manipulací na nich.

Pročištěním koryta a prořezáním břehového porostu budou odstraněny stávající i potenciální překážky v toku (větve, vývraty atp.).

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci akce bude provedeno pokosení travin a dále pokácení a prořezání (vyvětvení) stávajících porostů zasahujících do průtočného profilu koryta v nezbytně nutném rozsahu. Jedná se zejména o stromy, u kterých hrozí vývrát do koryta, nebo které brání provádění prací v korytě (naklání se nad koryto).

Zásah do doprovodného porostu toku předpokládá vykácení cca 50-ti ks stromů a vymýcení cca 5000 m² křovin z průtočného profilu.

Pařezy budou v průtočném profilu odfrézovány nebo seříznuty do linie břehu, na břehu koryta budou odfrézovány.

Podrobně bude rozsah kácení popsán technické zprávě při oznámení kácení před zahájením prací !

Ochrana stromů bedněním proti poškození je navržena pouze v bezprostředním okolí míst, která jsou navržena pro transport sedimentů z koryta.

Stavbou dotčené pozemky:

k.ú. Třebechovice pod Orebem

2153/1, 2153/7, 2153/8, 2153/9, 2153/10, 2153/11, 108, 2680

k.ú. Polánky nad Dědinou

723/1, 580/36, 580/39, 354/1, 354/4, 606/10, 606/2, 718/6, 722/1, 354/8, 328/3, 328/2, 327/2, 718/7, 328/4, 275/11, 718/9, 718/10, 718/11, 275/13, 275/23, 295/4, 295/5, 718/12, 275/15, 275/6, 275/5, 275/26, 718/13, 156

K přístupu na staveniště budou využity následující pozemky, příp. půdní bloky:

k.ú. Třebechovice pod Orebem

pozemky p.č.: 106, 108 – příjezd na „ostrov“ u jezu Dotřel

půdní bloky č.: 9407/1 – p.p.č. 108

8403/1 – p.p.č. 1803/1, 1806, 1809/4, 1824/8, 1824/9, 1827/7, 1825

8403/2 – p.p.č. 1825, 1826, 1863/1, 1864/1, 1885/1

7401/1 – p.p.č. 1885/1, 1886/1, 1891, 1895, 1896, 1897, 1905/1, 1937/7, 783

k.ú. Třebechovice pod Orebem

pozemky p.č.: 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 275/25

půdní bloky č.: 8407/2 – p.p.č. 711/22, 580/104, 580/107, 580/108, 580/111, 580/112, 580/115, 580/118, 596/1, 597, 580/124, 604/11, 604/10, 604/12, 604/9, 604/1

7302/1 – p.p.č. 295/1, 295/11, 295/12, 295/13, 295/3, 295/14, 295/15, 295/2

Stavba bude mít stálý biologický dozor z důvodu zjištění existence ZCHDŽ.

V rámci biologického dozoru bude nutné v případě poškození kmenů, větví, nebo kořenů stromů, provést nápravná opatření (ořez, zátěr atp.). Demolice objektů ani asanace nejsou navrženy.

Sedimentací došlo k negativnímu ovlivnění průtočnosti v korytě toku a hrozí vybřežení, spojené se škodami na majetku, případně i zdraví.

Náhradní výsadby stromů budou navrženy jako náhrada za pokácené stromy z místních dřevin, s ohledem na liniový charakter břehového porostu systémem „kus za kus“. Budou použity kontejnerové sazenice výšky minimálně 1,5 m s ochranou proti okusu zvěří a zabezpečené třemi podpěrnými kůly. Následná péče bude prováděna minimálně po dobu tří let.

Správní orgán stanoví k provádění záměru následující podmínky:

1. O zahájení prací bude těsně před prováděním prací informována příslušná obec.
2. Kácení bude prováděno pouze v době vegetačního klidu, kácení keřového patra se omezí na max. 3000m² mimo dobu hnízdění ptáků, mezi 1.10. a 15.3. běžného roku.
3. Kácení porostů bude provedeno pouze v minimální míře nutné pro průjezd mechanizace a rozsah bude schválen i příslušným orgánem ochrany přírody (město Třebechovice).
4. Bude dodržen plošný rozsah prací uvedený v žádosti o závazné stanovisko.
5. Kácení v dokumentaci uvedených dřevin ve významném krajinném prvku by mělo být předem povoleno v řádném správním řízení příslušným orgánem ochrany přírody. Důvodem potřeby provedení řádného správního řízení je to, že dřeviny je třeba odstranit nejen z důvodu běžné údržby toku a zhoršeného zdravotního stavu stromů.
6. Potřebné je zajištění obnovy zeleně, ať už formou náhradní výsadby nebo zapěstováním stávajících dřevin.
7. U keřových skupin a mladých nárostů pod 80 cm obvodu, které jsou součástí VKP bude omezen rozsah kácení na nutné minimum, protože plní i důležitou ekologickou funkci pro hnízdění a pobyt drobných živočichů.
8. Po ukončení prací bude území dotčené mechanizací upraveno a uvedeno do přijatelného stavu (uvlácení, osetí luční směsí).
9. Práce na odstranění dřevin budou prováděny pouze v době vegetačního klidu.
10. Bude dodržen schválený plošný rozsah prací.
11. Bude postupováno dle schválené dokumentace. Na místě je třeba ponechat v maximální míře všechny kvalitní jedince domácích druhů dřevin.
12. **Při provádění prací bude stanoven odborný biologický dozor, který dohlédne na soulad provádění prací se zájmy ochrany přírody. Z kontrol budou zpracovány protokoly.**

MMHK OŽP jako příslušný orgán ochrany přírody shromáždil veškeré potřebné doklady umožňující zjistit přesný a skutečný stav věci, potřebné pro vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP Dědina.

Po prostudování dokumentace a zjištění všech známých skutečností souhlasí správní orgán s realizací výše uvedené navržené akce.

Realizací záměru nedojde k dlouhodobé zásadní změně spádových ani směrových poměrů. Těžbou sedimentu bude odstraněna překážka toku, který se zanáší vlivem malého spádu.

Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti. Zásah do VKP spočívá v odstranění nánosu a likvidaci části porostů, které dočasně změní charakter okolí toku a změní i podmínky pro doprovodnou zeleň a její množství i ekologickou funkci.

Odstraněním naplavenin nedojde k trvalému narušení významného krajinného prvku, práce budou mít dočasný negativní vliv na VKP.

Závěr:

Správní orgán souhlasí s celkovým rozsahem záměru a nemá námitky proti jeho realizaci, pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky. Realizací akce nedojde k narušení obnovy významného krajinného prvku, nedojde k jeho poškození, zničení ani ohrožení nebo dlouhodobému oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí.

Obsah tohoto stanoviska je dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska dle ust. § 149 odst. 4 správního řádu vyžádá odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

rozdělovník:

- Městský úřad Třebechovice pod Orebem (d.s.)
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zastoupený společností **MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové**
- Vodoprávní úřad - zde

Adriena Marková
oprávněná úřední osoba
referent na úseku ochrany přírody a krajiny

otisk úředního razítka

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 874663859	
Odesílatel			
Název	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	bebb2in	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	18.2.2021 14:05:16
		Doručeno	19.2.2021 14:21:02
Obecné informace			
Věc	Závazné stanovisko -Dědina, Třebechovice – Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 – 4,850“		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MMHK/022633/2021		
Naše sp.zn.	SZ MMHK/017944/2021/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doručení	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
rozhodnuti.pdf		468 kb	

