

Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/23582/2022

Spis. zn.: MJ/21032/2022/OŽP/O-7/FJ

Vyřizuje/telefon: Ing. Filip Jankes / 584 498 462

Spis. a skartační znak: 231.2, A/20

Jeseník, dne 5.5.2022

Povodí Odry, státní podnik, závod 1 - Opava

Kolofíkovo nábreží 54

747 05 Opava

Povodí Odry, státní podnik	
závod 1 - Opava, Kolofíkovo nábreží 54	
C.j.: POD/23582/2022/OŽP/O-7/FJ	Spis. zn.: 231.2, A/20
Datum: 9.05.2022	
Poč. listů dok.: 1	Sklad. zn. a číslo: 33
Poč. příloh/počet listů: 1/1	
Přiděleno: T. Haffarová	
Datum: 9.5.2022	
Podpis: [podpis]	

SOUHLAS

s provedením ohlášených udržovacích prací

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na vodním díle

„Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021“

(dále jen „ohlášení“), které dne 22. 4. 2022 podalo

Povodí Odry, státní podnik, závod 1 - Opava, IČO 70890021, Kolofíkovo nábreží 54, 747 05 Opava

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací – opravy povodňových škod z července 2021, v místě jezu v ř. km 21,710 na VVT Bělá.

Udržovací práce budou probíhat na pozemcích st. 168, 554, 561, 562, 563, parc. č. 1352, 1929/1, 1935/1, 1935/5, 1935/48, 1935/49, 1973/1, 1973/2, 1997 v katastrálním území Adolfovice (601756), obec Bělá pod Pradědem, Olomoucký kraj, č.h.p. 2-04-04-0730, orientační určení polohy (souřadnice X; Y): 1 054 249; 544 586, vodní tok Bělá (IDVT 10100137).

Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku Běla, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 5. 4. 2005 pod č.j. KUOK 16012/04/OŽPZ/339.

Udržovací práce bude provádět firma vybraná na základě výběrového řízení.

Předpokládaný termín zahájení udržovacích prací – 07/2022

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – 10/2022

Vlastníci pozemků dotčených udržovacími pracemi jsou Obec Bělá pod Pradědem a Česká Republika (právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Odry, státní podnik).

Popis prací:**SO 01 Oprava jezové konstrukce**

Účelem stavebního objektu SO 01 je oprava jezové konstrukce, dělicí zídky vývaru podél odpadu z MVE a odtěžení sedimentů v okolí jezu. Realizací stavby nedojde ke změně účelu užívání stávající stavby. Účelem užívání jezu je převést určitý průtok vody, ubrat jí část pohybové energie a současně zabránit podemílání jezu a podjezí. V rámci objektu bude doplněn obklad přelivné hrany jezu v blízkosti rybího přechodu, obnova dělicí zídky podél odpadu z MVE a odtěžení sedimentů z okolí jezu, zejména z prostoru kolem vývarového prahu. Dále bude instalován nový rozražeč proudu na dělicí zídce vývaru v místě dopadu přepadového paprsku. Součástí stavby je také obnova úkrytů pro vodní živočichy nacházejících se podél dělicí zídky vývaru.

SO 02 Oprava rybochodu

Účelem stavebního objektu SO 02 je oprava rybího přechodu na jezu Bělá — Bukovice poškozeného při povodni v červenci 2021. V rámci objektu bude provedena oprava dělicí zdi podél rybího přechodu, obnova usměrňovacího prvku na výtoku z rybochodu, oprava provizorního hrzení na vtoku do rybochodu a doplnění kamenného obkladu zídky u vtoku do rybochodu. Realizací stavby nedojde ke změně účelu užívání stávající stavby. Účelem rybího přechodu je umožnění migrační prostupnosti spádového stupně v toku.

Upozornění:

1. Udržovací práce budou provedeny podle předložené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. V průběhu realizace udržovacích prací musí být plně respektována veškerá vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů, organizací a správců sítí.
3. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví na staveništi.
4. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
6. Se všemi odpady, které vzniknou realizací stavebních prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
7. Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
8. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norma stěna a vhodný sorbent).
9. Práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
10. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
11. Stavebník je povinen dbát na to, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
12. Prováděním prací nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
13. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
14. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
15. Dokončení stavebních prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MěÚ Jeseník odboru životního prostředí.

Odůvodnění:

Žadatel Povodí Odry, státní podnik, podal dne 22. 4. 2022 u odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník ohlášení udržovacích prací „Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021“ dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona.

K ohlášení byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace „Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021“, kterou vypracovala společnost AQUATIS a.s., IČO 46347526, Ing. Jiří Šedivý, dokumentace je ověřená autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství Ing. Petr Tupý, ČKAIT – 1006708, březen 2022, doručena ve 2 paré,
- vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. KUOK 21834/2022 ze dne 17. 2. 2022,
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jeseník, spis. zn: MJ/06361/2022/OŽP/Mo, ze dne 24. 2. 2022
- stanovisko Povodí Odry, s. p., zn. POD/02547/2022/9232/813.05 ze dne 3. 3. 2022,
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. SR/0107/OM/2022-2 ze dne 17. 2. 2022,
- sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, č. j. RSD-27009/2022-3 ze dne 16. 2. 2022,
- vyjádření Obce Bělá pod Pradědem, č. j. OBPP/0249/2022/02, ze dne 7. 2. 2022,
- sdělení Obecního úřadu Bělá pod Pradědem, silniční správní úřad, č. j. OBPP/0248/2022/02, ze dne 7. 2. 2022,
- stanovisko Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízení organizací, Ministerstvo obrany, spis. zn. 125382/2022-7460-OÚZ-BR, ze dne 10. 2. 2022,
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, č. j. KRPM-16793-3/ČJ-2022-1400DP ze dne 2. 3. 2022,
- vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, zn. DE-158/22, ze dne 10. 3. 2022,
- rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky, č. j. 0157/OM/2022-4, ze dne 21. 3. 2022,
- rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. KUOK 29547/2022, ze dne 18. 3. 2022,
- stanovení přechodné úpravy provozu, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUOK 35540/2022, ze dne 30. 3. 2022,
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN a. s., č. j. 536691/22, ze dne 02. 02. 2022; T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E06440/22, ze dne 2. 2. 2022; ČEZ Distribuce a. s., zn. 0101677576, ze dne 2. 2. 2022; ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700501313, ze dne 2. 2. 2022; Internet Expert s.r.o., ze dne 4. 3. 2022; Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., č. j. VYJ-2022-0074, ze dne 15. 2. 2022; GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002547320, ze dne 2. 2. 2022.

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací „Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Bělá - Bukovice jez, ř. km 21,710 - oprava PŠ 2021“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.


Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

odbor životního prostředí (4)


Ing. Filip Janek
referent odboru**Obdrží:**

1. Povodí Odry, státní podnik, závod 1 - Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

Na vědomí:

2. Obec Bělá pod Pradědem, IDDS: 8cpbpc8

3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr

4. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs