ZATRAVNĚNÝ SVAH KORYTA

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DOČASNÁ MEZIDEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU U LEVÉ BŘEHOVÉ HRANY NA PLOŠE cca 10 x 5 m

HRANICE SVISLÉ ROVINY OCHRANNÉHO PÁSMA NADZEMNÍHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VN do 35 kV (10 m OD KRAJNÍHO VODIČE)

ZATRAVNĚNÝ SVAH KORYTA

CIDLINA

PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU JEZOVÉHO PILÍŘE (cca 30 % SVISLÝCH PLOCH)

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNOU DLAŽBOU

OBNOVA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10 m

OBNOVA BETONOVÉHO PARAPETU JEZOVÉHO PILÍŘE V TL. 0,20 m

OPLÁŠTĚNÍ STROJOVNY JEZU

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNOU DLAŽBOU

TABULOVÝ JEZ

ELEKTROROZVODNÁ SKŘÍŇ

HLADINOVÉ ČIDLO

OPLÁŠTĚNÍ STROJOVNY JEZU

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

OBNOVA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10 m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DOČASNÁ MEZIDEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU U PRAVÉ BŘEHOVÉ HRANY NA PLOŠE cca 15 x 3 m

HRANICE SVISLÉ ROVINY OCHRANNÉHO PÁSMA NADZEMNÍHO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VN do 35 kV (10 m OD KRAJNÍHO VODIČE)

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

MANIPULAČNÍ LÁVKA

VÝVAR

OBNOVA OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10 m

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNOU DLAŽBOU

OPRAVA BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY SCHODIŠTĚ

OBNOVA BETONOVÉHO PARAPETU JEZOVÉHO PILÍŘE V TL. 0,20 m

PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO OBKLADU JEZOVÉHO PILÍŘE (cca 30 % SVISLÝCH PLOCH)

CIDLINA

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENNOU DLAŽBOU

PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD STÁTNÍ NIVELACE - OCELOVÝ ČEP NA POVODNÍ STRANĚ LEVOBŘEŽNÍHO PILÍŘE - 215,323 m n. m. (Bpv)

VÝTOK Z DEŠŤOVÉHO ODLEHČOVAČE KANALIZACE

ZATRAVNĚNÝ SVAH KORYTA

LEGENDA:

- PŘÍSTUPOVÉ TRASY NA STAVENIŠTĚ
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DOČASNÉ DEPONIE STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČEZ DISTRIBUCE, a. s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE, a. s.)
- PODZEMNÍ EL. VEDENÍ - PŘÍPOJKA K JEZU (POVODÍ LABE, státní podnik)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE (KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a. s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (OSVĚTLENÍ A ENERGET. SYSTÉMY, a. s., PŘELOUČ)
- LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ZAKRESLENÍ POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ!!!
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ A PROVEDE PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ PROTI JEJICH POŠKOZENÍ DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ.

KÓTOVÁNO V mm
SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

FORMÁT 8 A4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA		**Autor. ing.**	Ing. Jiří DOSTÁL	Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové POVODÍ LABE
Zodp. proj.	Ing. Jiří DOSTÁL		**Kreslil**	Ing. Jiří DOSTÁL	
Kraj: Královéhradecký		**Obec:** Chlumec n. Cidl.	**K.Ú.:** Chlumec nad Cidlinou		
Investor: Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou					
Název akce: **CIDLINA, CHLUMEC NAD CIDLINOU, DOLNÍ JEZ, ř. km 29,056, OPRAVA PODESTY**				**Datum**	červen 2021
				Stupeň	DSJ
				Pořadové číslo	3618
				Číslo stavby 111 210 020	**Č. přílohy** **D.2**
Příloha: **Přehledná situace**				**Měřítko** 1 : 100	