

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

---

Č.j.: MURK-OVŽP-7826/2021-291/2021-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: [iveta.polivkova@rychnov-city.cz](mailto:iveta.polivkova@rychnov-city.cz)

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 0

Komplex CR s.r.o.

K Májovu 1256

537 01 Chrudim

Rychnov nad Kněžnou 16. dubna 2021

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSP + DPS na akci: „**Dlouhá Strouha, Oprava hráze, k.ú. Kvasiny**“ pro vydání stavebního povolení, zpracovatel PD: Ing. Karel Urbánek, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0701051), Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, zak. č.: 2021-217, datum: březen 2021, investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

---

Předložená projektová dokumentace řeší opravu hráze významného vodního toku Dlouhá Strouha. Ta bude spočívat ve výměně zemního těsnicího jádra hráze. Před zahájením stavby bude provedeno odstranění stávajícího porostu na tělese hráze. Oprava se bude dotýkat délky úseku cca 299 m a to v úseku značeném od 0,022 km až po 0,299 km. V km 0,022 bude obnaženo čelo provedeného těsnicího jádra z roku 2015 na hloubku 2,30 m, šířka ve dně 1,20 m. Čelní sklon 2,5 - 5 : 10 bude před každou vrstvou očištěn od nesoudržných, přeschlých případně přemokřených částic. Vzhledem k širokému násypu hráze neznámého původu z minulého století bude v km 0,022 až 0,07825 v podélném výkopu po 30 cm vrstvách hutněno těsnící jádro. V ř.km 078,25 až 082,25 bude proveden plynulý přechod z vnitřního těsnicího jádra na homogenní celoprofilové hutněné těleso. To bude prováděno na vzdušném i návodním líci v každé vrstvě min. o 25 cm širší na každou stranu. Po dokončení úseku bude finálně těsnící jádro vysvahováno a celoplošně pokryto humózní zeminou o tl. 20 cm. Hráz bude kompletně oseta trav. semenem. U sklonů, kde je strmost svahů vyšší, než 1:1,5, bude pro počáteční stabilizaci travního krytu použita degradující kokosová rohož. Pod kótou provozní hladiny bude provedeno těsnící jádro až do návodního líce svahu, ohumusování bude provedeno od kóty provozní hladiny výše. Práce budou prováděny po úsecích, kdy bude tok zajímavován a voda převáděna rourami PVC DN 500 mm. Ze dna toku budou odstraněny sedimenty na jednotný spád 1,8 promile. Oprava nevybočuje z rázu okolní konfigurace terénu. Stavba se bude nacházet zejména na pozemku investora č. parc. 1396/3 (vodní tok) v k. ú. Kvasin, část vzdušné paty zemního svahu se může dotýkat pozemků č. parc. 1060/3, 1014/4, 1014/15, 1014/5, 1014/14, 1014/1, 1014/2, 1014/3 v k. ú. Kvasiny. Stavbou nebude změněn způsob využití těchto pozemků.

Vzhledem k výše popsanému se předpokládá odvoz 838,5 m<sup>3</sup> nezužitkovatelného a nekvalitního výkopku, z tohoto množství je odvoz cca 150 m<sup>3</sup> pařezů.

Pro těsnící jádro a homogenní těleso se předpokládá dovoz 890,3 m<sup>3</sup> zeminy s příslušným koeficientem propustnosti a 229,26 m<sup>3</sup> humózní zeminy na překryv hráze.

**Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:**

### ***I. Vodní hospodářství***

***vyřizuje: Ing. Kunertová***

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zda splňuje požadavky dle § 5 odst. 3 vodního zákona a na základě toho vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s následujícími podmínkami:**

1. Příslušným k povolení změny stavby stávajícího výše uvedeného vodního díla bude Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Odůvodnění:**

Stavba byla posouzena zejména z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Jedná se o opravu stávající stavby – hráze u významného vodního toku Dlouhá Strouha, která vykazuje v posledních letech závady. Projektová dokumentace neřeší, zda provádění stavby bude vyžadovat mimořádnou manipulaci – snížení průtoků Dlouhou Strouhou, která by vyžadovala také povolení. K technickému řešení není připomínek. Příslušným k povolení změny stavby vodní díla i případné mimořádné manipulace bude Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí – vodoprávní úřad. K provádění stavby bude vyžadováno zpracování povodňového plánu stavby.

### ***II. Odpadové hospodářství***

***vyřizuje: Ing. Marková***

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává souhlasné závazné stanovisko **s touto podmínkou:** V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska posoudil včetně příloh a na základě výše uvedených podkladů vydal souhlasné závazné stanovisko s podmínkou z hlediska zákona o odpadech, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

### ***III. Ochrana přírody a krajiny***

***vyřizuje: Ing. Langerová***

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) a ustanovením § 4 odst. 2 zákona bude vydávat **samostatné závazné stanovisko k zásahu do VKP vodního toku na základě podané žádosti**. Současně žádáme o doplnění žádosti:

- plná moc žadatele,
- souhrnná technická zpráva bude obsahovat konkrétní počet stromů určených ke kácení

- (tabulkový výčet s druhovým zařazením a obvody kmenů),
- výjimka pro zvlášť chráněné druhy rostlin a živočichů vydaná KÚ Královéhradeckého kraje,
  - závazné stanovisko orgánu památkové péče.

#### Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona a v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 12 - B.5, Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, (v platném znění) posoudil předloženou projektovou dokumentaci a sděluje, že se dotýká zájmů chráněných zákonem.

#### **IV. Lesní hospodářství**

**vyřizuje: Ing. Martinek**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), **vydává souhlas** se stavbou „**Dlouhá Strouha, Oprava hráze, k.ú. Kvasiny**“, dle § 14 odst. 2) lesního zákona, na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p. č. 994, 1015 a 1052/1 v k.ú. Kvasiny.

#### Odůvodnění:

Podle projektové dokumentace stavba neovlivní plnění funkcí lesa. Tento souhlas se vztahuje na veškerá řízení v dané věci, pokud nedojde ke změně stavby.

#### **V. Ochrana zemědělského půdního fondu**

**vyřizuje: Ing. Hloušková**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) po posouzení výše uvedené PD sděluje, že se nedotýká zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF a není třeba vydávat závazné stanovisko.

#### Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost a vzhledem k tomu, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, není vydáváno závazné stanovisko.

#### **VI. Ochrana ovzduší**

**vyřizuje: PaedDr. Knapovská**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „městský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že dle předloženého záměru (str. 8) nedojde při realizaci prací ke zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a nebudou překračovány imisní limity, pracemi dojde jen k mírnému dočasnému navýšení prašnosti. Z toho důvodu není třeba vydávat samostatné závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

#### Odůvodnění:

Z hlediska ochrany ovzduší byla posouzena předmětná žádost a na základě výše uvedeného není potřeba vydávat samostatné závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší.

**Poučení účastníků:**

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

*(otisk úředního razítka)*

Ing. Gabriela Marková  
vedoucí oddělení životního prostředí

*z.p. Iveta Polívková*