


LEGENDA

- ZAMĚŘENÁ HRANA [DMT, 03/2021]
- NAVRHOVANÝ ROZSAH UDRŽOVACÍCH PRACÍ
- ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
- KÁCENÍ VZROSTLÉHO STROMU
- ODSTRANĚNÍ PAŘEZU



POZNÁMKA:

VÝPIS KÁCENÍ VZROSTLÝCH DŘEVIN, TRHÁNÍ PAŘEZŮ A ODSTRANĚNÍ KŘOVIN JE DOLOŽEN V SAMOSTATNÉ PŘÍLZE TÉTO DOKUMENTACE.

OBNOVENÍ PRŮTOČNÉ KAPACITY KORYTA

ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH NÁNOSŮ Z PRŮTOČNÉHO PROFILU  
PODROBNĚ VIZ PŘÍČNÉ ŘEZY č. „PS1 až PS64“

OPEVNĚNÍ PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU  
KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE 80 - 200 kg  
(min. 70% KAMENE 200 kg)  
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 400 mm  
STABILIZAČNÍ PATA SVAHU  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE min. 200 kg  
HLoubKA min. 500 mm

OPEVNĚNÍ PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU  
KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE 80 - 200 kg  
(min. 70% KAMENE 200 kg)  
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA 400 mm  
STABILIZAČNÍ PATA SVAHU  
LOMOVÝ KÁMEN, HMOTNOST KAMENE min. 200 kg  
HLoubKA min. 500 mm

Akce:  
**„Splavná, Drahotuše“ - PD**

Stavebník:  
Povodí Moravy, s.p. - Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Závod Horní Morava

Místo stavby:  
Vodní tok - Splavná, ř. km 1,690 - 2,740  
k.ú. Drahotuše [631949], ORP Hranice

Stupeň dokumentace:  
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Datum: 10.2021 Číslo projektu: Porčí:

Vypracoval:  
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Název výkresu:  
PŘEHLEDNÁ SITUACE - 4. ČÁST

Měřítko: 1:200 Číslo výkresu: D.1.2.2.4 Změna: -