

(b)

| Běž. číslo | Kód dr.<br>str. | Kurz před<br>zobrazou | Počet kusů | Rozměr<br>Název             | Polotovar      | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | Tř.<br>odp. | Č. váha                   | Hr. váha | Číslo výkresu    | Postup | Kód<br>dok. | Poznámka<br>č. obj. přesp. |
|------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|--------|-------------|----------------------------|
|            |                 |                       | 1          | Těleso segmentu             | Skupina        |                                     |                  |             | <del>19735</del><br>16880 |          | 0 0CK 8548 - 273 | 1      |             |                            |
|            |                 |                       | 1          | Rameno levé                 | Skupina        |                                     |                  |             | 1912                      |          | 0 0CK 8548 - 272 | 2      |             |                            |
|            |                 |                       | 1          | Rameno pravé                | Skupina        |                                     |                  |             | 1912                      |          | 0 0CK 8548 - 273 | 3      |             |                            |
|            |                 |                       | 4          | Vodící kladka               | Skupina        |                                     |                  |             | 28,4                      |          | 3 0CK 8508 - 252 | 4      |             |                            |
|            |                 |                       | 2          | Konzola ložiska             | Skupina        |                                     |                  |             | 216                       |          | 2 0CK 2440 - 740 | 5      |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2          | Čep<br>Ø 210 - 718          | ČSN 42 5516.10 | 17 022.6                            | 17 022.2         | 010         | 176                       |          | 3 0CK 3053 - 076 | 6      |             | 764-                       |
| 5          |                 |                       | 2          | Čep<br>Ø 150 - 462          | ČSN 42 5516.10 | 17 027.2                            |                  | 010         | 52                        |          | 4 0CK 2704 - 811 | 7      |             | 764-                       |
|            |                 |                       | 1          | Úhelník levý                | Skupina        |                                     |                  |             | 81,5                      |          | 3 0CK 7403 - 438 | 8      |             |                            |
|            |                 |                       | 1          | Úhelník pravý               | Skupina        |                                     |                  |             | 81,5                      |          | 3 0CK 7403 - 437 | 9      |             |                            |
|            |                 |                       | 12         | Šroub                       | Skupina        |                                     |                  |             | 0,26                      |          | 4 0CK 0011 - 664 | 10     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2          | Príloška<br>4 60 x 8 - 2707 | ČSN 42 5522.10 | 11 373.0                            |                  | 001         | 10,1                      |          | 4 0CK 6864 - 773 | 11     |             |                            |

|                           |  |                 |  |               |  |            |  |                     |  |             |  |             |  |
|---------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|------------|--|---------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Číslo výkresu sest.       |  | Kód dok.        |  | Poznámka      |  | Nový výřez |  | Celk. číslo váha kg |  | 25150       |  | 22295       |  |
| Název výrobku             |  | Počet provedení |  | Vyhotovil     |  | Hodrava    |  | Č. snímku           |  | Změna       |  | Datum       |  |
| Heslo                     |  |                 |  | Přezkoušel    |  | Norm. ref. |  | Schválil            |  | Č. transp.  |  | Podpis      |  |
| Zak. čís.                 |  |                 |  | Výr. projedn. |  | Dne        |  | 12. 8. 1974         |  | 12. 8. 1974 |  | Index změny |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon |  | B. č. od-do     |  | BIANSKO       |  | SEGMENT    |  | Typ                 |  | Skup.       |  | N. kus      |  |
| Listů celk.               |  | List            |  |               |  |            |  |                     |  |             |  |             |  |
| 80 00K 8548 - 270         |  | 6               |  |               |  |            |  |                     |  |             |  |             |  |
| Počet listů               |  | 7               |  |               |  |            |  |                     |  |             |  |             |  |
| List                      |  | 1               |  |               |  |            |  |                     |  |             |  |             |  |


| Ref. číslo | Kód dr.<br>Str. | Kurz pro<br>zúčtování | Počet<br>kusů | Rozměr<br>Název                    | Polotovár      | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | T.<br>odp. | Č. váha | Hr. váha | Číslo výkresu    | Posice | Kód<br>dok. | Poznámka<br>č. obj. předp. |
|------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------|---------|----------|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 5          |                 |                       | 5             | ✓ 60 x 8 - 3598<br>Příložka        | ČSN 42 5522.10 | 11 373.0                            |                  | 001        | 13,5    |          | 5 0CK 6862 - 292 | 12     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2             | ✓ 40 x 8 - 3880<br>Příložka        | ČSN 42 5522.10 | 11 373.0                            |                  | 001        | 9,1     |          | 4 0CK 6851 - 734 | 13     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2             | Pl. 4 - 166 x 270                  | ČSN 42 5310.11 | 11 373.0                            |                  | 001        | 1,35    |          |                  | 14     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2             | Č. 1 B - 4200<br>Těsnění           | PN 00 4080     |                                     |                  |            | 11,5    | 11,8     |                  | 15     |             | 764 -                      |
| 5          |                 |                       | 1             | Č. 9 C - 24000<br>Těsnění          | PN 00 4080     |                                     |                  |            | 53,5    | 55,4     |                  | 16     |             | 764 -                      |
| 5          |                 |                       | 2             | 2 x 80 x 4000<br>Přýžová deska     |                | 62 2237.14                          |                  |            | 0,88    | 0,9      |                  | 17     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2             | 4 x 180 x 270<br>Přýžová deska     |                | 62 2237.14                          |                  |            | 0,03    | 0,03     |                  | 18     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 2             | TR. 159 x 12 - 102<br>Dist. trubka | ČSN 42 5715.01 | 11 353.0                            |                  | 001        | 4,3     | 4,5      | 5 0CK 2150 - 028 | 19     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 6             | TR. 159 x 12 - 16<br>Dist. trubka  | ČSN 42 5715.01 | 11 353.0                            |                  | 001        | 0,6     | 0,7      | 5 0CK 0904 - 181 | 20     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 8             | Pl. 1 - 170 x 260<br>Podložka      | ČSN 42 5301.11 | 10 000.2                            |                  | 001        | 0,34    |          | 5 0CK 7227 - 961 | 21     |             |                            |
| 5          |                 |                       | 16            | Pl. 0,5 - 170 x 260<br>Podložka    | ČSN 42 5301.11 | 10 000.2                            |                  | 001        | 0,17    |          | 5 0CK 7227 - 962 | 22     |             |                            |

|                           |  |                    |               |                           |            |                     |  |
|---------------------------|--|--------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------|--|
| Číslo výkresu sest.       |  | Kód<br>číslo       |               | Poznámka                  |            | Celk. čistá váha kg |  |
|                           |  | Počet<br>provedení | Vyhotovil     | Hodnotava                 | Č. snímku  |                     |  |
| Název výrobku             |  | Norm. ref.         | Výr. projedn. | Schválil                  | Č. transp. | Změna               |  |
| Heslo                     |  |                    | Dne           |                           |            |                     |  |
| Zak. čís.                 |  | Typ                |               | Skup.                     | St. kus    |                     |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon |  | Název              |               | N. kus                    |            |                     |  |
| B. č. od-do               |  | S E G M E N T      |               | 6 0 0 C K 8 5 4 8 - 2 7 0 |            |                     |  |
| Listů celk. List          |  | BIANSKO            |               | Počet listů 7             |            |                     |  |
|                           |  |                    |               | List 2                    |            |                     |  |
|                           |  |                    |               | Index změny               |            |                     |  |


| Běž. číslo | Kód dr.<br>Stř. | Kupní prof.<br>zakázka | Počet<br>kusů | Rozměr<br>Název               | Polotovár      | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | Tř.<br>odp. | C. váha | Hr. váha | Číslo výkresu    | Posice | Kód<br>dot. | Poznámka<br>č. obl. předp. |
|------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 5          |                 |                        | 2             | Pl. 18 - 160 x 160<br>Deska   | ČSN 42 5310.11 | 11 373.0                            |                  | 001         | 1,99    |          | 5 02 2703 - 011  | 23     |             |                            |
| 5          |                 |                        | 8             | Pl. 1 - 680 x 700<br>Podložka | ČSN 42 5301.11 | 10 000.2                            |                  | 001         | 3,6     |          | 4 0CK 7227 - 897 | 24     |             |                            |
| 5          |                 |                        | 4             | Pl. 3 - 680 x 700<br>Podložka | ČSN 42 5301.11 | 11 373.1                            |                  | 001         | 10,9    |          | 4 0CK 7227 - 896 | 25     |             |                            |
| 5          |                 |                        | 4             | Pl. 5 - 680 x 700<br>Podložka | ČSN 42 5310.11 | 11 373.0                            |                  | 001         | 18      |          | 4 0CK 7227 - 895 | 26     |             |                            |
| 5          |                 |                        | 4             | 4 HR 30 - 600<br>Podložka     | ČSN 42 5520.10 | 11 373.0                            |                  | 001         | 4,2     |          |                  | 27     |             |                            |
| 9          |                 |                        | 4             | Přidrčka 270 x 80             | PN 02 2710     |                                     |                  |             | 2,5     |          |                  | 28     |             |                            |
| 5          |                 |                        | 8             | Ø 55 - 61<br>Šroub M 30 x 40  | ČSN 42 5510.10 | 11 523.1                            | 11 523.0         | 001         | 0,44    |          | 5 02 1103.10-418 | 29     |             |                            |
| 9          |                 |                        | 8             | Podložka 31                   | ČSN 02 1751.00 |                                     |                  |             | 0,03    |          |                  | 30     |             |                            |
| 9          |                 |                        | 4             | Šroub M 20 x 35               | ČSN 02 1303.00 |                                     |                  |             | 0,15    |          |                  | 31     |             |                            |
| 9          |                 |                        | 4             | Podložka 20                   | ČSN 02 1740.00 |                                     |                  |             | 0,01    |          |                  | 32     |             |                            |
| 9          |                 |                        | 20            | Šroub M 16 x 55               | ČSN 02 1301.00 |                                     |                  |             | 0,11    |          |                  | 33     |             |                            |

|                           |  |             |  |                  |  |          |  |           |  |                     |  |
|---------------------------|--|-------------|--|------------------|--|----------|--|-----------|--|---------------------|--|
| Číslo výkresu sest.       |  | Poznámka    |  | Výkres provedení |  | Hodnota  |  | Č. snímku |  | Celk. čistá váha kg |  |
| Název výrobku             |  | Pročet      |  | Přizkoušel       |  |          |  |           |  |                     |  |
| Heslo                     |  |             |  | Norm. ref.       |  | Schválil |  |           |  | Změna               |  |
| Zak. čís.                 |  |             |  | Výr. projedn.    |  | Dne      |  |           |  |                     |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon |  | B. č. od-do |  | Typ              |  | Skup.    |  | Název     |  | St. kus             |  |
| Listů celk.               |  | List        |  | BLANSKO          |  | SEGMENT  |  |           |  | Počet listů 7       |  |
|                           |  |             |  |                  |  |          |  |           |  | List 3              |  |

| Řet. číslo | Kód dr.<br>St. | Kurů prod<br>zakořkoj | Počet<br>kusů | Rozměr<br>Název           | Polotovci      | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | Tř.<br>odp. | Č. váha | Hr. váha | Číslo výkresu    | Posice | Kód<br>dok. | Poradník<br>č. obj. předp. |
|------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 9          |                |                       | 32            | Matice M 16               | ČSN 02 1601.20 |                                     |                  |             | 0,03    |          |                  | 34     |             |                            |
| 9          |                |                       | 20            | Podložka B 17.            | ČSN 02 1702.10 |                                     |                  |             | 0,01    |          |                  | 35     |             |                            |
| 5          |                |                       | 70            | Š 30 x 4 - 30<br>Podložka | ČSN 42 5340.00 | 11 373.0                            |                  | 001         | 0,02    |          | 5 OCK 6863 - 610 | 36     |             |                            |
| 9          |                |                       | 70            | Šroub M 12 x 30           | ČSN 02 1103.20 |                                     |                  |             | 0,04    |          |                  | 37     |             |                            |
| 9          |                |                       | 72            | Šroub M 10 x 60           | ČSN 02 1101.10 |                                     |                  |             | 0,04    |          |                  | 38     |             |                            |
| 9          |                |                       | 2             | Šroub M 10 x 30           | ČSN 02 1103.20 |                                     |                  |             | 0,02    |          |                  | 39     |             |                            |
| 9          |                |                       | 76            | Podložka B 10,5           | ČSN 02 1702.10 |                                     |                  |             | 0,01    |          |                  | 40     |             |                            |
| 9          |                |                       | 76            | Matice M 10               | ČSN 02 1401.20 |                                     |                  |             | 0,01    |          |                  | 41     |             |                            |
| 9          |                |                       | 2             | Šroub M 10 x 55           | ČSN 02 1101.10 |                                     |                  |             | 0,04    |          |                  | 42     |             |                            |
| 9          |                |                       | 194           | Šroub M 12 x 60           | ČSN 02 1101.10 |                                     |                  |             | 0,06    |          |                  | 43     |             |                            |
| 5          |                |                       | 4             | TR. 3/8" - 2200           | ČSN 42 5710.0  | 10 004.0                            |                  | 001         | 1,5     | 1,9      |                  | 44     |             |                            |

|   |  |                 |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
|---|--|-----------------|--|-------------------------------|--|---------|--|-----------|--|-------|--|---------------|--|--------|--|-------------|--|
| Číslo výkresu sest.   |  | Počet provedení |  | Výkresy provedení             |  | Hadrava |  | Č. snímku |  | Změna |  | Datum         |  | Podpis |  | Index změny |  |
| Název výrobku   |  |                 |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
| Heslo   |  |                 |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
| Zak. čís.   |  |                 |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon   |  | B. č. od-do     |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
| Listů celk.   |  | List            |  |                               |  |         |  |           |  |       |  |               |  |        |  |             |  |
|  |  |                 |  | Typ<br>Název<br>S E G M E N T |  |         |  | Skup.<br> |  |       |  | Počet listů 7 |  |        |  |             |  |
|   |  |                 |  | 80 OCK 8548 - 270             |  |         |  | 6         |  |       |  | List 4        |  |        |  |             |  |

| Běž. číslo | Kč d. Sr. | Kusů pro<br>kontrolu | Počet<br>kusů | Rozměr<br>Název                  | Polotovory     | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál východí | Tř.<br>odp. | Č. váha | Hr. váha | Číslo výkresu | Police | Kč d. dok. | Poznámka<br>č. obj. předp. |
|------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|---------------|--------|------------|----------------------------|
| 9          |           |                      | 4             | Šroubení Js 3/8"                 | ČSN 13 8263.0  |                                     |                  |             | 0,17    |          |               | 45     |            |                            |
| 9          |           |                      | 4             | Hlavice 16 M 10 x 1              | ČSN 02 7451.3  |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 46     |            |                            |
| 9          |           |                      | 4             | 13 x 17<br>Těsnící kroužek       | ČSN 02 9312.2  |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 47     |            |                            |
| 9          |           |                      | 4             | Návarak M 10 x 1                 | PN 02 1973     |                                     |                  |             | 0,03    |          |               | 48     |            |                            |
| 9          |           |                      | 8             | Příchytka 18                     | PN 02 2722     |                                     |                  |             | 0,02    |          |               | 49     |            |                            |
| 9          |           |                      | 16            | M 6 x 20<br>Nastřel. stř. typ A  | 248521         |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 50     |            | 764-                       |
| 9          |           |                      | 16            | Maticе M 6                       | ČSN 02 1401.20 |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 51     |            | černit                     |
| 9          |           |                      | 16            | Podložka 6                       | ČSN 02 1740.00 |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 52     |            | černit                     |
| 9          |           |                      | 16            | raže 6 stupeň 4<br>Nábojka Tempo |                |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 53     |            | 764-                       |
| 9          |           |                      | 194           | Maticе M 12                      | ČSN 02 1401.20 |                                     |                  |             | 0,02    |          |               | 54     |            | černit                     |
| 9          |           |                      | 194           | Podložka B 13                    | ČSN 02 1702.10 |                                     |                  |             | 0,01    |          |               | 55     |            | černit                     |

|   |  |                 |            |                   |           |                     |  |
|---|--|-----------------|------------|-------------------|-----------|---------------------|--|
| Číslo výkresu sest.   |  | Kč d. dok.      |            | Poznámka          |           | Celk. čistá váha kg |  |
|   |  | Počet provedení | Vyhotovl   | Hadrava           | Č. snímku |                     |  |
| Název výrobku   |  | Přezkoušel      | Norm. ref. |                   |           | Změna               |  |
| Heslo   |  | Výr. projedn.   | Schválil   |                   |           | Datum               |  |
| Zak. čís.   |  |                 | Dne        |                   |           | Podpis              |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon   |  | B. č. od-do     | Typ        |                   | Skup.     | Index změny         |  |
| Listů celk.   |  | List            | Název      |                   | St. kus   | N. kus              |  |
|  |  | SEGMENT         |            | 80 00K 8548 - 270 |           | 6                   |  |
| Počet listů 7   |  | List 5          |            |                   |           |                     |  |

| Bal. číslo | Kód dr.<br>Sr. | Kusů prof.<br>zakázku | Počet<br>kusů | Rozměr<br>Název              | Polotovar      | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | Tř.<br>odp. | Č. váha | Hr. váha | Číslo výřezu     | Police | Kód<br>dok. | Poznamka<br>č. obl. předp. |
|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| 9          |                |                       | 4             | Přídržka 170 x 50            | PN 02 2710     |                                     |                  |             | 0,75    |          |                  | 56     |             |                            |
| 9          |                |                       | 8             | Šroub M 20 x 30              | ČSN 02 1303.00 |                                     |                  |             | 0,14    |          |                  | 57     |             |                            |
| 9          |                |                       | 8             | Podložka 21                  | ČSN 02 1751.00 |                                     |                  |             | 0,01    |          |                  | 58     |             |                            |
| 5          |                |                       | 2             | Pl. 5 - 310 x 310<br>Kroužek | ČSN 42 8306.02 | 42 3213.21                          |                  | 364         | 1,7     |          | 4 0CK 0905 - 880 | 59     |             |                            |
| 9          |                |                       |               | Drob. mont. mater.           |                | 9999999                             |                  |             |         |          |                  |        |             |                            |
|            |                |                       |               | Elektroda E 44.83            |                | ČSN 055027.0                        |                  |             |         |          |                  |        |             |                            |
|            |                |                       |               | Mont. el. E 44.83            |                | ČSN 055027.0                        |                  |             |         |          |                  |        |             |                            |

|                           |  |                 |  |                   |  |                     |  |
|---------------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|
| Číslo výřezu sest.        |  | Kód dok.        |  | Poznamka          |  | Celk. čistá váha kg |  |
|                           |  | Počet provedení |  | Výhotovil         |  | Hadrava             |  |
| Název výrobku             |  | Přezkoušel      |  | Norm. ref.        |  | Č. snímku           |  |
| Heslo                     |  | Výr. projedn.   |  | Schválil          |  | Č. transp.          |  |
| Zak. čís.                 |  | Typ             |  | Skup.             |  | St. kus             |  |
| Ref. výr. příkazu/telefon |  | B. č. od-do     |  | Název             |  | M. kus              |  |
| Listů celk.               |  | List            |  | BIANSKO           |  | SEGMENT             |  |
|                           |  |                 |  | 80 0CK 8548 - 270 |  | Počet listů 7       |  |
|                           |  |                 |  | List 6            |  | 6                   |  |

| Řeš. číslo | Kód d. sr. | Kupní před. číslo | Počet kusů | Ročník<br>Název           | Polotovar   | Materiál konečný<br>Číslo materiálu | Materiál výchozí | Tř. odp. | C. váha | H. váha | Číslo výkresu | Posice | Kód dok. | Poznamka<br>č. obj. předp. |
|------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------|---------|---------------|--------|----------|----------------------------|
| 9          |            |                   |            | Barva S 2008              | ČSN 67 3908 |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   |            | Tužidlo S 6011            | ON 67 42 61 |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   |            | Ředidlo S 6010            | ON 67 4260  |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   |            | 1/4 KD n.v.<br>Epoxydehet |             |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   |            | Tužidlo P 1               |             |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   |            | Ředidlo X                 |             |                                     |                  |          |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   | 1          | L0j                       |             |                                     |                  | 4        |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   | 1          | Grafit                    |             |                                     |                  | 0,4      |         |         |               |        |          |                            |
| 9          |            |                   | 1          | Konz. vazel. L            | ČSN 65 7131 |                                     |                  | 10       |         |         |               |        |          |                            |

|                           |  |              |  |                             |  |                           |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
|---------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------|--|---------------------|--|-------|--|--------|--|-------------|--|
| Číslo výkresu sest.       |  | Kód<br>číslo |  | Poznamka<br>Počet provedení |  | Výrobce<br>Přezkoušel     |  | C. snímku |  | Celk. štět. váha kg |  | Datum |  | Podpis |  | Index změny |  |
| Název výrobku             |  |              |  |                             |  | Norm. ref.                |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
| Heslo                     |  |              |  |                             |  | Výr. projedn.             |  | Schválil  |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
| Zak. čís.                 |  |              |  |                             |  | Dne                       |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
| Ref. výr. příkazy/telefon |  | B. č. od-do  |  |                             |  | Typ                       |  | Shop.     |  | Se kus              |  | N kus |  |        |  |             |  |
| Ušetř celk.               |  | Ust          |  |                             |  | Název                     |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
|                           |  |              |  |                             |  | SEGMENT                   |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
|                           |  |              |  |                             |  | 8 0 0 C K 8 5 4 8 - 2 7 0 |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
|                           |  |              |  |                             |  | Počet listů 7             |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |
|                           |  |              |  |                             |  | Liet 7                    |  |           |  |                     |  |       |  |        |  |             |  |



SEGMENT

8 0 0 C K 8 5 4 8 - 2 7 0

Počet listů 7

Liet 7

6