



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/113168/18-Re
CJ MML 124443/19

Liberec, dne 14.6.2019

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Hana Recová
tel. 485243622

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého č.p. 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové 3

Rozhodnutí je v právní moci dne: 14. 6. 2019

a je vykonatelné: • dnem nabytí právní moci

• po lhůtě k plnění dnem:



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.5.2018 podal

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

kterého zastupuje ENECOS, s.r.o., IČO 60702745, Dukovany č.p. 227, 675 56 Dukovany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby

**"VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - venkovní podzemní kabelové rozvody
Liberec V-Kristiánov**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2583/4 (ostatní plocha), parc. č. 2584/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2584/2 (ostatní plocha), parc. č. 2584/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2626/1 (ostatní plocha), parc. č. 2627 (ostatní plocha), parc. č. 2630 (ostatní plocha), st. p. 2631 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2632 (ostatní plocha), parc. č. 6013 (ostatní plocha) v katastrálním území Liberec.

Druh a účel umísťované stavby a umístění stavby na pozemku:

Jedná se o venkovní podzemní kabelové rozvody, vč. připojení vodního díla (Harcovské přehrady) do stávajícího areálového rozvodu v napěťové úrovni NN 400 V a další kabelové trasy níže uvedených objektů, tj.:

PS 03 - elektroinstalace a řídicí systém

PS 04 - Automatický monitoring TBD a VHD

SO 16.2 - kamerový systém a zabezpečení vstupu do areálu VD

SO 16.3 - Slavnostní osvětlení vzdušného líce hráze VD

Stavba vodního díla bude napojena novými rozvody do stávajícího areálového rozvodu v napěťové úrovni NN 400 V, napájeného ze stávající elektrické přípojky, doposud využívané pouze pro napájení provozního objektu Povodí Labe, s.p. Nově bude vybudováno napojení vodního díla na areálový rozvod nízkého napětí ve stávajícím elektroměrovém rozváděči, který je umístěn ve stěně objektu č.p. 505 v Liberci V (provozní objekt) ve vzdálenosti 7,1 m od rohu objektu. Kabel povede v pozemku p.č. 2583/4 v k.ú. Liberec v délce 16,5 m souběžně s fasádou domu, pak v délce cca 10,5 m souběžně s komunikací na pozemku p.č. 6013 v k.ú. Liberec ve vzdálenosti od ní cca 1,2 – 1,3 m, dále bude křížit komunikaci na p.p.č. 6013 v k.ú. Liberec v délce 10,1 m, a ve vzdálenosti 1,0 m od pozemku p.č. 2584/1 v k.ú. Liberec odbočí směrem ke hrázi a povede v pozemcích p.č. 2584/1 a p.č. 6013 v k.ú. Liberec v souběhu se stávajícími kabely Liberecké IS až do vstupu do pozemku p.č. 2584/2 v k.ú. Liberec ve vzdálenosti 7,2 m od jihozápadního rohu tohoto pozemku. Kabel bude uložen v zemi v celkové délce 130 m. V místě křížení komunikace na pozemku p.č. 6013 v k.ú. Liberec a plánovaného souběhu kabelové trasy s rozvody ČEZ Distribuce, a.s. budou položeny rezervní chráničky pro možnost dodatečného protažení kabelů v rámci projektu rozšíření distribuční sítě (č. stavby IE-12-4004538). V rámci stavby bude zrušena stávající přípojka NN z nadzemního vedení pod objektem hráze z ulice Josefinino údolí na pozemku p.č. 2627 v k.ú. Liberec (odstranění vedení není předmětem územního řízení).

Trasa kabelu od objektu č.p. 505 v Liberci 5 na pozemku p.č. 2583/3 k novému provoznímu objektu, kde bude umístěn náhradní zdroj el. energie (viz územní rozhodnutí ze dne 10.7.2017, č.j. SURR/7130/053667/17-Ka), bude umístěna v pozemcích p.č. 2583/4, 6013, 2584/1, 2584/2 a 2584/3 v k.ú. Liberec.

Od nového provozního objektu na pozemcích p.č. 2584/2 a 2584/3 v k.ú. Liberec, kde bude umístěn náhradní zdroj el. energie, povedou rozvody k přístupové šachtě injekční chodby a přes pozemek komunikace p.č. 6013 v k.ú. Liberec v koruně hráze (v kanálku délky 105 m) pro napojení VD na náhradní zdroj v době výpadku el. energie, zabezpečení a ovládání spodních výpustí, čerpadel, monitoringu atd.).

Chráničky kabelových vedení a šachtičky budou vedeny v celé délce koruny hráze tak, aby umožnily dodatečné protažení nebo doplnění kabelových vedení bez nutnosti rozebrání koruny hráze (rezervy v chráničkách). Z šachtiček musí být umožněno protažení nebo doplnění kabelových vedení do věží spodních výpustí. V nových kabelových trasách budou vedeny i stávající kabely veřejného osvětlení a telekomunikací, kabely pro měření TBD, kamerového systému a zabezpečení objektu (EVS), slavnostního osvětlení vzdušného líce hráze VD. Kabely budou propojeny i jednotlivé geologické vrty na hrázi a pod hrází. Od trasy na hrázi bude provedeno odbočení trasy v délce 4,6 m na pozemek 2626/1 v k.ú. Liberec, kde bude umístěn nový stožár VO ve vzdálenosti 0,8 m od západní hranice tohoto pozemku. Dále bude umístěn v levobřežní stěně VD nový stožár VO na pozemku p.č. 2632 v k.ú. Liberec (odbočka od hlavní trasy v délce 5,0 m), který bude umístěn při hranici s pozemkem komunikace na p.p.č. 5923/2 ve vzdálenosti 0,4 m od p.p.č. 2631 v k.ú. Liberec. Veřejné osvětlení hráze bude napojeno na stávající kabelové vedení VO ve svorkovnici stávajícího osvětlení na pravém břehu hráze oz. LB 13003 na pozemku p.č. 6013 v k.ú. Liberec, který je umístěn ve vzdálenosti cca 7,2 m od jihovýchodního rohu pozemku p.č. 2584/2 v k.ú. Liberec.

Tyto společné trasy budou umístěny na pozemcích parc. č. 2584/2, 2584/3, 6013, 2631, 2626/1, 2630, 2627, 2632 v k.ú. Liberec.

Umístění kabelů uvnitř hráze nepodléhá vydání územního rozhodnutí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2631, 2583/4, 2584/1, 2584/2, 2584/3, 2626/1, 2627, 2630, 2632, 6013 v k.ú. Liberec v souladu s ověřenou situací stavby, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V projektové dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení bude projednáno písemně se správcem (vlastníkem) stávajících sítí a doklady o projednání budou k dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských sítí budou respektovány v projektové dokumentaci vyššího stupně.

3. Podzemní vedení v prostoru staveniště musí být na písemné požádání polohově a výškově vytýčena správci těchto zařízení. Před zásypem položených zařízení budou pozváni správci těchto zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí správce zařízení zápisem do stavebního deníku.
4. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi poškozena, se musí náležitě zajistit.
5. V případě poškození jakéhokoliv podzemního zařízení či povrchové stavby, je navrhovatel povinen toto ohlásit ihned příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů.
6. Po dobu výstavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena bezpečnost chodců a silniční dopravy.
7. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů.
8. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a vjezdům na sousední pozemky.
9. Naruší-li se při zemních pracích existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu výkopových prací.
10. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, které upravují pravidla v případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
11. Při provádění prací musí být dodrženy platné stavební předpisy (vč. ČSN 33 4050 - Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení) a zajištěno dodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
12. Stavebník zajistí dodržení podmínek závazného stanoviska MML – odboru životního prostředí, odd. památkové péče ze dne 12.4.2018:
 - a) Stožáry VO a slavnostního nasvícení na koruně hráze a v podhrází budou opatřeny matným krycím nátěrem v odstínu RAL 7021 (černošedá)
 - b) Podoba stožárů pro umístění osvětlovadel slavnostního nasvícení vzdušného líce a nových výložkových svítidel na domcích PV a SV bude konzultována se zástupci státní památkové péče – NPÚ, ÚOP v Liberci.
13. Stavebník zajistí dodržení všech podmínek vyjádření Liberecké IS ze dne 29.9.2017, č.j. 07-09-17H/1, mj.:
 - a) zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem,
 - b) Při odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení.
14. Stavebník zajistí splnění všech podmínek souhlasu ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.3.2018, mj.:
 - a) V blízkosti stavby na p.p.č. 2583/4 v k.ú. Liberec se nachází podzemní kabelové vedení NN a pojistková skříň č. 505. Na tento úsek je potřeba dodržet podmínku pro provádění činností v ochranných pásmech podzemního vedení. Bude-li porušeno ochranné pásmo kabelu NN 1 m po obou stranách krajního kabelu nutno zažádat o činnost v ochranném pásmu podzemních vedení.
 - b) Při činnostech prováděných v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem, je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.
 - c) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou prováděny ručně.
15. Stavebník zajistí splnění všech podmínek Severočeských vodovodu a kanalizací ze dne 17.9.2018, č.j. O18610236284/UTPCLI/Ma, mj.:
 - a) Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytýčení stávajícího zařízení SČVK, a.s. a to formou objednávky min. 14 dní předem.
 - b) Při souběhu s vodovodními řádami nebo kanalizačními stokami bude min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m od vnějšího líce stěny potrubí.

- c) Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší odstupovou vzdálenost, kterou je nutné předem projednat na místě a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušného provozu.
 - d) Křížení kabelů se zařízením SČVK, a.s., vč. přípojek bude provedeno přibližně kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od líce stěn potrubí.
 - e) Kontroly budou písemně potvrzeny a zápis bude předložen při uvedení do provozu.
 - f) Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně.
16. Stavebník zajistí dodržení všech podmínek vyjádření Statutárního města Liberec - odboru hlavního architekta ze dne 19.3.2019, č.j. HA/7110/011388/19/Du, mj.:
- a) Na pozemku p.č. 2584/1 v k.ú. Liberec budou výkopové práce probíhat výhradně ručně s ohledem na budoucí zachování vzrostlých dřevin na předmětném pozemku, jejichž kořenová soustava musí zůstat nedotčena.
 - b) Veškeré travnaté plochy v majetku statutárního města Liberec, které budou zasaženy stavební činností, budou uvedeny do původního stavu, tzn. zbaveny veškerých stavebních materiálů, urovnány, ohumusovány a následně zatravněny.
 - c) Příslušný správce zeleně (odbor ekologie a veřejného prostoru) bude informován o stavbě 14 dnů předem před samotným zahájením prací, po ukončení prací budou pozemky protokolárně předány správci zeleně.
17. Stavebník zajistí splnění všech podmínek Statutárního města Liberec – odboru správy veřejného majetku ze dne 4.6.2016, č.j. SM 2016/070, a ze dne 7.3.2019, zn. SM2019/005a, mj.:
- a) Zahájení prací musí být ohlášeno 5 dnů předem na SML odbor SM – správa VO a SSZ.
 - b) V ochranném pásmu kabelů VO a SSZ je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu.
18. Stavebník zajistí platné vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a splnění jejich podmínek, zejména zajistí splnění všeobecných podmínek ochrany SEK.
19. Jakékoliv změny v umístění trasy mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Dne 18.5.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Na žádost stavebníka stavební úřad usnesením ze dne 22.1.2019 prodloužil lhůtu k doplnění žádosti.

Po doplnění žádosti stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením ze dne 13.5.2019 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona platného v době podání žádosti posoudil soulad záměru stavby s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 25. 6. 2002, jehož závazná část byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších změn. Stavba kabelů bude umístěna do ploch bydlení čistého, ploch technické vybavenosti, ploch sportu a rekreace, ploch urbanizované zeleně, do ploch přírody a krajiny. Ve všech výše uvedených plochách je přípustná technická infrastruktura místního významu.

Stavební úřad v souladu s § 3 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, v řízení zjišťoval stav věci, který se týká umístění stavby a možného vlivu stavby na okolí, přitom vycházel z kontrolní prohlídky na místě stavby, z dokumentace k územnímu řízení, zpracovanou oprávněným projektantem, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší vedle žadatele, který je uveden ve výrokové části, obci, vlastníkům dotčených pozemků, vlastníkům nejbližších ke stavbě pozemků a staveb a správcům (vlastníkům) dotčených stavbou sítí.

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
statutární město Liberec, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59
Liberec 1

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-
Žižkov,
Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30,
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p.
1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
Josef Šída, Blahoslavova č.p. 473/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5,
Ladislava Šídová, Blahoslavova č.p. 473/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich vymezení za účastníky řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:

- souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 5.2.2019, č.j. MML/ZP/Piv/011160/19 – SZ057609/18/4,
- vyjádření Statutárního města Liberec – odboru hlavního architekta ze dne 19.3.2019, HA/7110/011388/19/Du,
- závazného stanoviska Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí, odd. památkové péče ze dne 12.4.2018, č.j. MML/ZPPP/Dud/083145/18-SZ057896/18/6,
- závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí ze dne 19.9.2019, č.j. KULK 67821/2016,
- vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí ze dne 30.3.2016, č.j. KULK 22419/2016,
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec – odboru dopravy ze dne 22.8.2016, č.j. MML119182/16-OD/Bb,
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

Dokumentaci s ověřeným zákresem stavby stavebník převezme po nabytí právní moci rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ENECOS, s.r.o., IDDS: 8fs365c

sídlo: Dukovany č.p. 227, 675 56 Dukovany

statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77
sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Josef Šída, Blahoslavova č.p. 473/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Ladislava Šídová, Blahoslavova č.p. 473/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Dotčené orgány státní správy

MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Na vědomí

Magistrát města Liberec - odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

