

| Nebezpečí | Kdo a čím je ohrožen | Opatření ke snížení nebezpečí | Další opatření | Provede | Termín | Splněno |
|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|---------|

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

KŘOVINOŘEZ, SEKAČKA

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Nerespektování vydaných zákazů | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou ohrožení v důsledku jeho používání k nedovoleným účelům, přetěžováním nad hodnoty stanovené výrobcem, nedodržováním návodů výrobců pro obsluhu zařízení. | <ul style="list-style-type: none"> Nepoužívat zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno. Nepřetěžovat zařízení nad hodnoty stanovené výrobcem. Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. | | | | |
| Odborná nezpůsobilost zaměstnanců | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou ohrožení svou vlastní odbornou nezpůsobilostí. | <ul style="list-style-type: none"> Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než se zařízením začnou samostatně pracovat. Zajistit, aby obsluhu zařízení prováděli jen k tomu pověřeni zaměstnanci. Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími zařízení bylo prováděno pravidelné školení o potřebných předpisech a ověřována jejich znalost. Nepřipustit, aby zařízení obsluhoval, opravoval, kontroloval, nebo revidoval pracovník bez odpovídající elektrotechnické kvalifikace. | | | | |
| Neprovádění předepsaných kontrol a revizí | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou ohrožení předáním zařízení v nebezpečném stavu. | <ul style="list-style-type: none"> Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení průběžně kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad. Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení. | | | | |
| Neprovádění včasných oprav nářadí | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou ohrožení nebezpečným stavem elektrické instalace resp. použitím poškozeného zařízení. | <ul style="list-style-type: none"> Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení. | | | | |
| Pořezání | <p>Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení pořezáním jeho pracovním nástrojem</p> <ul style="list-style-type: none"> při kontrole, čištění, seřizování, údržbě a opravách, při přepravě, při zpětném vrhu, při odstraňování ochranného zařízení, při práci s poškozeným ochranným krytem, v důsledku vyřazení bezpečnostního zařízení z funkce, | <ul style="list-style-type: none"> Zajistit odborné profesní školení obsluh křovinořezů a sekaček, jehož součástí bude seznámení s návodem k obsluze, Místním provozním bezpečnostním předpisem a aplikace bezpečnostních předpisů pro obsluhu při konkrétních, používaných pracovních operacích. Kontrolu, čištění, údržbu a opravy provádět jen za vypnutého chodu motoru. Přepravovat zařízení s namontovaným transportním krytem nebo demontovaným pracovním nástrojem. K zabránění zpětného vrhu dbát při práci zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovat pokyny uvedené v návodu výrobce. | | | | |

| Nebezpečí | Kdo a čím je ohrožen | Opatření ke snížení nebezpečí | Další opatření | Provede | Termín | Splněno |
|----------------------------|--|---|----------------|---------|--------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - při zdržování se v nebezpečném prostoru při práci, - při práci v nedostatečném pracovním prostoru, - při práci, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu řezného kotouče, - při přecházení po pracovišti se zapnutým motorem, - při vzdálení se od zařízení, jehož motor je v chodu. | <ul style="list-style-type: none"> • Neodstraňovat ochranná zařízení, kryty a bezpečnostní prvky. • Nepracovat se zařízením, které má poškozený ochranný kryt. • Nevyřazovat bezpečnostní zařízení z funkce. • Na pracovišti na němž se pracuje s křovinořezem, sekačkou vyloučit přítomnost osob v jeho nebezpečném prostoru. • Pracovat s křovinořezem, sekačkou pouze v dostatečném pracovním prostoru. • Nepracovat se zařízením, pokud při volnoběhu motoru dochází k pohybu jeho řezného kotouče. • Při přecházení s křovinořezem po pracovišti zamezit otáčení pilového kotouče a při přecházení na větší vzdálenost než 75 m zastavit i chod motoru. • Nevzdalovat se od zařízení, jehož motor je v chodu. • Zajistit provádění kontrol dodržování předpisů bezpečnosti práce vedoucím pracoviště 1x za měsíc. | | | | |
| Zasažení předmětem | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou a osoby zdržující se v blízkosti, ohrožení zasažením předmětem odraženým od pracovního nástroje křovinořezu, sekačky při jeho startování. | <ul style="list-style-type: none"> • Uložit zařízení při startování tak, aby se jeho pracovní nástroj nedotýkal žádných okolních předmětů ani terénu. | | | | |
| Zasažení předmětem | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou a osoby zdržující se v blízkosti, ohrožení zasažením odmrštěnou částí pracovního nástroje <ul style="list-style-type: none"> - v důsledku jeho nevhodného použití, - v důsledku jeho poškození, - v důsledku kontaktu jeho pracovního nástroje s pevnou překážkou. | <ul style="list-style-type: none"> • K prováděné činnosti používat vždy vhodný pracovní nástroj. • Při práci pravidelně kontrolovat stav pracovního nástroje. • Zabránit nežádoucímu kontaktu pracovního nástroje s pevnými překážkami (kameny, zdí, pařezy, kmene stromů, ploty apod.). | | | | |
| Zakopnutí, uklouznutí, pád | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou a osoby zdržující se v blízkosti, <ul style="list-style-type: none"> - ohrožení pádem na pracovišti v důsledku nerovnosti terénu nebo nepořádku na něm, - ohrožení zakopnutím o různé kabely, hadice, kmene, větve apod., tvořící komunikační překážky o které lze zakopnout., - ohrožení uklouznutím na kluzkém terénu. | <ul style="list-style-type: none"> • Na pracovišti udržovat pořádek. • Podle možností provést před zahájením práce potřebnou úpravu terénu. • Odstranit z pracoviště komunikační překážky o které lze zakopnout. • Při práci s křovinořezem, sekačkou dbát zvýšené opatrnosti. | | | | |
| Pád stromu nebo větví | Zaměstnanci pracující s křovinořezem a osoby zdržující se v jeho blízkosti, ohrožení zraněním v důsledku pádu stromu nebo jeho | <ul style="list-style-type: none"> • Kácet stromy jen o průměru kmene menším než 10 cm. • Při kácení stromů vyloučit přítomnost jiných osob v ohroženém prostoru. | | | | |

| Nebezpečí | Kdo a čím je ohrožen | Opatření ke snížení nebezpečí | Další opatření | Provede | Termín | Splněno |
|--|--|---|----------------|---------|--------|---------|
| | větví při jeho kácení. | <ul style="list-style-type: none"> Při kácení stromů vzít v úvahu tloušťku káceného stromu, naklonění, směr pádu, kvadrant pilového kotouče pro bezpečný řez, směr řezu apod. | | | | |
| Používání zařízení k účelu, pro který není určen | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení zraněním v důsledku jeho používání k jinému účelu než pro který je určen. | <ul style="list-style-type: none"> Používat zařízení pouze k účelu, pro který je určeno. | | | | |
| Přetěžování zařízení | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení zraněním v důsledku jeho přetěžování nad výrobcem stanovené parametry. | <ul style="list-style-type: none"> Nepřetěžovat zařízení nad stanovené parametry. | | | | |
| Požár | Zaměstnanci nacházející se v pro ně určených prostorách v nichž jsou neoprávněně skladovány pohonné hmoty resp. křovinořezy, sekačky ohrožení popálením při vznícení hořlavých hmot. | <ul style="list-style-type: none"> Pohonné hmoty a zařízení neskladovat v prostorách určených pro pobyt osob. | | | | |
| Popálení | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení popálením při vznícení pohonných hmot při jejich plnění do křovinořezu, sekačky: <ul style="list-style-type: none"> - pokud je jeho motor v chodu, - pokud je prováděno v blízkosti otevřeného ohně. | <ul style="list-style-type: none"> Plnit nádrží pohonnými hmotami jen pokud motor není v chodu. Plnění paliva neprovádět v blízkosti otevřeného ohně, v místě plnění nekouřit. | | | | |
| Popálení | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, ohrožení při požáru popálením v důsledku nefunkčního rychlovyplávacího uzávěru popruhu křovinořezu. | <ul style="list-style-type: none"> Užívat pouze popruhy křovinořezu s bezchybnou funkcí rychlovyplávacího uzávěru popruhu. | | | | |
| Elektrický proud | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení zasažením elektrickým proudem v důsledku <ul style="list-style-type: none"> - neodborného zacházení s elektrickým zařízením, - špatného technického stavu elektrického zařízení - provádění zakázané nebo neprovedení předepsané manipulace manipulace s elektrickým zařízením, - poškozeného pohyblivého přívodu elektrického proudu, - poškozených ovládacích prvků elektrického zařízení. | <ul style="list-style-type: none"> Dbát na to, aby práci na elektrickém zařízení prováděli pouze zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Veškeré elektrické zařízení udržovat v bezvadném technickém stavu. Dodržovat nařízení o zacházení s elektrickým zařízením, dbát pokynů výrobce uvedených v jeho návodu k obsluze zařízení. K přívodu elektrického proudu nepoužívat poškozený pohyblivý přívod. Dbát na to, aby nebyly poškozeny jednotlivé ovládací prvky elektrického zařízení. | | | | |
| Neposkytnutí první pomoci | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou osamoceně na odlehlém pracovišti, | <ul style="list-style-type: none"> Neprovádět osamoceně práce na odlehlém pracovišti. | | | | |

| Nebezpečí | Kdo a čím je ohrožen | Opatření ke snížení nebezpečí | Další opatření | Provede | Termín | Splněno |
|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
|-----------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|---------|

| | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|
| | ohrožení neposkytnutím jim první pomoci v případě jejich zranění. | | | | | |
| Nemoc z povolání | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení bolestí paží, ramen, zad v důsledku nadměrného namáhání těchto částí těla při dlouhodobé práci s křovinořezem, sekačkou. | <ul style="list-style-type: none"> • Věnovat zvýšenou pozornost výběru pracovníků, zvláště jejich zdravotnímu stavu. • Dbát na provádění periodických zdravotních prohlídek zaměstnanců a vytvářet jim podmínky k dodržování pravidelného režimu práce a odpočinku, zejména dodržováním stanovené doby práce se zařízením za směnu a pravidelným přerušováním práce bezpečnostními přestávkami. | | | | |
| Nepoužívání OOPP | Zaměstnanci pracující s křovinořezem, sekačkou, ohrožení poraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP. | <ul style="list-style-type: none"> • Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. • Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. • Při práci používat přidělené OOPP. • Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. | | | | |