



M 1:50

PŮDORYS



ŘEZ A-A'



LEGENDA

- ① ZÁSYP HUTNĚNÝ
- ⑥ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE 40–80 kg
- ⑦ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 0/32
- ⑨ ROZPROSTŘENÍ HUMUSU A OSETÍ BYLINNOU SMĚSÍ

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

- DNO A SVAH NOVÉHO KORYTA V OKOLÍ VÝUSTI BUDE OPEVNĚN KAMENNOU DLAŽBOU Z LK 40–80 kg DO BETONU, S VYSPÁROVÁNÍM, NA PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA,
- OPEVNĚNÁ KYNETA BUDE TVAROVĚ A PROSTOROVĚ NAVAZOvat NA KYNETU NAD A POD VÝUSTÍ,
- NEOPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY A OSETY, VIZ VÝKR.,
- HLAVNÍK BUDE ZKRÁCEN CCA O 6,2 m A ŠÍKMO ZAŘÍZNUT TAK, ABY LÍCOVAL S POVRCHEM OPEVNĚNÍ.

Výškový systém: B.p.v.

Souřadnicový systém: S-JTSK

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| ZODP.PROJEKTANT ING.T.HAVLÍČEK | VED.PROJEKTANT ING.V.ŘIHÁČEK | VYPRACOVAL ING.M.MAJKUS | ZAKÁZ.ČÍSLO 15028 |  ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz t/f +420 549 255 496 |
| KATASTR: BOLATICE, BOHUSLAVICE U HLUČINA | | KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | | |
| POŘIZOVATEL : Povodí Odry, s.p. | | | | STUPEŇ : DPS |
| AKCE REVITALIZACE TOKU OPUSTA, STAVBA Č. 5733 | | | | DATUM : 06/2022 |
| | | | | ČÍSLO PARÉ |
| ČÁST D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | | |
| PŘÍLOHA D.10. DETAIL ZAÚSTĚNÍ HLAVNÍKU (p. Koska) | | | | MĚŘITKO 1:50 |