


Stávající kamenná dlažba na MC s kamennou patkou na MC

- očištění, přespárování




Oprava:

- čištění stávající dlažby od vegetace
- vyčištění spár do hloubky 70 mm – % plochy dle tabulek
- dozdění pomístně chybějícího kamene na maltu cementovou – % plochy dle tabulek
- oprava patky doplněním kamene a dozděním na maltu cementovou
- spárování patky i dlažby maltou cementovou pro vodní stavby, 5 mm pod líc opevnění

Stávající kamenná dlažba na MC s kamennou patkou na MC

- rozplavená patka

- oprava patky




Oprava:

- oprava patky doplněním kamene a dozděním na maltu cementovou
- spárování patky i dlažby maltou cementovou pro vodní stavby, 5 mm pod líc opevnění

Stávající kamenná dlažba na MC s kamennou patkou na MC

- nátrž

- oprava nátrže





Oprava:

- dosyp svahu v nátrži zeminou se zhutněním, svahování
- bourání nepevných částí dlažby po obvodu nátrže
- rýha pro novou patku hl. 800 mm
- kameny patky kladeny do lože z betonu tl. 150 mm, zalití spár maltou cementovou
- použití betonu C30/37-XF3, konzistence S3
- nová konstrukce dlažby
- spárování patky i dlažby maltou cementovou pro vodní stavby, 5 mm pod líc opevnění

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v

PROJEKTANT:	KONTROLA:	ZODP. PROJEKTANT:			
Ing. Vlasta Horáková	Ing. Ladislav Řehka	Ing. Ladislav Řehka			
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava					
KRAJ: Olomoucký		MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Jeseník			
STAVBA:					
Úprava Bělé ř. km 24,735-25,500 (DHM č. 06244)					
FORMÁT:					3x A4
DATUM:					11/2021
STUPEŇ:			DOS		
ARCH. ČÍSLO:			44072		
OBSAH:			MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
DLAŽBA			1 : 50		D.3.B.3

 **LESPROJEKT KRNOV**  
S.R.O.  
Revoluční 1138/76, 794 02 KRNOV  
Tel. 554 615 878, Fax: 554 611 430