

AOPK ČR - RP Olomoucko
oddělení **SPRÁVA CHKO JESENÍKY**
Šumperská 93
790 01 Jeseník
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www: olomoucko.ochranaprirody.cz

Lesprojekt Krnov s.r.o.
Ing. Vlasta Horáková
Revoluční 1138/76
794 01 Krnov

NAŠE Č. J.: SR/0263/OM/2022-5

VYŘIZUJE: Ing. Anita Petru

DATUM: 13. 4. 2022

Věc: Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244), k. ú. Domašov u Jeseníka

Žadatel: Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, IČ 47976250

I. Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, k realizaci záměru „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ v k. ú. Domašov u Jeseníka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti (zapsané pod č. j. 0263/OM/2022-1) o vydání závazného stanoviska „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ v k. ú. Domašov u Jeseníka, doručené dne 23. 3. 2022 společností Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, IČ 47976250, vydává toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona Agentura

s o u h l a s í

s realizací akce „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ k. ú. Domašov **za dodržení těchto podmínek:**

- 1. Před zahájením stavebních prací a po jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů bude rybí obsádka slovena a přemístěna odborně způsobilou osobou. Termín odlovu bude konsultován se zástupci Českého rybářského svazu, MO Jeseník**
- 2. Slovené ryby budou přemístěny proti proudu minimálně 200 metrů nad začátek úpravami dotčeného úseku a při vypouštění rozptýleny na úseku alespoň 50 m**
- 3. Agentuře budou poskytnuty protokoly o odlovu nejpozději 14 dní po dokončení prací**
- 4. Štěrková lavice v ř. km 24,745-24,850 nebude odtěžena, bude pouze seškrábnut povrch nánosů pro vytvoření bermy a odtěžena místa nutná pro zavedení konstrukce příčných objektů**
- 5. Železobetonové prahy v ř. km 24,800; 24,825; 24,851 a 24,870 budou provedeny tak, že v každém z nich bude umístěn výřez. Doporučené parametry výřezů jsou 1 m**

na šířku a 5-7 cm na výšku. Výřezy budou provedeny střídavě uprostřed prahů (prahy v ř. km 24,800 a 24,851) a blíže k pravému břehu (prahy v ř. km 24,825 a 24,870)

6. Mezery (kazety) mezi železobetonovými prahy v ř. km 24,800; 24,825; 24,851 a 24,870 budou rozčleněny řadami balvanů (LK > 1000 mm; dvě řady v každé kazetě, tj. dohromady 7 řad balvanů, přičemž 7. řada bude umístěna před prvním prahem v ř. km 24,870) postavených bez použití betonu, na štět. Tyto balvany budou cca do dvou třetin zasypány hrubým kamenivem a následně dosypány štěrkovou frakcí (cca 35-60 mm). V prostoru mezi prahy, resp. mezi řadami balvanů, budou doplněny 2-3 balvany téže velikosti pro zvýšení drsnosti dna.

7. Prostor mezi jednotlivými příčnými objekty bude vytvarován a dosypán říčním štěrkem z lokality tak, aby nové dno mělo miskovitý charakter jak na podélném, tak na příčném řezu

8. U opevnění břehů z rovnaniny z lomového kamene a záhozové patky bude první řada kamenů v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 5-15 cm jako úkryty pro ryby a ostatní živočichy

9. Nejdéle 10 dní před zahájením stavby bude Agentura informována o harmonogramu prací. K realizaci úseku v ř. km 24,800-24,870 budou zástupci Agentury přizváni

10. Právní účinky vydaného souhlasného závazného stanoviska jsou vázány na právní moc rozhodnutí o výjimce ze zákazů týkajících se zásahů do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha druhu vranka pruhoploutvá (*Cottus poecilopus*), zejména jeho odchytu, chovu v zajetí, rušení, zraňování nebo usmrcování a dále sběru, ničení, poškozování či přemísťování jeho vývojových stádií nebo jím užívaných sídel, dle § 56 odst. 1, ve věci záměru „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ v k. ú. Domašov u Jeseníka.

Odůvodnění

Dne 23. 3. 2022 byla Agentuře doručena žádost společnosti Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, IČ 47976250, o vyjádření k záměru „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ v k. ú. Domašov. Záměr je situován do IV. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Jeseníky a zároveň do ptačí oblasti Jeseníky.

Žadatel, zplnomocněný investorem (Povodí Odry s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021), navrhuje odstranění povodňových škod z července 2021 na opevnění vodního toku Bělá v k. ú. Domašov u Jeseníka. Jde o opravy stávajícího podélného opevnění a příčných objektů, doplnění dna a odstranění nánosů. Záměr je odůvodněn zájmy veřejné bezpečnosti a zdraví a prevence závažných škod na majetku. Agentura souhlasí s realizací záměru za splnění podmínek uvedených ve výroku tohoto stanoviska, které zdůvodňuje následovně:

Před zahájením prací, či při jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů Agentura požaduje slovení a transfer rybí obsádky autorizovanou osobou (podmínka č. 1), aby v souvislosti se stavebními pracemi v korytě nedošlo k ohrožení životaschopnosti stávajících rybích populací. Termín odlovu musí být konsultován s hospodařícím subjektem, aby akcí nebyl omezen výkon rybářského práva. Podmínka č. 2 je stanovena proto, aby byl omezen negativní vliv stresu v důsledku konkurence na úseku, na kterém budou ryby vypuštěny. Podmínka č. 3 je stanovena, protože údaje z odlovů jsou zadávány do Nálezové databáze ochrany přírody a také z důvodu kontroly provedení záchranného odlovu. Podmínka č. 4 je stanovena, aby nedošlo k nadměrné redukci štěrkové lavice v ř. km 24,745-24,850, která by vedla k rozšíření průtočného profilu u dna, což by za nízkých průtoků mohlo způsobit výrazné snížení hloubky vody v tomto úseku a tedy i zhoršení životních podmínek

většiny organismů vázaných na tekoucí vodu. Podmínka č. 5 je stanovena pro usměrnění nízkých průtoků a zlepšení podmínek pro migrační propustnost. Střídavé umístění výřezů je navrženo s odkazem na design rybích přechodů, který má za cíl rozvlnění kynety a střídání úseků s rozdílnou rychlostí proudění vody. Účelem opatření popsaného v podmínce č. 6 je snížení rozdílu hladin mezi sousedními přehrázkami (ať už se jedná o železobetonové prahy, či řady balvanů) a celkové zdrsnění dna na tomto úseku. Zahuštění řadami balvanů rovněž umožní lepší navázání dna na železobetonové prahy bez vzniku stupňů a přehloubení prostoru mezi jednotlivými řadami, resp. prahy tak, aby vznikly tůně. Podmínka č. 7 směřuje k zachování morfologické a hydraulické členitosti říčního dna, která vodním živočichům výrazně usnadňuje následnou rekolonizaci dotčeného úseku. Podmínka č. 8 je stanovena na základě požadavku obsaženého ve výjádření Českého rybářského svazu ze dne 10. 3. 2022. Podmínka č. 9 je stanovena z důvodu kontroly provedení opatření požadovaného v předcházejících podmínkách. Vzhledem ke skutečnosti, že Agentura v řece Bělé dlouhodobě eviduje výskyt ohroženého druhu živočicha vranky pruhoploutvé (*Cottus poecilopus*), stanovila Agentura odkládací podmínku (podmínka č. 10) právních účinků tohoto souhlasného závazného stanoviska a to až do dne nabytí právní moci druhové výjimky specifikované ve výroku tohoto závazného stanoviska, bude-li vydána. S ohledem na zásadu souladného postupu správních orgánů (§ 8 odst. 1 správního řádu) i vstřícnosti vůči dotčeným osobám (§ 4 správního řádu), je totiž nutné postavit na jisto, že toto souhlasné závazné stanovisko je pouze jedním, nikoliv jediným, z právních aktů, které jsou potřebné pro realizaci záměru. Realizace záměru bez všech potřebných povolujících právních aktů dle zákona je zakázána.

Agentura sděluje, že povaha předloženého záměru nepředstavuje v případě, že budou dodrženy podmínky uvedené ve výroku tohoto stanoviska, zásah, který by vedl ke zničení nebo poškození vodního toku jako významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

II. Posouzení záměru „Úprava Bělé ř. km 24,735 - 25,500 (DHM č. 06244)“ k. ú. Domašov u Jeseníka ve smyslu ustanovení § 45g zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Záměr byl posouzen z hlediska ochrany soustavy Natura 2000 - ptačí oblast Jeseníky a evropsky významné lokality. Je situovaný v ptačí oblasti Jeseníky (dále jen „PO Jeseníky“). PO Jeseníky byla vyhlášena Nařízením vlády č. 599/2004 Sb. Cílem ochrany PO obecně je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Předmětem ochrany PO Jeseníky je jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*) a chřástal polní (*Crex crex*) a jejich biotopy. Jeřábek lesní vyhledává starší jehličnaté, listnaté nebo smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitou podmínkou je bohaté keřové patro, tvořené bobulovinami, lískou, břízou nebo olší. Chřástal polní hnízdí v nejrůznějších typech vlhkých travních porostů, kde výška bylinné vegetace dosahuje alespoň 20 cm a slouží k ochraně a úkrytu hnízd před predátory. Agentura posoudila žádost a přiložený projekt v souvislosti s § 45g zákona s tímto výsledkem: **dotčená lokalita nepředstavuje charakteristický a vhodný biotop pro chřástala polního (*Crex crex*), ani pro jeřábka lesního (*Bonasa bonasia*).** Záměr je situován v korytě vodního toku v intravilánu obce Bělá pod Pradědem. Jedná se tedy o lokalitu exponovanou lidské činnosti a hnízdění jeřábka lesního ani chřástala polního se v jejím blízkém okolí neočekává. Činnosti spojené s realizací záměru tedy nepředstavují riziko závažného nebo nevratného poškozo-

vání těchto druhů a jejich biotopů. Z výše uvedených důvodů může Agentura významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost ptačí oblasti Jeseníky vyloučit.

Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Anita Petrů

"otisk úředního razítka"

Mgr. Petr Šaj
vedoucí správy CHKO

"podepsáno elektronicky"

Na vědomí:

Povodí Odry s. p., Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, ID DS wwit8gq