



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**Tento souhlas nabývá právních účinků**

Dne 1. 10. 2019  
Magistrát města Hradec Králové  
Dne 14. 10. 2019 Podpis [signature]  
13

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19.9.2019

NAŠE ZN.: SZ MMHK/168681/2019ŽP1/Tlu  
MMHK/173637/2019

VYŘIZUJE: Ladislav Tluka

TEL.: 495707649

E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz

DATUM: 30.9.2019

## SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉ STAVBY

Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, příslušný

### **vodoprávní úřad**

*věcně příslušný* podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), *místně příslušný* správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

posoudil podle § 104 až 106 stavebního zákona ohlášení, které dne 18.8. 2017 podal žadatel **Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3**, (dále jen "stavebník"), **kterého zastupuje společnost VODESTO s.r.o., IČO 04974468, Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,**

ve věci ohlášení udržovacích prací v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona a § 15a odst. 3 vodního zákona **"Předměřice nad Labem, odstranění nánosů z koryta vodního toku, ř.km 999,225 - 999,460, na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.**

Na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 104 a § 106 stavebního zákona a § 15a odst. 3 vodního zákona vydává

### **souhlas**

s provedením ohlášených udržovacích prací **"Předměřice nad Labem, odstranění nánosů z koryta vodního toku, ř.km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem,** podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost pod názvem **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** společnost VODESTO s.r.o.,



Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, Datum zpracování 06/2017, zak.č. V\_2019\_010.

**Účel stavby - popis:** "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Předložená projektová dokumentace k ohlášení udržovacích prací řeší návrh odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku ř.km 999,225 – 999,460. V předmětném úseku dojde k odstranění dnových sedimentů a odstranění sedimentů z obslužné sjezdové komunikace do podjezí (náplavka) a částečné očištění bermy. Říční materiál bude těžen z koryta vodního toku podvodní mechanizací na mezideponii a poté naložen a odvezen k trvalému uložení. Provádění těchto prací je v souladu s povinností správce toku vyplývající ze zákona 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

V úseku mezi PF-1 až PF-15 bude provedeno kompletní odtěžení dnového sedimentu, očištění pravé i levé bermy od říčního sedimentu v úseku od PF15 po vodočetnou lať (mezi PF12 a PF13). Odtěžený sediment bude uložen pro vysáknutí na mezideponii na pravém břehu a zajištěn následný odvoz k trvalému uložení.

Celkový objem sedimentů v rostlém (ulehlém) stavu v tomto úseku byl zjištěn na cca 5627,14 m<sup>3</sup>. Při těžbě sedimentů se bude postupovat ohleduplně s ohledem na stávající opevnění koryta a stabilizaci koryta.

Vodní tok Labe, IDVT 10100002, ČHP 01-01-04-0313-0-00. Jedná se o část vodního toku v délce cca 235 m.

**Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_0440 – Labe od toku Metuje po tok Orlice, na souřadnicích (S-JTSK): X: 1037045, Y: 640936.**

**Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

#### Rozsah stavby:

**"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460",** na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem.

Odtěžení sedimentů z koryta vodního toku Labe v úseku ř.km 999,225 – 999,460 v rozsahu projektové dokumentace **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460",** na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem, kterou zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, Datum zpracování 06/2017, zak.č. V\_2019\_010.

#### Termín zahájení a dokončení udržovacích prací:

**Zahájení 1/2020**

**Dokončení 12/2020**

Ohlášení obsahuje: "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460", na st. p. 274, parc. č. 401/3, 401/4, 401/18, 401/26, 443/2, 962/27 v katastrálním území Předměřice nad Labem, v rozsahu zpracované a ověřené projektové dokumentace.

- Projektovou dokumentaci pod Názvem "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460" zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, datum zpracování 06/2017, zak.č. V\_2019\_010.
- Plná moc pro zastupování pro VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, p. Jiřího Šímu, DiS., udělená Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, ze dne 9.8.2019.
- Souhrnné stanovisko MMHK-OŽP ze dne 10.7.2017, SZ MMHK/108229/2017/Ž/Kov.
- Vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče ze dne 19.6.2017, č.j. MMHK/108872/2017/PP/MEJ
- Závazné stanovisko MMHK-OŽP do VKP ze dne 14.7.2017, č.j. MMHK/110980/2017 zp2/mrk.
- Vyjádření MMHK-odboru dopravy ze dne 13.7.2017, č.j. SZ MMHK/108238/2017.
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik ze dne 29.8.2019, č.j. PLa/2019/038154 (J.Tluka, Aleš. Miller).
- Vyjádření SÚS KK, příspěvková organizace ze dne 8.8.2017, č.j. ZN/1463/SS/17 SSKHK/SS/4803/2017-Hr-3.
- Vyjádření obce Předměřice nad Labem k akci těžení říčního materiálu "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460" ze dne 17.7.2019. (Fejfar)
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
- Obec Předměřice nad Labem ze dne 17.7.2019 (Fejfar)-Vyjádření k akci – těžení říčního materiálu
- ČEZ Distribuce a.s. - Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro akci VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225-999,460 zn. 0101142154 ze dne 10.7.2019
- ČEZ Distribuce, a.s., - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1105660120 ze dne 16.9.2019
- Telco Pro Services, a.s., - Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services se zn. 0200935383 ze dne 10.7.2019
- GasNet, s.r.o.,(Grid Services, s.r.o.) - informace o plynárenském zařízení se zn. 5001982461 ze dne 14.8.2019
- CETIN-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vyjádření s č.j. 723394/19 ze dne 19.8.2019( č. žádosti - 0119546690)-vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
- MERO ČR, a.s. - vyjádření č.j. 2017/05/11418 ze dne 22.5.2017
- ČEPRO, a.s., - vyjádření sp.zn. 9622/19 ze dne 14.8.2019
- SEM MO - OOÚZ - vyjádření sp.zn. 80699/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 11.9.2019
- ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. – souhlas vlastníka pozemku (p.č. 401/18) ze dne 26.6.2017
- Královéhradecká provozní, a.s., - VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,460 – vyjádření k ohlášení udržovacích prací ze dne 11.9.2019, zn. 2311/TD-19
- Královéhradecká provozní, a.s., - existence vodovodu a kanalizace v k.ú. Předměřice nad Labem - zn. 1749/TD-19 ze dne 12.7.2019 (Chmelař)



Termín zahájení a dokončení udržovacích prací:

Zahájení 1/2020

Dokončení 12/2020

Investorem akce je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005.

Upozornění pro žadatele:

- **Před zahájením zemních prací bude požádáno u jednotlivých správců sítí o zaměření a vytyčení podzemních sítí.**
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče ze dne 19.6.2017, č.j. MMHK/108872/2017/PP/MEJ.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku MMHK-OŽP ze dne 10.7.2017, SZ MMHK/108229/2017/Ž/Kov.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření MMHK-odboru dopravy ze dne 13.7.2017, č.j. SZ MMHK/108238/2017.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SÚS KK, příspěvková organizace ze dne 8.8.2017, č.j. ZN/1463/SS/17 SSKHK/SS/4803/2017-Hr-3.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Předměřice nad Labem k akci těžení říčního materiálu "VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460" ze dne 17.7.2019. (Fejfar)
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly-Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro akci VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225-999,460 zn. 0101142154 ze dne 10.7.2019.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly - souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1105660120 ze dne 16.9.2019
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 s č.j. 723394/19 ze dne 19.8.2019 ( č. žádosti - 0119546690) - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací.
  - Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, zn. 1749/TD-19 ze dne 12.7.2019 (Chmelař) a ze dne 11.9.2019, zn. 2311/TD-19.
  - **Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku do VKP, které vydal Magistrát města Hradec Králové – odboru životního prostředí dne 14.7.2017 pod č.j. MMHK/110980/2017 zp2/mrk**
    - Před zahájením prací musí investor získat informaci, zda se v daném místě nemohou nacházet zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů a zda nepůjde o ohrožení zásahem do jejich biotopu. Pokud ano, bude nutné požádat o výjimku k zásahu do biotopu ZCHDŽ na KÚ KHK. Na základě rozboru odebrání vzorků bude zjištěno, zda vytěžený sediment bude možno použít dle potřeb správce toku nebo bude nutný odvoz na skládku.
- Správní orgán stanovuje následující podmínky:
- Před zahájením prací musí investor získat informaci, zda se v daném místě dle nálezové databáze či informací KÚ KHK nemohou nacházet zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů. Pokud ano, bude nutné požádat o výjimku k zásahu do biotopu ZCHDŽ na KÚ KHK.
  - o zahájení prací bude těsně před prováděním prací informována příslušná obec
  - kácení porostů nebude prováděno
  - bude dodržen plošný a objemový rozsah prací uvedený v žádosti o stanovisko.

- Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 343108
- Udržovací práce budou prováděny v souladu s pokyny uvedenými ve stanoviscích správců a vlastníků sítí a pozemků.
- Udržovací práce budou prováděny v rozsahu ověřené projektové dokumentace pod názvem **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 04974468, zodpovědný projektant Jiří Šíma, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické a hydrotechnické, Datum zpracování 06/2017, zak.č. V\_2019\_010.
- V případě zásahu na cizí pozemky dotčené údržbou, budou tyto uvedeny do původního stavu.
- Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod.
- Jednotlivé pozemky dotčené stavbou budou po provedení prací uvedeny do původního stavu a převzetí odsouhlaseno majiteli pozemků.
- Prováděním udržovacích prací nesmí vzniknout škoda na cizím majetku.
- Zahájení provádění udržovacích prací **"VD Předměřice nad Labem, Odstranění nánosů, v ř. km 999,225 - 999,460"** bude v předstihu předem projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí a pozemků.
- **S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.**
- **Termín zahájení prací bude oznámen vodoprávnímu úřadu a obci Předměřice nad Labem, 10 dnů před zahájením akce a ukončení prací bude oznámeno písemně do 15 dnů po skončení akce.**

Souhlas s provedením ohlášené stavby „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř.km 999,225 – 999,460“ byl již vydán dne 25.8.2017 zn. SZ MMHK/143967/2017ŽP1/Tlu MMHK/147402/2017. Vzhledem k tomu že stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne vydání ohlášení, požádal žadatel (zplnomocněný zástupce) o vydání ohlášení nového dle předložené PD s aktualizací dokladové části.

#### Poučení:

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.


#### Obdrželi:

účastníci (dodejky)

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 - žadatel
2. VODESTO s.r.o., IDDS: ufbs4ai - zplnomocněný zástupce žadatele
3. Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er
4. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
5. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IDDS: btw362i
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
8. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

  
**Ladislav Tluka**  
oprávněná úřední osoba  
referent vodoprávního úřadu

otisk úředního razítka



vypraveno:

01. 10. 2019

