



Budou vyroben 1 ks žebříku s košem do šachty přepouštěcího potrubí.

NDT zkoušky svarů v souladu s ČSN EN ISO 17635:
VT (vizuální kontrola) dle ČSN EN ISO 17637 (EN 970)

Kategorie OK dle ČSN EN 1090-2: EXC1, CC1, SC1, PC1
Svařeno obloukem v souladu s ČSN EN 1011-1, 1011-3 a 1090-2
Jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-4
Stupeň jakosti svarů (kritéria přípustnosti) dle ČSN EN ISO 5817 úroveň kvality C
Svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731
Tolerance přesnosti dle ČSN EN ISO 13920 toleranční třída B

17	šroub do betonu 6HR	16	A4				
16	matice M8	6	A2				
15	podložka D8.5	12	A2				
14	šroub M8	6	A2	M8x25	25		
13	Příčka	5	1.4301	tyč 40x4	2440		3.06
12	Obruč	2	1.4301	tyč 40x4	1755		2.20
11	Obruč horní	1	1.4301	tyč 40x4	1736		2.18
10	Packa koše	6	1.4301	tyč 40x4	50		0.06
9	žebříková příčka	12	1.4301	LSP 50 R	485		0.99
8	oblouky	4	1.4301	1.5D 90° 48.3x2.6	48.3x		0.26
7	kotevní deska	8	1.4301	plech 4 mm	60x150		0.29
6	konzola kotevní	6	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	171		0.51
5	madlo - příčka	2	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	358		1.07
4	madlo - vertikální	2	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	1024		3.05
3	madlo - horizontální	2	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	205		0.61
2	štěřín II	2	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	1031		3.07
1	štěřín I	2	1.4301	TR 48.3x2.6 mm	3341		9.96
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Polotovar	rozměr	Poznámka	Hmot. 1ks
Měřítko	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce			
1:20	DADEJIK	FIALA					
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor			
	10/2020		DSJ-DPS	Povodí Labe, státní podnik			
PS PROFI s.r.o.		Název			Číslo výkresu		
		Žebřík v šachtě přep. šoupat			A3 - D.2.10. - 08		