

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

# **REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ STÁTNÍHO PODNIKU POVODÍ MORAVY, S.P. – 4. ETAPA**

Dřevařská 11, 602 00 Brno

**E.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE**

## **VÝKAZ VÝMĚR - SPECIFIKACE**

**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY**

(dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

Vypracoval: **Ing. Petr Šulc**

Zakázkové číslo: **1507-16**

Archivní číslo: **1507-16-E.1-C**

Brno, říjen 2022



Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
01.2EM02	D+M - Řadové svorky do 35 mm2 vč. propojek	ks	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.2EM03	D+M - Propojka pro řadové svorky do 35 mm2	ks	5,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.2EM04	D+M - Drobný montážní materiál	soubor	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>M02</b>	<b>Montážní materiál</b>								
02EM01	D+M Kabel CYKY-J 4x35	m	5,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM02	D+M Kabel CYKY-J 5x35	m	6,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM03	D+M Kabel CYKY-O 2x1,5	m	32,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM04	D+M Kabel CYKY-O 3x1,5	m	160,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM05	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1100,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM06	D+M Kabel CYKY-O 4x1,5	m	29,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM07	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1642,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM08	D+M Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM09	D+M Vodič CY6z/ž	m	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM10	D+M Trubka PVC ohebná P20 do beton. podlahy, stěn vč. uchycení	m	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM11	D+M Zásuvka nástěnná 10/16A, 250V 2P+Z, IP44, bílá	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM12	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, bílá	ks	75,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM13	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá	ks	17,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM14	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá s přepětovou ochranou	ks	17,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM15	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, bílá, komplet	ks	18,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM16	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá, komplet	ks	6,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM17	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá, přepětová ochrana, kompelt	ks	6,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM18	D+M Elektroinstalační krabice přístrojová pro zásuvku do parapetního žlabu, komplet	ks	36,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM19	D+M Parapetní PVC žlab 120x55, vč. stínící přepážky	m	8,00	0,00	0,00			0,00	0
02EM20	D+M Kryt koncový pro parapetní PVC žlab 120x55	ks	6,00	0,00	0,00			0,00	0
02EM21	D+M Kryt odbočný pro parapetní PVC žlab 120x55	ks	3,00	0,00	0,00			0,00	0
02EM22	D+M Rámeček jednonásobný, bílý	ks	52,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM23	D+M Vodorovný rámeček dvounásobný, bílý	ks	5,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM24	D+M Vodorovný rámeček trojnásobný, bílý	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM25	D+M Vodorovný rámeček šestinásobný, bílý	ks	16,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM26	D+M 1 pól.vyp.polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20, bílý	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM27	D+M Sériový přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20, bílý	ks	13,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM28	D+M Střídavý přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20, bílý	ks	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM29	D+M Křížový přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20, bílý	ks	10,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM30	D+M Elektroinstalační krabice jednonásobná odbočná pod omítku	ks	61,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM31	D+M Elektroinstalační krabice jednonásobná přístrojová pod omítku	ks	51,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM32	D+M Elektroinstalační krabice dvounásobná přístrojová pod omítku	ks	6,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM33	D+M Elektroinstalační krabice třínásobná přístrojová pod omítku	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
02EM34	D+M Elektroinstalační krabice pětinasobná přístrojová pod omítku	ks	2,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM35	D+M Víčko pro odbočnou krabici	ks	115,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM36	D+M Elektroinstalační krabice dvounásobná přístrojová do dutých stěn	ks	5,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM37	D+M Elektroinstalační krabice trojnásobná přístrojová do dutých stěn	ks	2,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM38	D+M Elektroinstalační krabice šestinasobná přístrojová do dutých stěn	ks	25,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM39	D+M Pohybové čidlo do přístrojové krabice, 180 st, IP44, bílá, kompelt	ks	7,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM40	D+M Elektroinstalační krabice v.152 x š.152 x hl.68 pod omítku + víko	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM41	D+M Krabicová rozvodka nástěnná, IP44	ks	26,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM42	D+M Krabice do podlahy typ 1	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Krabice do podlahy, která obsahuje: 2 ks zásuvka 230V/16A barva hnědá + přepětová ochrana, 2 ks zásuvka 230V/16A barva hnědá, 6 ks zásuvka 230V/16A barva bílá, místo pro datové zásuvky 2ks								
02EM43	D+M SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo 2x16W	ks	44,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	vestavné sv. s rámem do SDK 600x600, 2 x LED modul 16W, 4100 lm, 4000K, IP40						0,00		
02EM44	D+M SVÍTIDLO "B", vestavné s rámečkem LED svítidlo	ks	32	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM45	D+M SVÍTIDLO "BN", vestavné s rámečkem LED svítidlo s nouzovým modulem	ks	4	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40 s nouzovým modulem						0,00		
02EM46	D+M SVÍTIDLO "B1", přisazené/ závěsné bezrámečkové LED svítidlo	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 900 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM47	D+M SVÍTIDLO "B2", přisazené/ závěsné bezrámečkové LED svítidlo	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 600 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM48	D+M SVÍTIDLO "B4", přisazené/ závěsné LED svítidlo	ks	3	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM49	D+M SVÍTIDLO "BN4", přisazené/ závěsné LED svítidlo s nouzovým modulem	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40 s nouzovým modulem						0,00		
02EM50	D+M SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo	ks	16,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	vestavné kruhové svítidlo do SDK - downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, 6mm silný akrylátový difuzor se speciální úpravou proti oslnění, IP44						0,00		
02EM51	D+M SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo	ks	3	0,00	0,00		0,00		0,00
	vestavné kruhové svítidlo do SDK - downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, akrylátový difuzor se speciální úpravou proti oslnění, IP44						0,00		
02EM52	D+M SVÍTIDLO, přisazené LED svítidlo pod kuchyňskou linku	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
02EM53	D+M SVÍTIDLO "N", nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem	ks	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, s piktogramem, opálový difuzor, IP44 nouzové svítidlo 1h., LED 1x1W , 90 lm							0,00	
02EM54	M Vyhledání stávajících kabelů	hod	8,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM55	D+M Svorky WAGO na propojení vodičů v krabici	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM56	D+M Pospojování	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM57	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 3x1,5 mm2	ks	17,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM58	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 3x2,5 mm2	ks	33,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM59	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 4x35 mm2	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM60	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 5x35 mm2	ks	3,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM61	D+M Kabelový drátěný žlab 54/200 zavěšený ze stropu, včetně spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu	m	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM62	D+M Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM63	M Připojení VZT jednotek 230V	ks	12,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM64	M Prostup stropem vč. protipožární ucpávky	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM65	M Vrtání - průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 125 mm do D=30mm	ks	35,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM66	M Vrtání - průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 125 mm do D=50mm	ks	44,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM67	M Vysekání kapes zeď pro krabice cca 160x160x7 0mm	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM68	M Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm	m	180,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM69	M Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x4 cm	m	122,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM70	M Vysekání kapes zeď pro krabice d=68	ks	117,00	0,00	0,00			0,00	0,00
02EM71	M Vrtání do dutých stěn pro krabice d=68	ks	166,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>M03</b>	<b>Přidružené práce</b>								
03EM01	Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>M41</b>	<b>Demontáže</b>								
41EM01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Osvětlení, zásuvky, vypínače, kabely								

0,00

Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
	<b>STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - 8.NP</b>			jedn. cena	celková cena		materiál	materiál celkem	montáž celkem
<b>M01.3</b>	<b>Rozvaděč RSA-8A</b>								
01.3EM01	D + M - Oceloplechový rozvaděč RSA-8A	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Oceloplechový rozvaděč zapuštěný o celkových rozměrech v.1500 x š. 600 x h. 150 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP40/IP20, přívody a vývody nahoru. Rozvaděč musí mít odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30, dveře musí vykazovat požární odolnost EI 15 Sm DP1 (kouřotěsné). Konstrukce pro osazení do sádkrtonu.								
01.3EM02	D+M - Připojnice Cu pro In=32A	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM03	D+M - Jistič trojpólový 32/3/D, 32A	ks	3,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM04	D+M - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM05	D+M - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A	ks	4,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM06	D+M - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM07	D+M - Jistič jednopólový 16/1/D, 16A	ks	40,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM08	D+M - Proudový chránič 4/40/0,03, 40A, 30mA	ks	6,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM09	D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0,03, 10A, 30mA			0,00				0,00	
01.3EM10	D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03	ks	11,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0,03, 10A, 30mA			0,00				0,00	
01.3EM11	D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/0,03	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/0,03, 16A, 30mA			0,00				0,00	
01.3EM12	D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/1N/0,03	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C/1N/0,03, 16A, 30mA			0,00				0,00	
01.3EM13	D+M - Jistič trojpólový 25/3/D, 25A	ks	2,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM14	D+M - Jednopólový stykač 20A	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM15	D+M - Čtyřpólový svodič přepětí typ II	ks	3,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM16	D+M - Spínací hodiny digitální na DIN lištu, 16A/230VAC	ks	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Týdenní spínací hodiny, 8 nastavitelných časových programů, manuální nebo automatické ovládání, 12 nebo 24 hodinový cyklus, nastavení letního času								
01.3EM17	D+M - Sběrnice N	soubor	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM18	D+M - Sběrnice PE	soubor	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM19	D+M - Řadová svorka bílá pro průřez vodičů 4mm2	ks	63,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM20	D+M - Řadová svorka modrá pro průřez vodičů 4mm2	ks	57,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM21	D+M - Řadová svorka pro průřez vodičů 35mm2	ks	9,00	0,00	0,00			0,00	0,00
01.3EM22	D+M - Drobný montážní materiál	soubor	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
<b>M01.4</b>	<b>Rozvaděč SX8</b>								
01.4EM01	D + M - Oceloplechový rozvaděč SX6	kpl	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Oceloplechový rozvaděč zapuštěný o celkových rozměrech v.600 x š. 400 x h. 150 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP40/IP20, přívody a vývody nahoru. Rozvaděč musí mít odolnost požárně dělicích konstrukcí EI 30, dveře musí vykazovat požární odolnost EI 15 Sm DP1 (kouřotěsné). Konstrukce pro osazení do sádkokrtonu.						0,00		
01.4EM02	D+M - Řadové svorky do 35 mm <sup>2</sup> vč. propojek	ks	30,00	0,00	0,00		0,00		0,00
01.4EM03	D+M - Propojka pro řadové svorky do 35 mm <sup>2</sup>	ks	15,00	0,00	0,00		0,00		0,00
01.4EM04	D+M - Drobný montážní materiál	soubor	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>M02</b>	<b>Montážní materiál</b>								
02EM01	D+M Kabel CYKY-J 5x35	m	40,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM02	D+M Kabel CYKY-O 2x1,5	m	32,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM03	D+M Kabel CYKY-O 3x1,5	m	160,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM04	D+M Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1100,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM05	D+M Kabel CYKY-O 4x1,5	m	25,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM06	D+M Kabel CYKY-J 3x2,5	m	1700,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM07	D+M Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM08	D+M Vodič CY6z/ž	m	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM09	D+M Trubka PVC ohebná P20 do beton. podlahy, stěn vč. uchycení	m	800,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM10	D+M Zásuvka na DIN lištu 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, bílá	ks	2,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM11	D+M Zásuvka nástěnná 10/16A, 250V 2P+Z, IP44, bílá	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM12	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, bílá	ks	77,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM13	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá	ks	17,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM14	D+M Zásuvka polozap. 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá s přepětovou ochranou	ks	17,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM15	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, bílá, komplet	ks	12,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM16	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá, komplet	ks	3,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM17	D+M Zásuvka do parapetního žlabu jednonásobná 10/16A, 250V 2P+Z, IP20, hnědá, přepětová ochrana, kompelt	ks	3,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM18	D+M Rámeček jednonásobný, bílý	ks	51,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM19	D+M Vodorovný rámeček dvounásobný, bílý	ks	5,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM20	D+M Vodorovný rámeček trojnásobný, bílý	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM21	D+M Vodorovný rámeček šestinásobný, bílý	ks	17,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM22	D+M 1 pól.vyp.polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20, bílý	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM23	D+M Sériový přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20, bílý	ks	15,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM24	D+M Střídavý přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20, bílý	ks	4,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM25	D+M Křížový přepínač polozapuštěný, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20, bílý	ks	10,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM26	D+M Elektroinstalační krabice jednonásobná odbočná pod omítku	ks	57,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.					
02EM27	D+M Elektroinstalační krabice jednonásobná přístrojová pod omítku	ks	53,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM28	D+M Elektroinstalační krabice dvounásobná přístrojová pod omítku	ks	5,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM29	D+M Elektroinstalační krabice třínásobná přístrojová pod omítku	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM30	D+M Elektroinstalační krabice pětínásobná přístrojová pod omítku	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM31	D+M Víčko pro odbočnou krabici	ks	99,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM32	D+M Elektroinstalační krabice dvounásobná přístrojová do dutých stěn	ks	5,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM33	D+M Elektroinstalační krabice trojnásobná přístrojová do dutých stěn	ks	2,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM34	D+M Elektroinstalační krabice šestínásobná přístrojová do dutých stěn	ks	24,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM35	D+M Elektroinstalační krabice přístrojová pro zásuvku do parapetního žlabu, komplet	ks	20,00	0	0		0,00		0
02EM36	D+M Pohybové čidlo do přístrojové krabice, 180 st, IP44, bílá, kompelt	ks	6,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM37	D+M Elektroinstalační krabice v.152 x š.152 x hl.68 pod omítku + víko	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM38	D+M Krabice do podlahy typ 1	ks	1,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Krabice do podlahy, která obsahuje: 4 ks zásuvka 230V/16A barva hnědá + přepětová ochrana, 4 ks zásuvka 230V/16A barva bílá, místo pro datové zásuvky 8ks						0,00		
02EM39	D+M Krabicová rozvodka nástěnná, IP44	ks	30,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02EM40	D+M SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo 2x16W	ks	47,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	vestavné sv. s rámem do SDK 600x600, 2 x LED modul 16W, 4100 lm, 4000K, IP40						0,00		
02EM41	D+M SVÍTIDLO "B", vestavné s rámečkem LED svítidlo	ks	32	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM42	D+M SVÍTIDLO "BN", vestavné s rámečkem LED svítidlo s nouzovým modulem	ks	4	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40 s nouzovým modulem						0,00		
02EM43	D+M SVÍTIDLO "B1", přisazené/ závěsné bezrámečkové LED svítidlo	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 900 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM44	D+M SVÍTIDLO "B2", přisazené/ závěsné bezrámečkové LED svítidlo	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 600 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM45	D+M SVÍTIDLO "B4", přisazené/ závěsné LED svítidlo	ks	3	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40						0,00		
02EM46	D+M SVÍTIDLO "BN4", přisazené/ závěsné LED svítidlo s nouzovým modulem	ks	1	0,00	0,00		0,00		0,00
	přisazené/ závěsné bezrámečkové svítidlo z hliníkového profilu, opálový difuzor, LED 1x20W, 2700 lm, 4000K, EVG, 1200 x 60 x 90 mm, IP40 s nouzovým modulem						0,00		
02EM47	D+M SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo	ks	16,00	0,00	0,00		0,00		0,00



Číslo	Popis položky	m.j.	Množství	cena m.j.						
	vestavné kruhové svítidlo do SDK - downlight, LED 1x18W , 1800 lm, 4000K, 6mm silný akrylátový difuzor se speciální úpravou proti oslnění, IP44							0,00		
02EM48	D+M SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo	ks	3	0,00	0,00			0,00		0,00
	vestavné kruhové svítidlo do SDK - downlight, LED 1x14W , 1400 lm, 4000K, akrylátový difuzor se speciální úpravou proti oslnění, IP44							0,00		
02EM49	D+M SVÍTIDLO , přisazené LED svítidlo pod kuchyňskou linku	ks	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM50	D+M SVÍTIDLO "N", nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem	ks	4,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, s piktogramem, opálový difuzor, IP44 nouzové svítidlo 1h., LED 1x1W , 90 lm							0,00		
02EM51	M Vyhledání stávajících kabelů	hod	8,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM52	D+M Svorky WAGO na propojení vodičů v krabici	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM53	D+M Pospojování	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM54	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 3x1,5 mm2	ks	19,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM55	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 3x2,5 mm2	ks	34,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM56	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 4x35 mm2	ks	2,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM57	M Ukončení kabelu v rozvaděči do 5x35 mm2	ks	9,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM58	D+M Kabelový drátěný žlab 54/200 zavěšený ze stropu, včetně spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu	m	60,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM59	D+M Parapetní PVC žlab 120x55, vč. stínící přepážky	m	18,00	0,00	0,00			0,00		0
02EM60	D+M Kryt koncový pro parapetní PVC žlab 120x55	ks	4,00	0,00	0,00			0,00		0
02EM61	D+M Kryt odbočný pro parapetní PVC žlab 120x55	ks	4,00	0,00	0,00			0,00		0
02EM62	D+M Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM63	M Připojení VZT jednotek 230V	ks	14,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM64	M Prostup stropem vč. protipožární ucpávky	ks	2,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM65	M Vrtání - průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 125 mm do D=30mm	ks	35,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM66	M Vrtání - průraz zdívkou v cihlové zdi tloušťky 125 mm do D=50mm	ks	44,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM67	M Vysekání kapes zeď pro krabice cca 160x160x7 0mm	ks	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM68	M Vysekání rýh ve zdi cihelné 3x3 cm	m	180,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM69	M Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x4 cm	m	122,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM70	M Vysekání kapes zeď pro krabice d=68	ks	128,00	0,00	0,00			0,00		0,00
02EM71	M Vrtání do dutých stěn pro krabice d=68	ks	177,00	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>M03</b>	<b>Přidružené práce</b>									
03EM01	Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení	kpl	1,00	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>M41</b>	<b>Demontáže</b>									
41EM01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	60,00	0,00	0,00			0,00		
	Osvětlení, zásuvky, vypínače, kabely									
					0,00					