

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

**Štítarský potok, Lovčice, kácení rizikových
topolů, ř. km 25,750 - 25,820**



Zpracoval:	Luboš Rychna Úsekový technik PS Jičín dne: 11/2022	Podpis
Schválil:	Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou dne:	Podpis
Schváleno dokumentační komisí:	dne: číslo zápisu: 12/2022	Tajemník dokumentační komise Podpis

1. Identifikační údaje o plánované akci

Název akce	: Štítarský potok, Lovčice, kácení rizikových topolů, ř. km 25,750 - 25,820
Vodní tok (IDVT), ř. km	: Štítarský potok (10100194) ř. km 25,750 – 25,820
Místo (katastrální území)	: Lovčice
Obec s rozšířenou působností	: Hradec Králové
Účel stavby	: Kácení břehového porostu
Číslo DHM (Název DHM)	: 9051015723 (Štítarský potok: Městec Králové – Lovčice)
Identifikátor ISyPO	:
Nákladové středisko	: 1111473
Investor	: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

2. Časový plán akce

	zahájení	dokončení
Vypracování a schválení záměru	11/2022	12/2022
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace	PD nebude zpracována	
Vypracování a schválení projektové dokumentace	PD nebude zpracována	
Realizace akce	02/2023	03/2023

3. Popis současného stavu

V břehovém porostu vodního toku Štítarský potok, v úseku intravilánu obce Lovčice, se nachází přestárle topoly určené ke kácení. Při prohlídce VT Štítarský potok dne 12. 10. 2022 byl posouzen stav topolů jako nevyhovující. Několik topolů, ze kterých padají uschlé větve a došlo i k částečnému zlomení jednoho kmene, stojí v bezprostřední blízkosti vedení VN. V lokalitě byly v posledních letech odklizeny, po zhoršených povětrnostních podmínkách, několikrát během roku popadané větve topolů. Dožívající stromy ohrožují pádem větví případně celého kmene okolní inženýrské sítě (plynové a elektrické vedení), rekreující se občany, případně projíždějící zemědělskou techniku. Na zhoršený zdravotní stav topolů byli pracovníci Povodí Labe upozorněni i externím podnětem, s tím, že hrozí nebezpečí pádu topolů nebo jeho částí na pozemky a stavby v blízkosti.

Vzhledem k havarijnímu stavu topolů v lokalitě bylo rozhodnuto o jejich odstranění v co nejkratším možném termínu.

Realizací služby budou splněny povinnosti správce vodního toku.

4. Výchozí podklady

Prohlídka na místě

5. Návrh technického řešení

Je navrženo kácení celkem 9 ks topolů kanadských o obvodu kmene 141 – 307 cm na levém břehu koryta vodního toku Štítarského potoka. Porosty určené k rizikovému kácení (předmět tohoto záměru) jsou v terénu barevně označeny.

U všech topolů navržených ke skácení se předpokládá postupné kácení. Obvody kmenů předmětných topolů jsou 307, 282, 219, 150, 172, 141, 310, 175, 188 cm.

Rozmanipulování dřevní hmoty a úklid bude proveden pracovníky provozní údržby Povodí Labe, státní podnik - provozního střediska Jičín a nejsou součástí tohoto záměru.

Odstranění topolů i s úklidem dřevní hmoty (úklid zajistí PÚ PS Jičín) musí být provedeno, vzhledem k požadavku obce a obslužnosti sousední komunikace v horizontu týdne po smýcení. Samotné kácení dle tohoto záměru musí být provedeno nejpozději do 31. 3. 2023.

Přístup je umožněn z pravého břehu po pozemcích na pozemcích obce Lovčice, na kterých se nachází obecní komunikace.

Při kácení vybraných dřevin budou šetřeny okolní náletové dřeviny.

Zhotovitel je povinen řádně označit a zabezpečit místo provádění prací dostatečným způsobem, tak aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru kácení. Při realizaci akce nesmí dojít k ohrožení zdraví, či majetku třetích osob.

Upozorňujeme na výskyt inženýrských sítí – viz bod 8.

Pokácená dřevní hmota zůstává v majetku Povodí Labe, státní podnik.

Zhotovitel se při provádění prací musí řídit podmínkami vyplývajícími ze stanoviska k povolení zásahu do VKP (který je přílohou tohoto záměru).

Zapěstování nových dřevin a následná péče o tyto dřeviny dle stanoviska **není** součástí tohoto záměru.

6. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Topoly v úseku ř. km 25,750 - 25,820 budou odstraněny z důvodů zabezpečení majetku (zejména inženýrských sítí), ochrany zdraví osob.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kácení topolů kanadských o průměru cca obvod kmene cca 141 – 310 cm na levém břehu koryta vodního toku Štítarský potok.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Odstraněním předmětných břehových porostů budou eliminovány pády větví a vývraty stromů s následkem poškození cizího majetku (zejména inženýrských sítí), případně újmy na zdraví osob. Bude odstraněn závadný stav v břehovém porostu a v korytě vodního toku Štítarský potok. Pozemek koryta vodního toku je v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

V případě nerealizace akce se správce vodního toku vystavuje riziku pádu větví a vývratů stromů s následkem poškození cizího majetku (zejména inženýrských sítí), případně újmy na zdraví osob.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

2023

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky,

Bez alternativního řešení.

- Popis, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

Veřejná zakázka ovlivní plnění plánovaného cíle v plném rozsahu, tj. dojde k odstranění přestárlého porostu a tím k zajištění ochrany majetku a zdraví osob.

7. Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby

Odstraněním břehového porostu dojde ke snížení rizika vzniku škod na majetku či zdraví osob.

8. Doplnující informace

V zájmovém území akce se nachází podzemní a nadzemní zařízení ve správě: ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní VN).

Dodavatelské kácení topolů dle tohoto záměru je součástí akce, na které bylo vydáno závazné stanovisko k zásahu do VKP dne 20. 9. 2022. Předmětem akce je probírka břehového porostu, která byla původně zaměřena na odstranění nebezpečných topolů stojících na levém břehu koryta vodního toku Štítarský potok.

Vliv stavby na životní prostředí

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.)
- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.
- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem.
- Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům.
- Související práce nebudou mít kromě dočasného zákalu vody v korytě negativní vliv na životní prostředí.

- Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí pracoviště. Hluková zátěž bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity.
- Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají.
- Realizací akce nedojde k zásahu do oblasti CHKO a EVL

Akce se nachází na území vodního útvaru HSL_10966000 – Štítarský potok po soutok se Smíchovským potokem.

Lze předpokládat, že realizací akce dle tohoto záměru nedojde ke zhoršení dotčeného vodního útvaru a že současně nebude znemožněno dosažení jeho dobrého stavu.

9. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí
Samotné zásahy budou prováděny na pozemku v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

Katastrální území	Parc. č.	Vlastník / právo hospodařit	Způsob dotčení
Lovčice	712	ČR / Povodí Labe, státní podnik	Kácení


10. Předpokládaný finanční náklad

Plánovaný finanční náklad: 131 000 Kč

11. Přílohy

- *Situace širších vztahů*
- *Podrobná situace*
- *Fotodokumentace*
- *Závazné stanovisko k zásahu do VKP a povolení kácení*
 - Dokument obsahuje administrativní chybu. V názvu je jiný název obce a vodního toku. V samotném textu již je uvedeno správně. Na chybu byl úřad upozorněn s odpovědí, že stanovisko je platné.

Situace širších vztahů



Podrobná situace



Fotodokumentace:

Pohled z LB na spodní část stromy nad pozemkem pana Ing. Závodníka



Pohled z LB na spodní část – větve ohrožující VN



Pohled z LB na horní část strom nakloněný nad VN



Závazné stanovisko povolení zásahu do VKP a povolení kácení:

Dokument obsahuje administrativní chybu. V názvu je jiný název obce a vodního toku. V samotném textu již je uvedeno správně. Na chybu byl úřad upozorněn s odpovědí, že stanovisko je platné.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: [SZ MMHK/172812/2022](#), PLa/2022/043795
ZE DNE: 20.9.2022

NAŠE ZNAČKA: [MMHK/177049/2022 zp2 mrk](#)
[SZ MMHK/172812/2022](#)

rozdělovník

VYŘIZUJE: [Adriena Marková](#)
TELEFON: [495707667](#)
E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz
DATUM: 5.10.2022

[PL HK - VKP Štítarský potok topoly Závodník](#)

Závazné stanovisko k ohlášené údržbě dožilých porostů topolů v obci Kosice - kácení 10 ks topolů z části doprovodného toku Mlýnská Bystřice

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí (dále MMHK OŽP) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77 vydává dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád)

závazné stanovisko, v němž

souhlasí

dle ust. § 4 odst. 2 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) se zásahem do významného krajinného prvku, toku „Štítarský potok, Lovčice, smýcení rizikových dřevin v ř. km 25,750-25,820“.

I. Správní orgán stanoví k záměru následující podmínky :

1. Při zásahu mohou být odtěženy pouze dřeviny, které ohrožují svým stavem a možným pádem průtok vody a hrozí vyvrácení či pád částí stromů na přilehlé nemovitosti nebo osoby a odlomené suché větve mohou způsobit zátarasy a nápěchy na toku.
2. Práce budou prováděny pouze v době vegetačního klidu, mimo dobu hnízdění ptáků.
3. Bude dodržen plošný rozsah prací.
4. Při těžbě budou v maximální možné míře zachovány podrostové dřeviny, které jsou rovněž součástí VKP a nahradí postupně vykácené dřeviny.
5. Následně bude v nejbližším vhodném období provedeno zapěstování dlouhověkých dřevin z podrostu (druhově skladba např. dub, jilm, javor, olše). Dojde k vyvázání a zapěstování korunky.
6. Zajištění kvalitní péče na 3 roky.
7. V průběhu prací nebudou poškozeny další části okolí toku, neboť jde o funkční lokální biokoridor a významný krajinný prvek.

23.11.2022 09:19

II. Odůvodnění:

Žádost o povolení zásahu do významného krajinného prvku podal zástupce vlastníka pozemku, jímž je Povodí Labe, s.p., Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005.

Břehové porosty se nacházejí na pozemku p.č. 712 v k.ú. Lovčice na toku IDVT 10100194 Štítarský potok.

Akce bude realizována v období vegetačního klidu (smýcení) roku 2022 – 2023. Prodloužení doby akce je plánováno z důvodu špatného přístupu ke staveništi a náročnosti kácení v blízkosti staveb rodinných domů, VN, zahrad a místní komunikace. Důvodem akce je úprava a odtěžení přestárých, suchých a větrem poškozených topolů v těsné blízkosti vodního toku.

Ilustrační foto dřevin:

Kácení dřevin bude prováděno v předem stanoveném rozsahu dle informací doložených dne 20.9.2022.

Porost podél toku se skládá v této části převážně z poškozených topolů, u kterých dochází k rozlamování, pádům do koryta toku i směrem na budovy. Následně hrozí škody na majetku nebo zdraví, možný je následný rozliv vody na okolní pozemky.

Práce budou provedeny formou likvidace části nebezpečných dřevin, které znemožňují vyčištění toku a mohou ohrozit bezpečnost. Jedná se o malou část břehového porostu.

Celkem bude vykáceno maximálně 9 ks topolů o obvodu kmene 307, 282, 219, 150, 172, 141, 310, 175, 188 cm. Doporučujeme ponechat na stanovišti 2 ks javorů obvodu 135 a 109 cm. Tyto dřeviny nejsou krátkověké a není zásadní důvod k jejich likvidaci, pokud budou upraveny odborným řezem.

Podrosty nebudou záměrně poškozeny a likvidovány aby zůstala zachována důležitá pohledová linie zeleně podél toku.

Orgán ochrany přírody dospěl ke zjištění, že výše uvedenou činností vlastníka pozemků nemůže dojít k nedovolené změně významného krajinného prvku ani prvku ÚSES.

Zásahem, který **nebude likvidací veškerého porostu podél toku**, ale pouze selektivním výběrem dožilých stromů nedojde k dlouhodobé zásadní negativní změně krajinného rázu ve smyslu § 12 odst.2) zákona.

III. Závěr:

Uvedeným zásahem nedojde k narušení funkce VKP, proto není nutné výrazně omezit rozsah plánované úpravy porostů. Zásah splní funkci zajištění bezpečnosti pro okolí a umožní bezproblémové provedení nadměrného přísunu povrchových vod krajinou. Realizací záměru zjevně nedojde ke změně spádových ani směrových poměrů.

Odstraněním části poškozených dřevin z doprovodného porostu nedojde k zásadnímu narušení významného krajinného prvku ani prvku ÚSES, práce probíhající v době vegetačního klidu nebudou mít významný negativní vliv na VKP. Správní orgán souhlasí s rozsahem dle žádosti za stanovených podmínek a nemá námitky proti jeho realizaci, protože nedojde k narušení obnovy významného krajinného prvku, k jeho poškození, zničení ani ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí.

Obsah tohoto stanoviska je dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou
2

23.11.2022 09:19

část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska dle ust. § 149 odst. 4 správního řádu, vyžádá odvolací orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

rozdělovník:

Povodí Labe, s.p., Vláta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (d.z.)

Adriana Marková
oprávněná úřední osoba
referent na úseku ochrany přírody a krajiny

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Lábor Rak
Organizace: OJ odboi životního prostředí
Identifikační číslo: 22359127
Vydavatel certifikátu: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 05.10.2022 13:48:40
Důvod:
Město:

23.11.2022 09:28