


Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.: MUUH-SŽP/87464/2021/TrtJ
Spisová zn.: Spis/ 13239/2021
Vyřizuje: Mgr. Jana Trtková
Telefon: 572525857
E-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz
Datum: 25. listopadu 2021



Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013
Dřevařská č. p. 932/11
Veveří
602 00 Brno 2

zast. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.,
IČO 60710063
Kapusty 291/27
690 06 Břeclav

D-2342

Ostrožská Nová Ves – vodní nádrž Gramanec, oprava hráze, výpustného sdruženého objektu

SDĚLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), sděluje podle § 15a odst. 6 vodního zákona, že **nenámitka proti provedení udržovacích prací** pod názvem:

„VN Gramanec - oprava hráze, výpustného sdruženého objektu“.

Stavebník:

Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, v zastoupení
AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, 690 06, Břeclav,

Rozsah udržovacích prací:

Oprava hráze

Hráze budou opraveny dosypáním tělesa hráze na jednotnou úroveň 192,15 m n.m.

Oprava jihovýchodní hráze: těsnící část koruny hráze bude navýšena o 15 cm, návodní svah bude na úroveň 191,45 m n.m. opevněn rovinou z lomového kamene, vzdušný svah hráze bude v celé délce hráze opevněn obdobně jako svah návodní, výška opevnění bude jednotná +1,20 m nad vzdušnou patu hráze.

Oprava jihozápadní hráze: z koruny hráze se odstraní zbytky konstrukce zpevněné komunikace, těsnící část koruny hráze bude navýšena o 15 cm, ze štěrkodrti se zřídí nová hrázová komunikace, návodní svah bude na úroveň 191,45 m n.m. opevněn rovinou z lomového kamene, vzdušný svah hráze nebude opravován.

Odtěžení dnových sedimentů

Ze dna kotliny nádrže budou odtěženy dnové sedimenty a to na projektovanou úroveň dna nádrže v ploše volné hladiny. Plocha litorálu zůstane zachována.

Oprava výpustného sdruženého objektu

V rámci bouracích prací se odstraní stávající zábradlí s lávkou, stávající prvky hrazení, železobetonová krycí deska, zvětralý povrch betonové konstrukce bočních stěn šachty požeráku, vtokové stěny požeráku, zvětralý beton dna požeráku, pomístních kaveren a stěny výtoku čela. Ze dna vývaňště se odstraní uvolněné kameny dlažby.

V rámci stavebních prací se zřídí nová konstrukce vtokových stěn požeráku, budou přibetonovány boční stěny požeráku a krycí stěny přelivových hran. Provede se vyspravení kaveren a torkretová omítka na ploše stěn, zřídí se nová římsa v koruně výtoku čela a železobetonová krycí deska dna bezpečnostního přelivu, nová železobetonová krycí deska v koruně požeráku, v koruně vtoku do zaklesnuté části a v koruně zavazovacích křídel. Do bednění se osadí nový rám hrazení, nové kanalizační šoupátko, nové zábradlí a lávka. Plocha kádíště i přístup na kádíště bude zpevněn silničními panely. Schody budou z lomového kamene. Bude opraveno schodiště na kádíště i schodiště k výtoku z výpustného sdruženého objektu, schody budou z lomového kamene do betonového lože.

Termín realizace: listopad 2021 – prosinec 2023

Číslo hydrogeologického pořadí: 4-13-02-0090-0-00

Přibližné určení polohy stavby – souřadnice X,Y souřadnicového systému S-JTSK:

- začátek hráze (u propustku do obtokového koryta) 1 188 992, 539 408
- výpustný sdružený objekt 1 189 105, 539 620

Udržovací práce budou prováděny na pozemcích pozemkové parcely číslo 6702, 2067/5, 6696, 6694, 11157/1, 11157/2, 2072/75, 2072/74, 11157/4, 11157/3 v katastrálním území Ostrožská Nová Ves.

Odůvodnění:

Souhlas s provedením udržovacích prací je vydán na základě ohlášení, které Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí obdržel dne 26.10.2021 od Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 2 zastoupeného společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, 690 06, Břeclav.

K ohlášení byly doloženy tyto podklady:

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Milanem Bartolšicem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby v dubnu 2021,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/65840/2021/Bu ze dne 04.10.2021,
- koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 63358/2021 ze dne 14.09.2021,
- zpráva o provedení stavebně technického průzkumu zpracovaná Ing. Bronislavem Šlapanským ze dne 14.07.2021,
- stanovisko obce Ostrožská Nová Ves č.j. AQOA-36/2021 ze dne 17.08.2021,
- vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 784033/21 ze dne 08.09.2021,
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002358306 ze dne 30.04.2021,
- vyjádření společnosti EG.D, a.s. zn. M40715-26138425 ze dne 08.09.2021,
- vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. č.j. SVK/MM/2021/1603 ze dne 13.08.2021,
- vyjádření společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace zn. ŘSZKUH/10675/21 ze dne 25.08.2021,
- souhlas vlastníků pozemku s navrhovanou stavbou vyznačený na situačním výkresu,
- plná moc pro zastupování investora ze dne 20.04.2021.

Vodoprávní úřad posoudil předložené ohlášení a dospěl k závěru, že provedením udržovacích prací na vodním díle v souladu s předloženou projektovou dokumentací a s předloženými doklady nebudou ohroženy ani poškozeny zájmy chráněné vodním zákonem ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto vodoprávní úřad sdělil, že nemá námítky k provedení udržovacích prací v souladu s § 15a odst. 6 vodního zákona.

Poučení:

Sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek k provedení ohlášených udržovacích prací, není rozhodnutím podle správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 - 158 správního řádu.

Mgr. Jana Trtková
referent vodoprávního úřadu

Obdrží:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2 v zastoupení AQUA CENTRUM
Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, 690 06, Břeclav