


POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu,
ř.km 19,528 - 22,070



Zpracoval:	Ing. Vítězslav Marek referent inženýrských činností závod Pardubice dne: 07.10.2022	
Schválil:	Ing. Petr Michalovich ředitel závodu Pardubice dne: 21.10.2022	
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 21.10.2022 číslo zápisu: 10/2022	Tajemník Dokumentační komise 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů, ř.km 19,528 - 22,070
místo, případně ř. km, k. ú.	Chrudimka, Chrudim, ř.km 19,528 - 22,070 k.ú. Chrudim
Inventární číslo DM	9051002625 - úprava toku Chrudim - janderov
identifikátor ISYPO	400338243

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována).

Řešený úsek vodního toku Chrudimka se nachází v intravilánu obce Chrudim (katastrální území Chrudim). Koryto vodního toku je v řešeném úseku upravené, v úseku 19,528 – 21,470 do obdélníkového profilu s betonovými, kamenem obloženými nábrežními zdmi a s přirozeným kamenitým dnem. V úseku 21,470 – 22,070 se jedná o zemní lichoběžníkový profil s kynetou s přirozeným kamenitým dnem. V současné době je koryto částečně zanesené sedimentem a zarostlé vodními rostlinami a náletovými dřevinami. Odstraněním sedimentu a náletových dřevin dojde k obnově původního projektovaného stavu a k zajištění plynulého odtoku.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl).

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení naplaveného nánosů a odstranění náletových dřevin z nejméně zanešených částí koryta toku:

SO 01 - odstranění sedimentu z jezové zdrže v ř.km 22,070 - 21,978. Odhadované množství sedimentu je 300 m³.

SO 02 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 21,978 - 21,420. Odhadované množství sedimentu je 150 m³, plocha náletových dřevin cca 10 m².

SO 03 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 20,905 - 20,550. Odhadované množství sedimentu je 100 m³, plocha náletových dřevin cca 10 m².

SO 04 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 19,943 - 19,528. Odhadované množství sedimentu je 200 m³, plocha náletových dřevin cca 50 m².

Přesné množství sedimentu a kácení bude stanoveno projektovou dokumentací, která bude pro tuto akci vypracována. Koryto vodního toku je v řešeném úseku upravené.

Mocnost sedimentu v době zpracování ZO byla cca 30 - 50 cm.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele.

Předmět akce je v souladu s povinnostmi správce toku a vlastníka vodního díla dle zákona č. 254/2001 sb. v platném znění.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě, že nedojde k odtěžení naplaveného sedimentu a odstranění náletových dřevin, hrozí pokračující zanášení dna a rozšiřování a zesílení náletového porostu. Při následných zvýšených průtocích a zachycení neseného splávi nelze vyloučit vzduť hladiny s následným rozlitím vody mimo koryto a s tím spojené ohrožení majetku třetích subjektů.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Rozsah prací neumožňuje dosáhnout cíle vlastními prostředky. Pro naplnění potřeb neexistuje variantní řešení.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Schválení záměru: 2022

Zpracování projektové dokumentace: rok 2023

Realizace: rok 2024 – 2025

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Viz příloha P8.

c) kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE),

Cena stavebních prací bude stanovena projektovou dokumentací, která bude pro tuto akci vypracována.

Předpokládaná cena projektové dokumentace, odhadnutá na základě realizovaných akcí obdobného charakteru, činí 200.000,- Kč bez DPH, případně bude PD zpracována odborem OIČ (dle kapacitních možností).

Předpokládaná cena odtěžení nánosů je stanovena na základě orientačně zjištěného množství nánosů v jezové zdrži a aktuální cenou na likvidaci 1m³ nánosů zjištěnou na základě ceníku ÚRS v cenové úrovni II/2022, kterou uvažujeme ve výši 1630 Kč/m³. Předpokládáme uložení na ZPF, v případě, že analýzou vzorků bude vyloučeno uložení na ZPF, pak uvažujeme o uložení na skládce.

$750 \text{ m}^3 \times 1630 \text{ Kč/m}^3 = 1,222.500,- \text{ Kč}$.

Předpokládaná cena odstranění náletových dřevin včetně likvidace dřevní hmoty, odhadnutá na základě realizovaných akcí obdobného charakteru, činí 20.000,- Kč bez DPH.

Náklady VON předpokládáme ve výši 150.000,- Kč bez DPH.

Předpokládané celkové náklady na realizaci akce tedy činí 1,592.500,- Kč bez DPH. Nedomníváme se, že bude zásadní finanční rozdíl mezi uložením na ZPF a na skládce.

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Bude řešeno projektovou dokumentací.

f) údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Řešený úsek toku se nenachází v žádném z výše uvedených chráněných území. Možný střet zájmů ochrany přírody bude komplexně řešen v projektové dokumentaci.

g) v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Tato oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

h) majetkoprávní vztahy:

- listiny, prokazující vlastnické právo ke stavbě (smlouva prokazující nabytí majetku, kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas)

Viz příloha P7.

- dokumentace skutečného provedení nebo pasport stavby (nebo jiná dostupná dokumentace stavby)

Jelikož se jedná o provedení běžné údržby upraveného vodního toku (těžení nánosů), nedojde ke změnám původních parametrů stavby. V příloze tohoto ZO je fotodokumentace stávajícího stavu - příloha P6.

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebo geometrický plán pro vyznačení vodního díla (je-li k dispozici)

Tyto dokumenty nejsou k dispozici

- aktuální stav dotčených pozemků (doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí)

Odstranění nánosů bude realizováno na níže uvedených pozemcích, informace o pozemcích jsou obsaženy v příloze P5. Tabulka je informativní, přesný výčet pozemků dotčených přístupem nebo realizací VZ, včetně projednání s vlastníky, bude řešen v projektové dokumentaci, která bude pro tuto akci vypracována.

Parcelní číslo	k. ú.	Druh pozemku	vlastník
2079/15	Chrudim	vodní plocha	Město Chrudim Resselovo náměstí 77 53701 Chrudim
2876/1	Chrudim	vodní plocha	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
2883/16	Chrudim	vodní plocha	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
st. 7451/1	Chrudim	zastavěná plocha a nádvoří	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
2877/4	Chrudim	vodní plocha	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik
st. 7452	Chrudim	zastavěná plocha a nádvoří	ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik

i) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

Po provedené opravě se nepředpokládá vynaložení dalších prostředků.

j) v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Realizace akce si nevyžádá nutnost zajištění mimořádné manipulace

k) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude hrazena z prostředků dotačních titulů

l) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM),

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO 01 - odstranění sedimentu z jezové zdrže v ř.km 22,070 - 21,978

SO 02 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 21,978 - 21,420

SO 03 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 20,905 - 20,550

SO 04 - odstranění sedimentu a náletových dřevin v ř.km 19,943 - 19,528

VON

m) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

U této akce se nepředpokládá hrazení z prostředků dotačních titulů.

Přílohy:

P1 Situace širších vztahů 1 : 10 000

P2 Situace 1 : 2 000

P3 Orto-foto mapa 1 : 2 000

P4 Katastrální mapa 1 : 2 000


P5 Informace o pozemcích

P6 Fotodokumentace současného stavu

P7 Karta majetku

P8 Tabulka hodnocení majetku


P1 - Situace širších vztahů 1 : 10 000



**ZÁJMOVÁ
LOKALITA**

VYPRACOVAL		KONTRLOVAL			
Ing. Vítězslav Marek		Ing. Ivan Princ			
STAVBA CHRUDIMKA, CHRUDIM, ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ V INTRAVILÁNU, Ř. KM 19,528 - 22,070				FORMÁT	A2
				DATUM	10/2022
					
OBSAH				MĚŘITKO	
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				1 : 10 000	


P2 - Situace 1 : 2 000



P3 - Situace orto - foto 1 : 2 000




P4 - Katastrální mapa 1 : 2 000



P5 - Informace o pozemcích

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2079/15](#) ↗
Obec: [Chrudim \[571164\]](#) ↗
Katastrální území: [Chrudim \[654299\]](#)
Číslo LV: [10001](#)
Výměra [m²]: 1585
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [DKM](#)
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2883/16](#) 

Obec: [Chrudim \[571164\]](#) 

Katastrální území: [Chrudim \[654299\]](#)

Číslo LV: [5759](#)

Výměra [m²]: 1274

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 7451/1
Obec:	Chrudim [571164]
Katastrální území:	Chrudim [654299]
Číslo LV:	5759
Výměra [m ²]:	348
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Vodní dílo:	jez
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 7451/1

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2877/4](#) 

Obec: [Chrudim \[571164\]](#) 

Katastrální území: [Chrudim \[654299\]](#)

Číslo LV: [5759](#)

Výměra [m²]: 36654

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	st. 7452 ↗
Obec:	Chrudim [571164] ↗
Katastrální území:	Chrudim [654299]
Číslo LV:	5759
Výměra [m ²]:	134
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Vodní dílo:	jez
Stavba stojí na pozemku:	p. č. st. 7452

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


📁 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2876/1
Obec:	Chrudim [571164]
Katastrální území:	Chrudim [654299]
Číslo LV:	5759
Výměra [m ²]:	17860
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj](#), [Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 18.10.2022 13:00.

P6 - Fotodokumentace současného stavu

Fotodokumentace současného stavu

Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů, ř.km 19,528 - 22,070











P7 - Karta majetku

KARTA DLOUHODOBÉHO MAJETKU	Stav k období : 10.2022
-----------------------------------	--------------------------------

Inventurní číslo 9051002625	Název Chrudimka: Chrudim - Janderov	Vstupní cena 11 022 757,00
---------------------------------------	---	--------------------------------------

Pořízen 01.06.1966	Zařazen 01.06.1966	Účet zařazení 021200 - Stavby
Zatřídění 215241 - Úpravy vodních toků (regulace)		Oprávkový účet 081200 - Oprávky k stavbám
Odpovědnost Škarka Jiří o.č.: 22003492		Středisko 9990000 - Finanční a ekonomický úsek
Dodavatel -		Nákladové středisko 2211151 - Chrudimka 2 (ústí - Svídnice)
Výrobní číslo	Rok výroby 1915	Umístění -
Premiá jednotka		PPO nebo DMA PPO

Odpisy			
Skupina / Způsob daň: 5 R - Rovnoměrné ze zvýšené vstupní ceny (5) - 3.4	Zůstatek / per.	Odpis / rok	Oprávkový / per.
účet: KONST - Konstantní odpisy 2,00	5 543 631,00	374 774,00	5 479 126,00
Počet odepsaných let / ZVC 5 / 5	6 124 127,00	146 976,00	4 898 630,00
Technické zhodnocení 7 160 598,00	Odpis / per.	Období odpisu	
	18 372,00		8.2022

Příslušenství	Název	Počet MJ	MJ	Částka celkem
	222150003	1,00		117 871,00
	229160003	1,00		7 042 728,50

Skladba vstupní ceny	Rok výr	Per.	Účetní doklad	Prvotní doklad	Částka [CM]	Měna	Částka [ZM]
	1998	3	KONVERZE	KONVERZE	3 862 159,00		3 862 159,00
	2016	12	9005164076	9051002625	0,00	KČ	117 871,00
	2018	7	9005181231	9051002625	0,00	KČ	6 855 582,00
	2018	7	9005181233	9051002625	0,00	KČ	187 145,00

Poznámka

12/2016 navýšení
zařazovací protokol č. 572/16, akce č. 222150003 - zabezpečovací prvky

7/2018 NAVÝŠENÍ
Zařazovací protokol č. 53/18, akce č. 229160003 - rekonstrukce náběžných zdí u rozdělovacího jezu LB.

8/2021 - oprava názvu, původní: CHRUDIMKA:CHRUDIM-JANDEROV

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

P8 Tabulka hodnocení majetku

základní údaje	IDVT		10100018			
	NAZEV TOKU		Chrudímka			
	R. KM OD		19,528			
	R. KM DO		23,11			
	inv. č.		9051002625	žulové zdi a zemní lichoběžníkové koryto opevněné patkou		
	název majetku		Chrudímka: Chrudim - Janderov			
	JEV_ID ISYPO **)		400338243	400040575, 400040580, 400161208, 400161207		2x jez, 2 x stupeň
POPIS ÚSEKU *)			Koryto opevněno nábrežními žulovými zdmi a zemním korytem s patkou, součástí jsou 4 příčné objekty v korytě		ve spodní části úseku na LB je pískovcová zed, která není v majetku PL, viz. samostatná zpráva	
		bodové hodnoty	bodů	komentář	bodů	komentář
základní hodnocení	1	PPO v intravilánu	0; 0,5; 1	0,5	nábřežní zdi jsou navrženy na cca 70 m³/s	
	2	PPO v extravilánu	0; 0,5; 1	0,0	v extravilánu není PPO	
	3	hrazení bystřin, splaveniny, PEO	0; 0,5; 1	1,0	v celém úseku jsou 4 příčné stavby	
	4	meliorace	0; 0,5; 1	1,0	zaústěny dešťové kanalizace a odlehčovací stoky	
	5	jiný účel VD	0; 0,5; 1	1,0	částečná protipovodňová úprava, rozvoj bydlení	
	mezisoučet A			3,5		0,0
podpůrná kritéria technickoekonomická	6	stavebně technický stav	0; 0,2-0,8; 1	0,7	Vybouřené zdi, které se svevolně rozpadají, dle zkušenosti z let minulých je degradované rubové zdvo, v celé délce dochází k usavování sedimentu	v celé délce úsek dochází ke zmenšování průtočného profilu a zarůstání dřevinou vegetací
	7	zůstatková hodnota	0; 0,5; 1	0,0	6271103,-	
	8	provozní náklady	0; 0,5; 1	0,5		
	9	nároky na obnovu VD	0; 0,2-0,8; 1	0,3	funkční stavba s velkou potřebou zásahu	
	10	dolní úsek	0; 0,5; 1	0,5	přirozené koryto	
	11	horní úsek	0; 0,5; 1	0,5	přirozené koryto	
mezisoučet B			2,5		0,0	
podpůrná kritéria ekologická	12	porosty	0; 0,5; 1	1,0	bez porostu	
	13	vliv území	0; 0,5; 1	1,0	intravilán	
	14	potenciál zadržení vody	0; 0,5; 1	1,0	nábřežní zdi jsou navrženy na cca 70 m³/s	
	15	vliv na odtokové poměry	0; 0,5; 1	0,0	úprava toku v intravilánu	
	16	splaveninový režim	0; 0,5; 1	0,5	částečný splaveninový režim	
	17	stav vodního útvaru a PDP	0; 0,5; 1	0,0	není navrženo žádné opatření	
mezisoučet C			3,5		0,0	
souhrn			6,0		0,0	
výsledek	návrh řešení			Perspektivní stavba s potřebou řešení problému		rekonstrukce a zprůtočnění úpravy
	variantní řešení					
	další kroky k zajištění			zpracování záměru opravy, rekonstrukce či vodohospodářské úpravy		
	poznámka, odůvodnění			Těžení nánosů, údržba a oprava nábrežních zdí		rekonstrukce a zprůtočnění úpravy
Datum zpracování:			08.11.2022			
Zpracoval:			Jiří Škarka	úsekový technik		
Odsouhlasil:			Ing. Karel Koudela	vedoucí střediska Pce		
Datum schválení:			28.11.2022			
Schválil:			Ing. Irena Kvapilová	provozní technický náměstek		
Podklady:						
soupis dokumentací a rozhodnutí ***)				K upravenému úseku existují PD z předchozích let, ze kterých jsou patrné parametry úpravy.		
návrh na upřesnění (rozdělení / změna názvu DHM)						

*) při rozdělení na úseky se využijí nebo přidají další sloupce / při hodnocení celého majetku stačí jen první úsek

**) vyplňuje se ID jevu dané stavby, popř. výčet všech ID jevů odpovídajících hodnocenému majetku

***) výpis z prověření existence listin - jejich soupis včetně označení zdroje (archivní číslo)

Ing. Irena Kvapilová
Digitálně podepsal
Ing. Irena Kvapilová
Datum: 2022.11.29
08:57:20 +01'00'