

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor životního prostředí

Č. j.: MJ/22095/2022  
Spis. zn.: MJ/49949/2021/OŽP/U-11/Dvo  
Vyřizuje/telefon: Dvořáčková Tereza/ 584 498 423  
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20  
Jeseník, dne 29. 4. 2022

Povodí Odry, státní podnik  
Varenská č. p. 3101/49  
702 00 Ostrava

## USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydal dne 27. 1. 2022 pod spis. zn. MJ/49949/2021/OŽP/R-14/Dvo rozhodnutí o vydání společného povolení, kterou dne 16. 9. 2021 podalo

**Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021, Varenská č. p. 3101/49, 702 00 Ostrava**

Vodoprávní úřad usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí pod spis. zn. MJ/49949/2021/OŽP/R-14/Dvo ze dne 27. 1. 2022 o vydání společného povolení zřejmou nesprávnost na straně 2 a to tak, že **vkládá opomenutý text u popisu stavby:**

### SO-03 Přístupová komunikace

Směrově účelová komunikace kopíruje v odsunuté poloze stávající vodní tok, z jedné strany je napojena sjezdem na komunikaci III/4551 a z druhé strany zakončená úvratovým obratištěm. Účelová komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrně pojížděná. Slouží výhradně pro potřeby vlastníka a správce Povodí Odry, s. p. k obsluze a údržbě stavebních objektů. Komunikace bude sloužit pro osobní případně malá nákladní vozidla.

Návrh byl proveden dle ČSN 73 6109 a jedná se o vedlejší polní cestu.

délka řešeného úseku	243 m
začátek úpravy	0,000 00
konec úpravy	0,243 17
hlavní předmět stavby	účelová komunikace
dle charakteru provozu	silnice s omezeným přístupem
kategorie	P 4,0/20
návrhová rychlost	20 km/h

Odvodnění zpevněného povrchu nové účelové komunikace je realizováno příčným a podélným spádováním na terén za hranu zpevnění. Počítá se s odtokem vody do koryta, případně k odpařování a vsaku vody. V případě větších dešťů je polní cesta v souladu s ČSN 73 6109 čl. 10.2. navržena jako „přelivná“. Na pravé straně je vytvořen mělký zemní příkop šířky 0,75 m a hloubky min. 0,2 m, který zachytne drobné srážky a povrchové vody.

Navržené konstrukce vozovek odpovídají předpisům a požadavkům stanovených TKP, TP 170 s vazbou na příslušné ČSN (zejména ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133). Uvažováno s třídou dopravního zatížení TDZ V. a návrhovou úrovní porušení D2.

**Navržené konstrukce:**

Dvouvrstvý nátěr, množství zbytl. pojiva 1,20 kg/m <sup>2</sup>	20 mm
Kam. fr. 4/8, množství 1. vrstva 8 kg/m <sup>2</sup> , 2. vrstva 5 kg/m <sup>2</sup>	
Penetrační makadam – hrubozrnný fr. 32/63	100 mm
Postřik infiltrační PI-E (1,0 kg/m <sup>2</sup> )	
Štěrkodrt' ŠDa 0/63 Ge	150 mm
Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Gn	150 mm
Celkem	min. 420 mm

Na základě IG průzkumu vyplývá, že v oblasti aktivní zóny vozovky se vyskytují zeminy typu F4 CS (písčité jíly) a F6 CI (jílovito – písčité hlína). Předpokládá se výměna podloží v předpokládané tloušťce cca 0,3 m (mimo místa popisovaná níže), kde nevhodná zemina bude odstraněna a nahrazena kvalitativně lepší nenamrzavou zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133. Problematickým místem (stálé zamokření bez zemědělského využití) může být oblast od km cca 0,070 – 0,130, kde je navržena kompletní sanace do tl. 0,85 m, z toho 0,25 m zahutněných. Sanace bude provedena zahutněním hrubozrnné kameniva sypaniny 63/256 tl. 0,25 m, poté bude položena separační geotextilie a na ni sanační vrstva z kam. sypaniny 0/128 tl. 0,30 m na tyto vrstvy přijde jako v celém úseku polní cesty vhodný nenamrzavý materiál v tl. 0,30 m. Pod výměnu podloží bude použita separační netkaná geotextilie s vyšší pevností proti protlačení – CBR > 3 KN, odolnost proti proražení > 10 mm, tažnost > 50%.

Před vlastní realizací konstrukčních vrstev se doporučuje odborná prohlídka pláň/parapláně, vytvoření zkušebního úseku pro ověření únosnosti a až poté rozhodnuto o skutečné potřebě výměny podloží a skutečné tloušťce výměny, totéž platí pro problematický úsek v km 0,070 – 0,130. Podloží násypu bude provedeno dle ČSN 73 6133 a hutněno na min. 92% PS. Vlastní násyp bude hutněn na 95% PS a pláň vozovky bude hutněna na 100% PS a bude na ní dosaženo min.  $E_{def,2} = 30$  MPa. Provedení rozšíření násypového tělesa v napojení na III/4551 bude provedeno dle VL2 – pomocí zazubení svahů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Odry, státní podnik, Varenská č. p. 3101/49, 702 00 Ostrava

Obec Hradec-Nová Ves, č. p. 12, 790 84 Hradec – Nová Ves

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40c, 779 00 Olomouc

**Odůvodnění:**

V písemném vyhotovení rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu „Úprava IDVT 10210410 Hradec – Nová Ves ř. km 0,300 – 0,600, stavba č. 5884“ se vyskytla zřejmá nesprávnost. Vodoprávní úřad usnesením zřejmou nesprávnost opravil.

Účastníci (dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) ve společném územním a stavebním řízení:

Josef Palucha, Hradec-Nová Ves č. p. 44, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1, Veronika Kudynová, Feřtekova č. p. 539/23, Praha 8 - Bohnice, 181 00 Praha 81, Julie Navrátilová, Hradec-Nová Ves č. p. 143, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1, Anežka Dostálová, Makarenkova č. p. 264, 790 81 Česká Ves, Jaroslav Svrček, Mahenova č. p. 616/6, 790 01 Jeseník 1, František Streit, Seifertova č. p. 1094/4, 790 01 Jeseník 1, Pavel Mondek, Jánského č. p. 273, 790 81 Česká Ves, Alena Maňurová, Supíkovice č. p. 16, 790 51 Supíkovice, Potůčková, Bezručova č. p. 650/17, 790 01 Jeseník 1, František Mondek, Písečná č. p. 257, 790 82 Písečná u Jeseníku, Jan Streit, Studený Zejf č. p. 12, 790 82 Písečná u Jeseníku, Monika Svrčková, Písečná č. p. 262, 790 82 Písečná u Jeseníku, AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o., OKSI TRADE s.r.o., Státní pozemkový úřad, CETIN a.s., Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ČEZ Distribuce, a. s.

**Poučení účastníků:**

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je vodoprávní úřad na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Regina Weiserová  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Tereza Dvořáčková, referentka odboru ŽP

**Obdrží:**

Účastníci (dle § 27 odst. 1 písmene a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) ve společném územním a stavebním řízení:

1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
2. Obec Hradec-Nová Ves, IDDS: a5xbky5
3. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
4. Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf

Účastníci (dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) ve společném územním a stavebním řízení:

5. Josef Palucha, Hradec-Nová Ves č. p. 44, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
6. Veronika Kudynová, Feřtekova č. p. 539/23, Praha 8 - Bohnice, 181 00 Praha 81
7. Julie Navrátilová, Hradec-Nová Ves č. p. 143, 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1
8. Anežka Dostálová, Makarenkova č. p. 264, 790 81 Česká Ves
9. Jaroslav Svrček, Mahenova č. p. 616/6, 790 01 Jeseník 1
10. František Streit, Seifertova č. p. 1094/4, 790 01 Jeseník 1
11. Pavel Mondek, Jánského č. p. 273, 790 81 Česká Ves
12. Alena Maňurová, Supíkovice č. p. 16, 790 51 Supíkovice
13. Eva Potůčková, Bezručova č. p. 650/17, 790 01 Jeseník 1
14. František Mondek, Písečná č. p. 257, 790 82 Písečná u Jeseníku
15. Jan Streit, Studený Zejf č. p. 12, 790 82 Písečná u Jeseníku
16. Monika Svrčková, Písečná č. p. 262, 790 82 Písečná u Jeseníku
17. AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o., IDDS: aeajw2b
18. OKSI TRADE s.r.o., IDDS: m54rbd9
19. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
20. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
21. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn
22. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyves
23. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

**Dotčené orgány:**

24. Ministerstvo dopravy, Odbor silniční dopravy, IDDS: n75aau3
25. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6
26. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
27. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-odpadové hospodářství, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
28. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany přírody, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
29. MěÚ Jeseník, odbor ŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
30. MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č. p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1