




PŮDORYS




ŘEZ B-B'





ŘEZ C-C'




ŘEZ A-A'



ŘEZ E-E'



ŘEZ D-D'



POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">• VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.• BETON POD DLAŽBU Z LK (BETONOVÉ LOŽE), PODKLADNÍ BETON – C25/30–XC2, XA1• BETONOVÝ ZÁKLAD ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU – C30/37–XC4, XA1, XF3• CHARAKTERISTIKA NETKANÉ GEOTEXTILIE: PEVNOST PROTI PROTÁČENÍ >3 kN; ODOLNOST PROTI PROTÁČENÍ >15 mm, TAŽNOST >50%; VELIKOST PRŮLNY <0,065 mm• KRYTÍ VÝŽTUŽE 60 mm			
NAVRH/VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ROUŠAR	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LADISLAV ROUŠAR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LADISLAV ROUŠAR
KRAJ: OLOMOUCKÝ		KATASTR. OZEMÍ: HRADEC U JESENÍKA	
INVESTOR: Povodí Odry, s. p. Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava		DATUM: 06/2022	
AKCE: ÚPRAVA DVT 10210410 HRADEC-NOVÁ VES Ř. KM 0,300 - 0,600 - DPS		STUPEŇ: DPS	
SO-01 ROZDĚLOVACÍ OBJEKT VÝKRES ROZDĚLOVACÍHO OBJEKTU		FORMÁT: 6x44	
		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO PRŮLONKY: D.1.2.