





# TABULKA DVEŘÍ a OKEN (SO 03 - GARÁŽ)

ČÍSLO	SCHÉMA OKNA (pohled zvenčí)		1.np	CELKEM	POZNÁMKA
GV1		<p>NOVÁ PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA V OTVORECH VJEZDŮ,</p> <p>NAPŘ. HÖRMANN, DVOUSTĚNNÁ OCELOVÁ LAMELA SPU F42, TEPELNĚ IZOLAČNÍ, POVRCH STUCCO (ODOLNÝ PROTI POŠKOZENÍ), ZASKLENÍ V HLINÍKOVÉM ZASKLIVACÍM RAMU, KOVÁNÍ TYP L (NÍZKÉ NADPRAŽÍ), PRO OTVOR ROZMĚRU 5,0 x 2,15m, OTVÍRÁNÍ POMOCÍ MOTORU</p>	1	1	vrata průmyslová, sekční, tepelně izolační, ovládání pomocí tlačítkového spínače v garáži + dálkové ovládání 4x, povrchová úprava imitace dřeva, odstín ořech, magnet. kontakt
GD2		<p>Nové vstupní dveře, dveře jednokřídlové rámové, pravé, plně, s bezpečnostním kováním a vícebodovým bezpečnostním zámkem, interiér kliky, exteriér pevné madlo, odstín mosaz - patina, křídlo otvíravé ven, min. průchozí šířka křídla 0,80m,</p>	1	1	<p>dřevěné rámové, z lepeného eurohranolu, tepelně izolační <math>U_d = \max. 1,7W/m^2K</math>, výplň křídla izolačním PUR deskami, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu ORECH doplnění el. vrátného</p> <p>VSTUPNÍ DVEŘE</p>
G03		<p>Jednodílné okno, rozměr otvoru 1500 x 750mm okno dvukřídlové otvíravé, jedno křídlo s možností vyklopení,</p>	1	1	<p>dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, <math>U_w = \max. 1,5W/m^2K</math>, + mikroventilace, sklo čiré, stavec křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech</p>

- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VRATA NUTNO OVĚŘIT A UPŘESNIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVBĚ!!
- PŘED VÝROBOU BUDE VYPRACOVÁNA CENOVÁ NABÍDKA, S PŘESNOU SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
- DESIGN JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK BUDE KONZULTOVÁN S ZÁSTUPCEM INVESTORA, VZORKY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ

## STAVEBNÍ OBJEKT SO\_03

 <p><b>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</b> Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</p>		<p>VÝKRES č.: <b>D.1.43</b></p>	
<p>AKCE:</p> <p><b>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</b></p>		<p>ZODP. PROJEKTANT:</p> <p>Ing. Stanislav Hronek</p>	<p>VELIKOST:</p> <p>1 x A4</p>
<p>INVESTOR:</p> <p>Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5</p>		<p>VYPRACOVAL:</p> <p>Zdeněk Frk, DiS.</p>	<p>MĚŘÍTKO:</p> <p>1:100</p>
<p>VÝKRES:</p> <p><b>TABULKA DVEŘÍ</b></p>	<p>STUPEŇ PROJEKTU:</p> <p>projekt stavby</p>	<p>ZAKÁZKA č.: 902018</p> <p>DATUM: 12/2022</p>	