



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP – bourací práce					
Č.jedn.	Č.míst	Účel místn.	plocha (m2)	podlaha	poznámky
bourací práce					
	1.00	chodba	6,2	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	1.01	kancelář	15,1	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	1.02	pokoj	15,9	stávající nosná kce stropu	
	1.03	pokoj	17,0	stávající nosná kce stropu	
	1.04	předsíň	6,6	stávající nosná kce stropu	
	1.05	kuchyně	15,4	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	1.06	koupelna	5,3	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu
	1.07	spíž	1,1	stávající nosná kce stropu	podlaha již demontována na nosnou kci stropu

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- stávající nosné zdivo z plných cihel (zdivo tl. 450 a 600 mm, v podkrovní 300 mm)
- stávající vnitřní příčky – zdivo z plných cihel tl.100 a 150 mm
- stávající komínové těleso
- demontované zařízení předměty
- bourané/demontované konstrukce
- demontované okenní a dveřní výplně

**Poznámka:**  
V 1.NP objektu dojde k demontáži veškerých stávajících zařízení předmětů, rozvodů ZTI, oklepání stávajících poškozených omítek – v ploše cca 30% povrchů, demontáž veškerých vnitřních dveřních křídel a některých zárubní (pouze vyznačené), demontáž veškerých okenních výplní, včetně rámu, odstranění stávajících podlahových krytin – PVC, keramické dlažby a teracové dlažby, vysekání bet. mazaniny ve vyznačeném rozsahu.  
Dále budou zbourány stávající zděné konstrukce ve vyznačeném rozsahu (stávající přístavky, m.č. 1.09) a vnitřní zděné příčky ve vyznačeném rozsahu, na zakreslených pozicích budou provedeny nové otvory (před bouráním otvorů nutno osadit nové překlady nad otvory!!).  
Stávající bet. plocha kolem objektu bude kompletně odstraněna, včetně odvodňovacích žlabů.  
Na fasádě objektu budou demontovány veškeré ocelové konzole a svítidla, včetně kabelových rozvodů a krycích lišt, demontovány veškeré střešní svody, anténní držáky ableskosvody.

Demontovány budou veškeré stávající rozvody ZTI a UT až po vývody z objektu.  
Demontáž elektroinstalace a svítidel řešena samostatným projektem EI.

**POZN:**  
ČÁST BOURACÍCH PRACÍ JIŽ PROVEDENA, V PROJEKTU ZOBRAZENY ZBÝVAJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE

STAVEBNÍ OBJEKT SQ\_01 +–0,000 hlavní budovy = 206.710 m.n.m. (B.p.v.)

<div><div></div><div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div><div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div></div>		VÝKRES č.: <b>D.1.30</b>	
AKCE: <b>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</b>		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 3xA4
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5		VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018
VÝKRES: <b>PŮDORYS 1.N.P. - bourací práce</b>		STUPEŇ PROJEKTU: projekt stavby	DATUM: 12/2022
		Zdeněk Frk, DiS.	