

PŮDORYS PODKROVÍ

LEGENDA


- Studená voda
- Teplá voda
- Nové vnitřní kanalizační potrubí (HT systém)
- Nové ležaté kanalizační potrubí – splašková kanalizace (KG systém), spád min. 3%
- Nové ležaté kanalizační potrubí – dešťová kanalizace (KG systém), spád min. 1%
- Stávající kanalizační potrubí – (splaškové nebo dešťové kanalizace – typ dle půdorysu)

Pozn: Minimální spád ležatého p trubí pod objektem je 3%.

POZNÁMKA

Kanalizační prostupy v základech – viz výkres základů.

- U1 umyvadlo + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132, vestavné do skříňky
- U2 umývatko + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132, včetně krytu sifonu
- S1 sprchový kout (900x900)– vanička z litého mramoru + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie sprchová, zástěna rohová 900x900mm s dvířky
- S2 sprchový kout (1400x900)– sespádována v dlažbě, odtokový nerez kanálek šířky 900mm s krycí mřížkou, se zápachovou uzávěrkou + nástěnná baterie sprchová, boční skleněná zástěna 700/1800mm
- S3 sprchový kout čtvercuk (800x800)– vanička nízká, z litého mramoru + zápachová uzávěrka + rohová zástěna s posuvnými dveřmi, v=1,8m + nástěnná baterie sprchová
- V1 přímá vana 1600x700 + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie vanová/sprchová
- WC závěsný klozet + podomítková splachovací souprava (Geberit)
- P pračka + podomítkový sifon HL 40SE s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- D1 dřez s odkapávačem + stojánková dřezová baterie + 2xTE 67 + sifon HL 24–6/4
- M myčka nádobí + podomítkový sifon HL 40SE s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- E01 Nový elektrický ohřívač vody (plochý např. OKHE 125-SMART) o objemu 125 litrů + sifon HL 21



 <div>ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div>		VÝKRES č.: D.2.5	
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 3x A4	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018	
		DATUM: 12/2022	
VÝKRES: ZDRAVOTNÍ INSTALACE - půdorys podkroví	STUPEŇ PROJEKTU: projekt pro provádění stavby	Zdeněk Frk, DiS.	