






TABULKA OKEN a DVEŘÍ (SO_02)

ČÍSLO	SCHÉMA OKNA (pohled zvenčí)	POPIS	1.np	podkroví	CELKEM	POZNÁMKA
01		1 dílné okno, rozměr otvoru 1000 x 750mm okno jednokřídlové otevíravé, s možností vyklopení,	2	-	2	dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, $U_w = \max. 1,5W/m^2K$, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křídel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
02		1 dílné okno, rozměr otvoru 1000 x 600mm okno jednokřídlové otevíravé, s možností vyklopení,	-	2	2	dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, $U_w = \max. 1,5W/m^2K$, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křídel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
D1		Nové vstupní dveře, dveře jednokřídlové rámové, levé, plné, s bezpečnostním zámkem, interiér klika, exteriér pevné madlo, křídlo otevíravé ven, min. průchozí šířka křídla 0,90m	1	-	1	dřevěné rámové, z lepeného eurohranolu, tepelně izolační $U_d = \max. 1,7W/m^2K$, výplň křídla izolačním PUR deskami, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu _____
D2		Nové vstupní dveře, dveře jednokřídlové rámové, pravé, plné, s bezpečnostním zámkem, interiér klika, exteriér pevné madlo, křídlo otevíravé ven, min. průchozí šířka křídla 0,90m	1	-	1	dřevěné rámové, z lepeného eurohranolu, tepelně izolační $U_d = \max. 1,7W/m^2K$, výplň křídla izolačním PUR deskami, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu _____
D3		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, <u>pravé</u> , plné, materiál buk, rozměr křídla cca 800x1970mm	1	-	1	křídlo dřevěné, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu - _____ nový dřevěný dveřní práh

- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VRATA NUTNO OVĚŘIT A UPŘESNIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVBĚ!!
- PŘED VÝROBOU BUDE VYPRÁCOVÁNA CENOVÁ NABÍDKA, S PŘESNOU SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
- DESIGN JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK BUDE KONZULTOVÁN S ZÁSTUPCEM INVESTORA, VZORKY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT SO_02

ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995

VÝKRES č.:

D.1.42

AKCE:

PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ

ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Stanislav Hronek

VELIKOST:

1 x A4

MĚŘÍTKO:

1:100

INVESTOR:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

VYPRACOVAL:

Zdeněk Frk, DiS.

ZAKÁZKA č.:

902018

VÝKRES:

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU:

projekt stavby

DATUM:

12/2022