



Pozor: veškeré rozvody vody v prostoru 1.PP budou tepelně izolovány, včetně potrubí pod podlahou

LEGENDA:

- WC Nové zařizovací předměty
- nový rozvod – studená voda – PP-R Hostalen PN 20
- nový rozvod – teplá voda – PP-R Hostalen PN 20
- nový přívod vody v úrovni základových konstrukcí – PE + chránička DN 80
- U1 umyvadlo + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132, vestavné do skříňky
- S1 sprchový kout (900x900)– vanička z litého mramoru + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie sprchová, zástěna rohová 900x900mm s dvířky
- S2 sprchový kout (1400x900)– sespádována v dlažbě, odtokový nerez kanálek šířky 900mm s krycí mřížkou, se zápachovou uzávěrkou + nástěnná baterie sprchová, boční skleněná zástěna 700/1800mm
- S3 sprchový kout (1250x1000)– sespádována v dlažbě, odtokový nerez kanálek šířky 800mm s krycí mřížkou, se zápachovou uzávěrkou + nástěnná baterie sprchová, vstupní prosklené dveře do příčky
- WC závěsný klozet + podomítková splachovací souprava (Geberit)
- P pračka + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- D1 dřez s odkapávačem + stojánková dřezová baterie + 2xTE 67 + sifon HL 24-6/4
- M myčka nádobí + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabicí
- E01 Nový elektrický ohřívač vody (plochý např. OKHE 125-SMART) o objemu 125 litrů + sifon HL 21



ATELIÉR HRONEK s.r.o.

Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995

AKCE: **PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ**

INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5

VÝKRES: **AXONOMETRIE VODOVODU**

STUPEŇ PROJEKTU: projekt pro provádění stavby

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek

VYPRACOVAL: Zdeněk Frk, DiS.

VÝKRES č.:

D.2.9

VELIKOST: 3 x A4

MĚŘÍTKO: 1:50

ZAKÁZKA č.: 902018

DATUM: 12/2022